EASY-KLEEN

PRESSURE SYSTEMS LTD.

MANUFACTURIER D`ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE HAUTE-PRESSION

Manuel D'utilisateur

Unité portative pour camion

1-800-315-5533 • service@easykleen.com • www.easykleen.com

EASY-KLEEN
PRESSURE SYSTEMS LTD.
MANUFACTURIER D`ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE HAUTE-PRESSION

Unité portative pour camion

L'unité portative pour camion d'Easy Kleen était dessinée pour adapter parfaitement dans le 6'6" boîte d'un camion.

Spécifications:

MODÈLE	GPM	PSI	BTU	HP/ MOTEUR	CARBURANT	ENTRAÎNEMENT	DÉMARRE ÉLECTRIQUE	BRÛLEUR
EZO3504G-K-PSR	4	3500	400,000	14 KOHLER	Gazoline	BOÎTE À VITESSE	OUI	12V
EZO3504D-K-PSR	4	3500	400,000	9.8 KOHLER	Diesel	BOÎTE À VITESSE	OUI	12V

Démarrage:

1. S'assurer tous les robinets à billes est fermé avant de démarrer la machine.

2. Remplissez le réservoir d'eau de 225 gallons. REMARQUE: Ce réservoir ne peut pas être utilisé avec des liquides compatibles en polyéthylène.

3. Ouvrir le robinet à bille pour la principale source d'eau du réservoir, puis démarrez la pompe. Suivez le reste des instructions dans le manuel utilisateur de laveuse à haute pression.

Instructions spéciales pour la protection de la pompe pour hiver:

Suivez cette procédure si la machine va à être transporté, entreposé et utilisé dans des conditions d'hiver pour éviter les dommages causés par le gel.

1. S'assurer tous les robinets à billes est fermé pour l'alimentation d'eau principale pour pomper du réservoir d'eau.

2. Ouvrir la soupape de décharge pour drainer l'excès d'eau du réservoir d'eau 225 gallons.

3. Remplir le réservoir d'antigel de 10 gallons avec pleine puissance, classé hiver, liquide de lave-glace pour l'hiver ou d'antigel **CONÇU POUR TEMPÉRATURES DE -40°C MINIMUM**.

4. S'assurer que la lance est correctement connecté, puis ouvrez la soupape à boisseau sphérique ci-dessous réservoir d'antigel pour exécuter l'antigel dans le système.

5. Démarrer la pompe et d'engager gâchette du pistolet de pression. Faire fonctionner le système jusqu'à ce que le fluide sortant de la buse exécute la même couleur que le fluide antigel. Relâcher la gâchette avec pompe encore en cours d'exécution, et attendre 10 secondes pour permettre l'antigel de passer à travers le tuyau de dérivation avant de couper la pompe. Votre appareil est maintenant prêt pour le stockage.

Identification des composants:



EASY-KLEEN®
PRESSURE SYSTEMS LTD.
MANUFACTURER OF HIGH PRESSURE CLEANING EQUIPMENT

GARANTIE DU FABRICANT

Oct 6th, 2020

Merci d'avoir acheté un système de nettoyage à pression Easy-Kleen. Tous les équipements d'origine sont garantis, pour une période donnée et selon les conditions énoncées, que le produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication, comme suit:

Moteurs Électriques	Monophasé	18 Mois
	Trois phases	24 Mois
	Le fabricant doit être contacté pour les garanties sur les moteurs	
Les Bruleurs à mazout	Les allumeurs, le solénoïde de carburant, la moteur de brûleur, l'assemblage de combustible, l'arbre de transmission, le ventilateur à électrodes, la pompe à carburant à roue.	1 ans pour les pièces
Les brûleurs au propane / gaz naturel	Les bagues de brûleur, les vannes à gaz, le tableau de commande de vannes à gaz	1 Ans
Les appareillages	Tous les appareillages. Les appareillages en laiton, en acier, en acier inoxydable, etc.	30 Jours
Les serpentins de chauffage	Tous les serpentins de chauffages	1 ans de remplacement
	Moins de 5100 lb/po2	25% pour chaque année pour 4 ans
Les Moteurs à gaz	Les moteurs Honda et Kohler ont les garanties du fabricants. Le fabricant ne couvre pas les systèmes de caburant	
Les moteurs Lifan	Contacter Easy-Kleen pour la garantie	1 Ans
Les Armatures	Les garanties limités sur les armatures, les gardes de ceinture, et des soudures s'il y a des défauts de fabrication.	
	La peinture n'est pas inclues dans les garantie à cause d'environnement agressif ou usure naturelle.	
Le réservoir en plastique	Pour l'eau ou les carburants	1 Ans
Les accessoires/les articles qui s'usent	Les déchargeurs, les vannes de régulation, les vannes de sécurité, les vannes Jetter, les clapets anti-retour, les vannes à pied, les amortisseurs de pulsations, les pistolets de détente, les buses rotatives, les injecteurs de produits chimiques, les Boyau (Boyau pour le Jetter n'est pas inclus), les dévidoirs, les kits de sablage, les nettoyeuses de surface, les balai anti-eau, les filtres antiéclaboussure, les Émerillons, les soupapes de décharge équilibrées, les lances d'accumulateur.	90 Jours
Les composants électriques	Les commutateurs, les temps de surcharges, les contacteurs, les transformateurs, les thermostats, les vacuostats, les débitmètres et pressostats, les relais, les commandes primaires.	90 Jours
Les articles non garantis	Les filtres à carburant, les buses, les joints toriques, les soupapes thermiques de décharge (joints de pompe, les soupapes, les pistons plongeurs)	
TOUTES LES PIÈCES NE FIGURANT PAS CI-DESSUS, SVP NOUS APPELONS À DES CADRES DE GARANTIE.		

REMARQUE * En raison des exigences du fabricant de l'équipement d'origine, Easy-Kleen n'est pas autorisée à effectuer des réparations ou réclamations au titre de la garantie sur les moteurs électriques, les moteurs à essence ou les moteurs diesel. Veuillez contacter le service après-vente Easy-Kleen pour un représentant local de garantie.

Les Limitations de Responsabilité : La responsabilité de Easy-Kleen pour les dommages spéciaux, accessoires ou indirects est expressément déclinée. La responsabilité de Easy-Kleen ne pourra, en aucun cas, excéder le prix d'achat du produit en question. Easy-Kleen s'efforce de garantir l'exactitude de toutes les illustrations et de toutes les spécifications. Toutefois, cela ne signifie pas que le produit est commercialisable ou adapté à un usage particulier, ni que le produit sera réellement conformer aux illustrations ou aux spécifications. Notre obligation en vertu de la présente garantie est expressément limitée, à notre gré, au remplacement ou à la réparation chez notre fabricant. Cette pièce ou ces pièces lors de l'inspection doivent indiquer qu'elles étaient défectueuses. Easy-Kleen n'autorise aucune autre partie, à faire aucune représentation ou promesse au nom de Easy-Kleen ou à modifier les termes, conditions ou limitations de quelque manière que ce soit. Il incombe à l'acheteur de s'assurer que l'installation et l'utilisation des produits Easy-Kleen sont conformes aux codes locaux. Bien que Easy-Kleen tente de s'assurer que ses produits sont conformes aux codes nationaux, il ne peut être tenu responsable de la manière dont le client choisit d'utiliser ou d'installer le produit. LA GARANTIE CONTENUE DANS LE PRESENT CONTRAT REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION OU D 'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, EST EXPRESSÉMENT LIMITÉ À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

Easy-Kleen se réserve le droit de modifier à tout moment un produit Easy-Kleen, sans l'obligation de quelque nature que ce soit, en ce qui concerne les produits précédemment commandés, vendus ou expédiés.

PUMP WARRANTY TIME LINE		
Cat Pumps	Les pompes à entraînement direct	2 Ans
	Les pompes de lavage de voiture (s'incluent tous les modèles utilisés dans les applications de nettoyage à haute pression portables de lavage de voiture)	5 Ans
	Toutes les autres pompes non mentionnées ci-dessus	1 Ans
Giant Pumps	Les applications de laveuse à pression et de lave-auto en libre-service	5 Ans
	Toutes les autres pompes géantes, pompes industrielles et les pompes de grand public	1 Ans
	Durée de vie des manifolds due aux défauts de fabrication	
AR Pumps	Les pompes à piston	5 Ans
	Les pompes axiales	1 Ans
	Les accessoires	90 Jours
General Pumps	Les variétés	5 Ans
	Les pompes de laveuse à pression	5 Ans
EK Pumps	Les variétés	5 Ans
	Les pompes	1 Ans
	Les accessoires	90 Jours
	Le fabricant ne couvre pas la partie humide des joints, vannes et pistons plongeurs.	

Les réparations sous garantie :

Les demandes de garantie doivent d'abord contacter le service après-vente d'Easy-Kleen pour obtenir un numéro de réparation préautorisé (PARN). Vous aurez besoin d'une copie de votre facture et du numéro de série de l'équipement.

Si des nouvelles pièces sont nécessaires, elles vous seront facturées normalement. Les pièces défectueuses doivent nous être envoyées PRÉPAYÉES pour prise en compte de la garantie. Si une pièce est jugée défectueuse, un crédit sera émis pour couvrir les coûts des pièces. Tous les travaux doivent être effectués sur le lieu de travail du fabricant lors du retour PRÉPAYÉ. Cette garantie ne couvre pas la main-d'œuvre si le travail effectué sous garantie est effectué sur le lieu de travail du client. Le service routier sera facturé au taux normal dans ces situations.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS:

- **Quand une partie de la garantie est garantie, le délai de garantie ne redémarre pas.**
- **• Les frais de transport sous garantie seront couverts par Easy-Kleen pendant les 30 premiers jours de vente de la machine en raison d'un vice de fabrication ou de fabrication.**
- **• Négliger la maintenance périodique spécifiée dans le manuel du propriétaire.**
- **• réparation ou entretien incorrect.**
- **• Modes de fonctionnement autres que ceux indiqués dans le manuel du propriétaire.**
- **• L'utilisation de pièces ou d'accessoires Easy-Kleen non authentiques autres que ceux approuvés par Easy-Kleen.**
- **• L'exposition à des agents chimiques, tels que: eau de mer, brise de mer, sel ou tout autre phénomène environnemental.**
- **• Collision, contamination ou détérioration du carburant, négligence, modification non autorisée ou mauvaise utilisation.**
- **• La garantie ne couvre pas le voyage ou le temps si un appel de service est nécessaire.**
- **• La garantie ne s'applique pas lorsque la pompe ou les accessoires sont modifiés ou utilisés au-delà des vitesses, pressions, températures ou liquides de manipulation recommandés, qui ne conviennent pas aux matériaux utilisés pour la pompe ou les accessoires.**
- **• La garantie de construction ne s'applique pas à l'usure normale.**
- **• La garantie ne s'applique pas à l'usure normale (comme par exemple, mais limitée aux joints, vannes d'emballage, pistons plongeurs et joints toriques d'étanchéité), dommages de transport, dommages de gel ou dommages causés par des pièces ou accessoires non fournis par Easy-Kleen.**
- **• Après 30 jours, le fret sera facturé.**
- **• La garantie couvre la main-d'œuvre et les pièces internes si le défaut de fabrication est réparé dans un centre de service agréé Easy-Kleen.**

LA GARANTIE NE COUVRE PAS LES DÉFAUTS CAUSÉS PAR:

- Utilisation ou installation inappropriée ou par négligence, accident, utilisation abusive, mauvaise utilisation, négligence, modifications non autorisées, y compris, sans toutefois s'y limiter, le non-respect par le client des calendriers de maintenance du produit recommandés.

- Réparations incorrectes

- Maintenance négligée / fonctionnement incorrect (spécifié dans le manuel du propriétaire / de l'opérateur.

- Dispositifs ou accessoires non approuvés. Easy-Kleen Pressure Systems Ltd.

- Tension incorrecte, pointes de tension ou transitoires de tension dans l'alimentation électrique

- Utilisation contraire à la destination de l'équipement

- Catastrophes naturelles ou catastrophes naturelles comprenant notamment les inondations, les incendies, le vent, le gel *, tremblements de terre, tornades, ouragans et éclairs

* Comprend les dommages causés aux composants qui entrent en contact avec l'eau à la suite du gel dans une machine non équipée pour l'hiver.