




# INTERPUMP GROUP

**2021**  
PRICE LIST  
TARIF DES PRIX  
PREISLISTE  
LISTA DE PRECIOS  
LISTINO PREZZI





# INTERPUMP GROUP





# INDEX - INHALTSVERZEICHNIS - INDICE


Pag.



High pressure pumps	Pompes haute pression	Hochdruckpumpen	Bombas de alta presión	Pompe alta pressione	5
---------------------	-----------------------	-----------------	------------------------	----------------------	---




Special "maintenance free" series	Série spéciale "maintenance free"	Sonderserie "maintenance free"	Serie especial "maintenance free"	Serie speciale "maintenance free"	17
-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----



Special stainless steel series	Série spéciale en acier inox	Sonderserie aus Niro-Stahl	Serie especial en acero inoxidable	Serie speciale in acciaio inox	18/19
--------------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------



Special series for Car Wash	Série spéciale pour Car Wash	Sonderserie für Car Wash	Serie especial para Car Wash	Serie speciale per Car Wash	20
-----------------------------	------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	----



Special series for high temperatures	Série spéciale pour hautes températures	Sonderserie für hohe Temperaturen	Serie especial para altas temperaturas	Serie speciale per alte temperature	21
--------------------------------------	---	-----------------------------------	--	-------------------------------------	----




Special series for misting	Série spéciale pour humidification	Sonderserie für Befeuchtung	Serie especial para humidificación	Serie speciale umidificazione	22/23
----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------



Special series for hydraulic motor	Série spéciale pour moteur hydraulique	Sonderserie für Hydraulikmotor	Serie especial para motor hidráulico	Serie speciale per motore idraulico	24
------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----



Motorpumps	Motopompes	Motorpumpen	Motobombas	Motopompe	25
------------	------------	-------------	------------	-----------	----



Accessories	Accessoires	Zubehör	Accesorios	Accessori	27
-------------	-------------	---------	------------	-----------	----

Automatic pressure regulators	Régulateurs automatiques de pression	Automatische Überdruckventile	Reguladores automáticos de presión	Regolatori automatici di pressione	27
-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----

Max. pressure setting valves	Soupapes de réglage pression maxi.	Einstellungsventile Max. Druck	Valvulas de regulación de la presión máxima	Valvole di taratura pressione massima	27
------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	---	---------------------------------------	----

Automatic guns	Pistolets automatiques	Automatische Pistolen	Pistolas automáticas	Pistole automatiche	27
----------------	------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----

Stainless steel professional guns	Pistolet professionnel en acier inox	Professionelle Edelstahlpistole	Pistola profesional en acero inox	Pistola professionale in acciaio inox	27
-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	----

Lances	Lances	Lanzen	Lanzas	Lance	28
--------	--------	--------	--------	-------	----

Multifunction nozzle holders	Porte-buses multifonction	Multifunktions-düsenhalter	Porta boquillas	Porta ugelli	29
------------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------	--------------	----

Nozzles for Interpump accessories	Buses pour accessoires Interpump	Düsen für Interpump-Zubehör	Boquillas para accesorios	Ugelli per accessori Interpump	29
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------------	----


Rotating nozzles	Buses rotatives	Rotierende Düsen	Interpump Boquillas rotativas	Ugelli rotanti	29
------------------	-----------------	------------------	-------------------------------	----------------	----

Chemical injector	Injecteur détergent	Chemikalieninjektor	Inyector detergente	Iniettore detergente	30
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----


Pressure switch	Pressostat	Druckschalter	Presóstato	Pressostato	30
-----------------	------------	---------------	------------	-------------	----

Total stop low pressure	Total stop en basse pression	Totalstop bei Niederdruck	Total stop en baja presión	Total stop in bassa pressione	30
-------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------	----

R.P.M. automatic regulator	Régulateur autom. des tours moteur	Automatischer Drehzahlregler	Regulador autom. rev. motor	Regolatore autom. giri motore	30
----------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----



Pressure variator	Variateur de pression	Druckverstellung	Variador de presión	Variatore di pressione	30
Sand blasting head	Tête de sablage	Sandstrahlkopf	Cabezal arenador	Testina sabbiante	30
Sand poker	Sonde asp. sable	Sandsaugrohr	Sonda aspiración arena	Sonda aspir. sabbia	30
Pressure accumulator	Accumulateur pression	Druckspeicher	Acumulador de presión	Accumulatore di pressione	30
Foamer head	Tête moussante	Schaumdüse	Boquilla para espuma	Testa per schiuma	30
Quick couplings	Raccords rapides	Schnellkupplungen	Enchufes rápidos	Attacchi rapidi	30
Filters	Filtres	Filter	Filtros	Filtri	30
Pressure gauge	Manomètre	Manometer	Manómetro	Manometro	30
Pulleys	Poulies	Keilriemenscheiben	Poleas	Pulegge	31
High pressure hoses	Tuyaux haute pression	Hochdruck-schläuche	Mangueras alta presión	Tubi alta pressione	31
Service & Tools	Outils d'entretien	Instandhaltungswerkzeuge	Herramientas de mantenimiento	Attrezzi manutenzione	31
Flanges	Brides	Flansche	Bridas	Flange	32
Flexible couplings	Accouplements élastiques	Elastische Kupplungen	Acopiamientos elasticos	Giunti elastici	33
Gearboxes	Réducteurs	Untersetzungsgetriebe	Reductoras	Riduttori	34
Gearbox for tractor P.T.O.	Multiplicateur pour prise de force tracteur	Übersetzungsgetriebe für traktoren-zapfenwelle	Multiplicadora para toma de fuerza tractor	Moltiplicatore per P.d.F. trattore	34



High pressure cleaners	Nettoyeurs haute pression	Hochdruckreiniger	Hidrolimpiadoras alta presión	Idropulitrici ad alta pressione	35
Portable cleaners	Nettoyeurs portables	Tragbare Hockdruckreiniger	Hidrolimpiadoras portátiles	Idropulitrici portatili	35
Portable professional cleaners	Nettoyeurs professionnels portables	Tragbare professionelle Hockdruckreiniger	Hidrolimpiadoras profesionales portátiles	Idropulitrici professionali portatili	36
Professional cleaners	Nettoyeurs professionnels	Professionelle Hockdruckreiniger	Hidrolimpiadoras profesionales	Idropulitrici professionali	37/39



Accessories in kit	Accessoires en kit	Zubehör in Kit	Accesorios en kit	Accessori in kit	40/41
--------------------	--------------------	----------------	-------------------	------------------	-------



AGRICULTURAL DIVISION	DIVISION AGRICULTURE	DIVISION LANDWIRTSCHAFT	DIVISION AGRICULTURA	DIVISIONE AGRICOLTURA	
Pumps	Pompes	Pumpen	Bombas	Pompe	42/43
Diaphragm pumps	Pompes à membrane	Membranpumpen	Bombas de membrana	Pompe a membrana	43
Accessories	Accessoires	Zubehör	Accesorios	Accessori	43



High pressure pumps  
Pompes haute pression  
Hochdruckpumpen  
Bombas de alta presión  
Pompe ad alta pressione

MOD.	pag.	MOD.	pag.	MOD.	pag.	MOD.	pag.	MOD.	pag.	MOD.	pag.	MOD.	pag.
W 4	15	W 132	13	WW 209	10	W 996	9	WS1625	13	EH 2011	9	E2D 2811	11
WK 6	16	WS 132	13	WS 251	13	W 997	9	TS1630	13	UH 2011	9	E2E 2811	11
WK 8	16	WS 133	13	WS 252	13	E3B 1021	12	WS 1630	13	UL 2011	9	E2D 2812	11
WK 12	16	WS 135	14	WK 355	16	E3C 1021	12	TS1636	13	E2D 2013	11	E2E 2812	11
WK 15	16	WW 136	10	WK 525	16	WS 1036	13	E2B 1711	11	UH 2013	9	E2D 2813	11
WW 55	7	WS 137	9	WK 531	16	WS1040	13	E2B 1712	11	E2B 2014	11	E2E 2813	11
WW 56	7	W 140	10	W 827	15	TS 1044	13	E2B 1713	11	E2B 2015	11	E3E 2813	12
W 70	9	ABB 140	15	W 905	7	TS 1050	13	E2C 1713	11	UH 2014	9	E2E 2815	11
W 71	10	WW 141	9	WW 906	7	W 1208	7	E3A 1713	12	E2D 2015	11	E3E 2815	12
WW 74	7	WS 149	9	WW 907	7	T 1209	7	E3B 1713	12	E2C 2016	11	T 2830	14
WW 75	7	W 150	10	WW 909	7	W 1210	7	E3C 1713	12	E2D 2016	11	W 3018	14
ABB 80	15	ABB 150	15	W 912	13	T 1212	7	EL 1713	9	UH 2016	9	T 3021	14
WS 82	13	W 151	13	W 913	13	E3B 1218	12	E2C 1714	11	W 2030	14	W 3021	14
WW 90	7	WS 151	13	W 914	13	E3C 1218	12	EL 1714	9	W 2035	14	T 3025	14
ABB 90	15	WS 152	13	W 916	13	E4B 1294	15	E2C 1715	11	T 2040	14	W 3025	14
W 91	9	WS 153	15	W 921	13	E4B 1381	15	UL 1715	9	E2E 2108	11	E1E 3106	8
W 92	13	W 154	10	W 922	13	EL 1411	9	T 1750	14	E2C 2109	11	E1E 3107	8
WS 92	13	WK 155	16	W 928	13	EH 1413	9	E1B 1807	8	E2C 2111	11	E1E 3108	8
WW 93	7	WW 156	10	WW 935	9	UL 1413	9	E1D 1807	8	E2E 2111	11	E1E 3109	8
WW 94	7	WK 159	16	WW 944	9	EH 1416	9	E1B 1808	8	E2C 2112	11	E1E 3110	8
WW 95	7	WW 161	9	W 950	10	W 1507	7	E1C 1808	8	E2E 2113	11	E1E 3111	8
W 97	10	W 162	13	W 951	10	T 1508	7	E1D 1808	8	E3A 2113	12	E1E 3112	8
W 98	9	WS 162	13	W 952	10	TT 1508	7	E1E 1808	8	E2E 2114	11	E1E 3113	8
W 99	9	W 163	14	W 953	10	WW 1508	7	E1B 1809	8	E3A 2115	12	W 3521	14
ABB 100	15	W 170	10	W 954	10	WW 1509	7	E1B 1810	8	E2E 2116	11	W 3523	14
W 101	13	WS 171	13	W 955	10	TT 1510	7	E1C 1810	8	E3B 2118	12	W 4015	14
WS 101	13	WW 176	10	W 956	10	WW 1510	7	E1D 1810	8	E3B 2121	12	T 4018	14
WS 102	13	ABB 180	15	W 957	10	TT 1511	7	E1E 1810	8	W 2141	14	W 4018	14
WS 104	15	WW 186	10	W 958	10	WW 1511	7	E1C 1811	8	E3B 2511	12	W 4518	14
ABB 110	15	WW 189	10	W 959	10	TT 1512	7	E1D 1811	8	E3B 2513	12	T 5015	14
W 112	10	W 200	10	WW 960	10	TT 1513	7	E1E 1811	8	E3C 2513	12	W 5015	14
WW 116	10	W 201	13	WW 961	10	WW 1513	7	E1E 1812	8	E3B 2515	12	W 5018	14
ABB 120	15	WS 201	13	WW 962	10	E3A 1515	12	E1D 1813	8	E3C 2515	12	T 5018	14
W 124	10	WS 202	13	WW 963	10	E3B 1515	12	E1E 1813	8	E3E 2517	12	WK 5021	14
W 130	10	W 203	14	WW 964	10	E3C 1515	12	E1D 1814	8	E3C 2518	12	EZ 12048	6
W 131	13	W 204	10	WW 965	10	W 1550	14	E4B 1858	15	E3E 2520	12	EZ 12078	6
WS 131	13	WW 206	10	W 995	9	E4B 1575	15	E3B 1911	12	E3C 2521	12	EZ 12095	6
						E1C 1609	8	EL 2007	9	W 2525	14	EZ 12100	6
						E1B 1611	8	E2B 2008	11	T 2530	14	EZ 12115	6
						E1B 1612	8	UH 2008	9	T 2535	14	EZ 12120	6
						E1C 1612	8	EH 2009	9	E4B 2548	15	W 14200	10
						E1B 1613	8	EL 2009	9	E2B 2808	11	W 16180	10
						E1C 1613	8	UL 2009	9	E2E 2808	11	W 12070H	16
						E1B 1614	8	E2B 2010	11	E2C 2809	11	W 100100H	16
						E1C 1614	8	E2D 2010	11	E2D 2810	11	W 100140	16
								E2D 2011	11	E2E 2810	11	W 120120	16



## FLUSHING SYSTEM

For the extra cost on the "Flushing" version, please contact our Sales Department.  
Pour le supplément de prix sur la version "Flushing" nous vous prions de contacter notre Service Commercial.  
Für den Mehrpreis bei der "Flushing" Ausführung, bitte verständigen Sie unsere Verkaufsabteilung.  
Para el suplemento de precio de la versión "Flushing", les pedimos contactar nuestro Servicio Comercial.  
Per supplemento versione "Flushing", contattate l'Ufficio Commerciale.



series

# E ZERO EVOLUTION

High pressure pumps  
 Pompes haute pression  
 Hochdruckpumpen  
 Bombas de alta presión  
 Pompe ad alta pressione

Versions A-B-C hollow shaft + flange  
 Versions A-B-C arbre creux + bride  
 Ausführungen A-B-C Hohlwelle + Flansch  
 Versiones A-B-C eje hembra + brida  
 Versioni A-B-C albero cavo + flangia

Pump type Type de pompe Pumpentyp Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max. pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. tr/min. u.p.m. r/min. g/min.	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		Standard Version Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	l/min.	G.P.M. (USA)	bar	MPa	p.s.i.		kW	hp		
EZ12048	2,5	0.66	210	21	3045	1750	1,00	1,40	-	240,50
	5	1.32	210	21	3045	3400	2,00	2,70		
EZ12078	4,5	1.19	210	21	3045	1750	1,80	2,50	-	240,50
	8	2.11	210	21	3045	3400	3,20	4,40		
EZ12095	5,5	1.45	210	21	3045	1750	2,20	3,00	220,00	240,50
	8,5	2.25	210	21	3045	2800	3,40	4,60		
	10	2.64	210	21	3045	3400	4,00	5,50		
EZ12100	11	2.91	210	21	3045	3400	4,40	6,00	-	240,50
EZ12115	12	3.17	210	21	3045	3400	4,80	6,50	-	240,50
EZ12120	7	1.85	210	21	3045	1750	2,80	3,80	220,00	240,50
	11	2.91	210	21	3045	2800	4,40	6,00		
	13	3.43	210	21	3045	3400	5,20	7,10		

Built-in automatic pressure regulator - "H" Type  
 Régulateur automatique incorporé - Type "H"  
 Eingebautes automatisches Druckregelventil - Typ "H"  
 Válvula de regulación automática incorporada - Tipo "H"  
 Valvola automatica incorporata - Tipo "H"

+ € 47,00

Built-in automatic pressure regulator with "Stop and Go"  
 Régulateur automatique incorporé avec "Stop and Go"  
 Eingebautes automatisches Druckregelventil mit "Stop and Go"  
 Válvula de regulación automática incorporada con "Stop and Go"  
 Valvola automatica incorporata con "Stop and Go"

+ € 75,00







# 5 | series

High pressure pumps  
Pompes haute pression  
Hochdruckpumpen  
Bombas de alta presión  
Pompe ad alta pressione

Versions A-B-C hollow shaft + flange  
Versions A-B-C arbre creux + bride  
Ausführungen A-B-C Hohlwelle + Flansch  
Versiones A-B-C eje hembra + brida  
Versioni A-B-C albero cavo + flangia

Pump type Type de pompe Pumpentyp Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max. pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. tr/min. u.p.m. r/min. g/min.	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		Standard Version Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	l/min.	G.P.M. (USA)	bar	MPa	p.s.i.		kW	hp		
W1507	7	1.85	150	15	2175	1450	2,20	3	317,00	338,50
W1208	8	2.11	120	12	1750	1450	1,83	2,5	317,00	338,50
W1210	10	2.64	120	12	1750	1450	2,20	3	317,00	338,50
W905 *	8	2.11	70	7	1015	1750	1,10	1,5	-	279,30
T1508	8	2.11	150	15	2175	1750	2,20	3	317,00	338,50
T1209	9	2.38	120	12	1750	1750	2,20	3	317,00	338,50
T1212	12	3.17	120	12	1750	1750	2,94	4	317,00	338,50
WW55 *	8	2.11	50	5	725	2800	0,73	1	257,80	279,30
WW74 *	8	2.11	70	7	1015	2800	1,10	1,5	257,80	279,30
WW90	8	2.11	90	9	1300	2800	1,47	2	308,00	329,50
WW1508	8	2.11	150	15	2175	2800	2,20	3	317,00	338,50
WW1509	9	2.38	150	15	2175	2800	2,57	3,5	317,00	-
WW95	9,5	2.5	100	10	1450	2800	1,83	2,5	308,00	329,50
WW1510	10	2.64	150	15	2175	2800	2,94	4	317,00	338,50
WW56 *	11	2.9	50	5	725	2800	1,10	1,5	257,80	279,30
WW75 *	11	2.9	70	7	1015	2800	1,47	2	257,80	279,30
WW93	11	2.9	90	9	1300	2800	1,83	2,5	308,00	329,50
WW1511	11	2.9	150	15	2175	2800	3,30	4,5	317,00	338,50
WW94	13	3.43	90	9	1300	2800	2,20	3	308,00	329,50
WW1513	13	3.43	150	15	2175	2800	3,67	5	317,00	338,50
WW906 *	8	2.11	70	7	1015	3400	1,10	1,5	-	279,30
TT1508	8	2.11	150	15	2175	3400	2,20	3	317,00	338,50
TT1510	10	2.64	150	15	2175	3400	2,94	4	317,00	338,50
WW907 *	10,6	2.8	55	5,5	800	3400	1,10	1,5	-	279,30
TT1511	11	2.9	150	15	2175	3400	3,30	4,5	317,00	338,50
TT1512	12	3.17	150	15	2175	3400	3,30	4,5	317,00	338,50
WW909	13	3.43	100	10	1450	3400	2,57	3,5	-	329,50
TT1513	13	3.43	150	15	2175	3400	3,67	5	-	338,50

Built-in automatic pressure regulator (aluminium) - "H" Type  
Régulateur automatique incorporé (aluminium) - Type "H"  
Eingebautes automatisches Druckregelventil (Aluminium) - Typ "H"  
Válvula de regulación automática incorporada (aluminio) - Tipo "H"  
Valvola automatica incorporata (alluminio) - Tipo "H"

+ € 48,90

Built-in automatic pressure regulator (brass) - "H" Type  
Régulateur automatique incorporé (laiton) - Type "H"  
Eingebautes automatisches Druckregelventil (Messing) - Typ "H"  
Válvula de regulación automática incorporada (bronce) - Tipo "H"  
Valvola automatica incorporata (ottone) - Tipo "H"

+ € 55,80

Standard version with nickel plated aluminium head.  
Version standard avec culasse en aluminium nickelé.  
\* Standardausführung mit vernickeltem Aluminiumkopf.  
Versión standard con culata de aluminio niquelado.  
Versione standard con testata in alluminio nichelato.

Version with brass head available on request.  
Version avec culasse laiton disponible sur requête.  
Ausführung mit Messingkopf lieferbar auf Wunsch.  
Versión con culata de latón disponible bajo pedido.  
Disponibile su richiesta la versione con testata in ottone.

+ € 50,20







# 53 series

# E1 EVOLUTION

High pressure pumps  
Pompes haute pression  
Hochdruckpumpen  
Bombas de alta presión  
Pompe ad alta pressione

Versions A-B-C hollow shaft + flange  
Versions A-B-C arbre creux + bride  
Ausführungen A-B-C Hohlwelle + Flansch  
Versiones A-B-C eje hembra + brida  
Versioni A-B-C albero cavo + flangia

Pump type Type de pompe Pumpentyp Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max. pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. tr/min. u.p.m. r/min. g/min.	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		Standard Version Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	l/min.	G.P.M. (USA)	bar	MPa	p.s.i.		kW	hp		
E1B1807	7	1.85	180	18	2610	1450	2,43	3,3	306,00	327,50
E1B1808	8	2.11	180	18	2610	1450	2,72	3,7	306,00	327,50
E1B1809	9	2.38	180	18	2610	1450	3,09	4,2	306,00	-
E1B1810	10	2.64	180	18	2610	1450	3,46	4,7	306,00	327,50
E1B1611	11	2.91	160	16	2320	1450	3,38	4,6	322,00	-
E1B1612	12	3.17	160	16	2320	1450	3,68	5,0	322,00	-
E1B1613	13	3.43	160	16	2320	1450	3,97	5,4	322,00	343,50
E1B1614	14	3.70	160	16	2320	1450	4,26	5,8	322,00	-
E1C1808	8	2.11	180	18	2610	1750	2,72	3,7	306,00	327,50
E1C1609	9	2.38	160	16	2320	1750	2,72	3,7	306,00	327,50
E1C1810	10	2.64	180	18	2610	1750	3,46	4,7	306,00	-
E1C1811	11	2.91	180	18	2610	1750	3,75	5,1	306,00	-
E1C1612	12	3.17	160	16	2320	1750	3,68	5,0	322,00	343,50
E1C1613	13	3.43	160	16	2320	1750	3,97	5,4	322,00	-
E1C1614	14	3.70	160	16	2320	1750	4,26	5,8	322,00	-
E1D1807	7	1.85	180	18	2610	2800	2,43	3,3	322,00	-
E1D1808	8	2.11	180	18	2610	2800	2,72	3,7	322,00	343,50
E1D1810	10	2.64	180	18	2610	2800	3,46	4,7	322,00	343,50
E1D1811	11	2.91	180	18	2610	2800	3,75	5,1	322,00	343,50
E1D1813	13	3.43	180	18	2610	2800	4,49	6,1	322,00	343,50
E1D1814	14	3.70	180	18	2610	2800	4,78	6,5	322,00	-
E1E1808	8	2.11	180	18	2610	3400	2,72	3,7	322,00	343,50
E1E1810	10	2.64	180	18	2610	3400	3,46	4,7	322,00	-
E1E1811	11	2.91	180	18	2610	3400	3,75	5,1	-	343,50
E1E1812	12	3.17	180	18	2610	3400	4,12	5,6	322,00	343,50
E1E1813	13	3.43	180	18	2610	3400	4,49	6,1	322,00	343,50
E1E3106	6	1.59	310	31	4500	3400	3,53	4,8	385,00	-
E1E3107	7	1.85	310	31	4500	3400	4,12	5,6	385,00	-
E1E3108	8	2.11	310	31	4500	3400	4,71	6,4	385,00	-
E1E3109	9	2.38	310	31	4500	3400	5,29	7,2	385,00	-
E1E3110	10	2.64	310	31	4500	3400	5,96	8,1	385,00	-
E1E3111	11	2.91	310	31	4500	3400	6,54	8,9	385,00	-
E1E3112	12	3.17	310	31	4500	3400	7,13	9,7	385,00	-
E1E3113	13	3.43	310	31	4500	3400	7,72	10,5	385,00	-

Built-in automatic pressure regulator - "H" Type  
Régulateur automatique incorporé - Type "H"  
Eingebautes automatisches Druckregelventil - Typ "H"  
Válvula de regulación automática incorporada - Tipo "H"  
Valvola automatica incorporata - Tipo "H"

+ € 52,20

Built-in automatic pressure regulator with "Stop and Go"  
Régulateur automatique incorporé avec "Stop and Go"  
Eingebautes automatisches Druckregelventil mit "Stop and Go"  
Válvula de regulación automática incorporada con "Stop and Go"  
Valvola automatica incorporata con "Stop and Go"

+ € 80,20





# 50 series

High pressure pumps  
Pompes haute pression  
Hochdruckpumpen  
Bombas de alta presión  
Pompe ad alta pressione

Version with brass head  
Version avec culasse laiton  
Ausführung mit Messingkopf  
Version con culata de bronzo  
Versione con testata di ottone

Pump type Type de pompe Pumpentyp Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max. pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. tr/min. u.p.m. r/min. g/min.	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		Standard Version Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	l/min.	G.P.M. (USA)	bar	MPa	p.s.i.		kW	hp		
W70*	11	2.9	70	7	1015	1450	1,47	2	349,30	409,60
W98	11	2.9	100	10	1450	1450	2,20	3	409,60	-
WS149	11	2.9	140	14	2030	1450	2,94	4	521,00	-
W71*	13	3.43	70	7	1015	1450	1,83	2,5	349,30	409,60
W91*	13	3.43	90	9	1300	1450	2,20	3	357,60	409,60
W99	13	3.43	100	10	1450	1450	2,42	3,3	409,60	-
WS137	13	3.43	120	12	1750	1450	2,94	4	521,00	-
W995	13	3.43	90	9	1300	1750	2,20	3	409,60	-
W996	15	3.96	75	7,5	1100	1750	2,20	3	409,60	-
W997	15	3.96	140	14	2030	1750	4,04	5,5	521,00	-
WW141	11,5	3.04	140	14	2030	2800	2,94	4	442,20	-
WW161	14	3.69	160	16	2320	2800	4,04	5,5	442,20	-
WW935	13,2	3.48	172	17,2	2500	3400	4,41	6	442,20	-
WW944	16,6	4.38	172	17,2	2500	3400	5,51	7,5	442,20	-

Standard version with nickel plated aluminium head. Version with brass head available on request.

Version standard avec culasse en aluminium nickelé. Version avec culasse laiton disponible sur requête.

\* Standardausführung mit vernickeltem Aluminiumkopf. Ausführung mit Messingkopf lieferbar auf Wunsch.

Version standard con culata de aluminio niquelado. Version con culata de latón disponible bajo pedido.

Versione standard con testata in alluminio nichelato. Disponibile su richiesta la versione con testata in ottone.



# 63 series

High pressure pumps  
Pompes haute pression  
Hochdruckpumpen  
Bombas de alta presión  
Pompe ad alta pressione

Versions A-B-C hollow shaft + flange  
Versions A-B-C arbre creux + bride  
Ausführungen A-B-C Hohlwelle + Flansch  
Versiones A-B-C eje hembra + brida  
Versioni A-B-C albero cavo + flangia

Pump type Type de pompe Pumpentyp Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max. pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. tr/min. u.p.m. r/min. g/min.	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		Standard Version Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	l/min.	G.P.M. (USA)	bar	MPa	p.s.i.		kW	hp		
EL2007	7	1.85	200	20	2900	1450	2,72	3,7	377,40	400,90
EL2009	9	2.38	200	20	2900	1450	3,45	4,7	377,40	400,90
EL1411	11	2.9	140	14	2030	1450	2,94	4	377,40	400,90
EL1713	13	3.43	170	17	2465	1450	4,26	5,8	377,40	400,90
EL1714	14	3.69	170	17	2465	1450	4,56	6,2	388,20	411,70
UL2009	9	2.38	200	20	2900	1750	3,45	4,7	388,20	411,70
UL2011	11	2.9	200	20	2900	1750	4,26	5,8	388,20	411,70
UL1413	13	3.43	138	13,8	2000	1750	3,45	4,7	388,20	411,70
UL1715	15,2	4.02	170	17	2465	1750	4,92	6,7	388,20	411,70
EH2009	9	2.38	200	20	2900	2800	3,45	4,7	377,40	400,90
EH2011	11	2.9	200	20	2900	2800	4,26	5,8	377,40	400,90
EH1413	13	3.43	140	14	2030	2800	3,52	4,8	377,40	400,90
EH1416	16	4.22	140	14	2030	2800	4,26	5,8	377,40	400,90
UH2008	8	2.11	200	20	2900	3400	3,08	4,2	388,20	411,70
UH2011	11	2.9	200	20	2900	3400	4,26	5,8	388,20	411,70
UH2013	13	3.43	200	20	2900	3400	5,00	6,8	388,20	411,70
UH2014	14	3.69	200	20	2900	3400	5,37	7,3	388,20	411,70
UH2016	16	4.22	200	20	2900	3400	6,10	8,3	388,20	411,70

Built-in automatic pressure regulator (brass) - "H" Type  
Régulateur automatique incorporé (laiton) - Type "H"  
Eingebautes automatisches Druckregelventil (Messing) - Typ "H" + € 66,50  
Válvula de regulación automática incorporada (bronce) - Tipo "H"  
Valvola automatica incorporata (ottone) - Tipo "H"

Built-in automatic pressure regulator (brass) - "K" Type  
Régulateur automatique incorporé (laiton) - Type "K"  
Eingebautes automatisches Druckregelventil (Messing) - Typ "K" + € 85,90  
Válvula de regulación automática incorporada (bronce) - Tipo "K"  
Valvola automatica incorporata (ottone) - Tipo "K"



# series

## High pressure pumps Pompes haute pression Hochdruckpumpen Bombas de alta presión Pompe ad alta pressione

Versions A-B-C hollow shaft + flange  
Versions A-B-C arbre creux + bride  
Ausführungen A-B-C Hohlwelle + Flansch  
Versiones A-B-C eje hembra + brida  
Versioni A-B-C albero cavo + flangia

Pump type Type de pompe Pumpentyp Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max. pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. tr/min. u.p.m. r/min. g/min.	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		Standard Version Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	l/min.	G.P.M. (USA)	bar	MPa	p.s.i.		kW	hp		
W150	8	2.11	150	15	2175	1450	2,20	3	391,80	415,30
W130	9,5	2.5	130	13	1885	1450	2,20	3	391,80	415,30
W170	9,5	2.5	170	17	2465	1450	2,94	4	391,80	415,30
W112	12	3.17	100	10	1450	1450	2,20	3	391,80	415,30
W140	12	3.17	140	14	2030	1450	2,94	4	391,80	415,30
W200	12	3.17	200	20	2900	1450	4,41	6	425,70	449,20
W97	14	3.69	90	9	1300	1450	2,20	3	400,90	424,40
W124	14	3.69	120	12	1750	1450	2,94	4	400,90	424,40
W154	14	3.69	150	15	2175	1450	4,04	5,5	400,90	424,40
W204	14	3.69	200	20	2900	1450	5,37	7,3	436,00	459,50
W950	9,5	2.5	165	16,5	2400	1750	2,94	4	391,80	415,30
W951	11,5	3.04	103	10,3	1500	1750	2,20	3	391,80	415,30
W952	11,5	3.04	138	13,8	2000	1750	2,94	4	391,80	415,30
W953	11,5	3.04	172	17,2	2500	1750	3,67	5	391,80	415,30
W954	13,6	3.6	90	9	1300	1750	2,20	3	391,80	415,30
W955	13,6	3.6	117	11,7	1700	1750	2,94	4	391,80	415,30
W956	13,6	3.6	145	14,5	2100	1750	3,67	5	391,80	415,30
W14200	13,6	3.6	200	20	2900	1750	5,14	7	436,00	459,50
W957	15,9	4.2	76	7,6	1100	1750	2,20	3	400,90	424,40
W958	15,9	4.2	96	9,6	1400	1750	2,94	4	400,90	424,40
W959	15,9	4.2	124	12,4	1800	1750	3,67	5	400,90	424,40
W16180	15,9	4.2	180	18	2610	1750	5,51	7,5	436,00	459,50
WW186	13	3.43	180	18	2610	2800	4,04	5,5	418,10	441,60
WW206	13	3.43	200	20	2900	2800	5,51	7,5	419,10	442,60
WW116	15	3.96	110	11	1600	2800	2,94	4	400,90	424,40
WW156	15	3.96	150	15	2175	2800	4,04	5,5	400,90	424,40
WW209	15	3.96	200	20	2900	2800	5,51	7,5	443,50	467,00
WW189	16	4.22	180	18	2610	2800	5,51	7,5	418,10	-
WW136	17	4.5	130	13	1885	2800	4,04	5,5	418,10	441,60
WW176	17	4.5	170	17	2465	2800	5,51	7,5	418,10	441,60
WW963	11	2.9	250	25	3625	3400	5,51	7,5	540,80	564,30
WW964	13	3.43	250	25	3625	3400	6,25	8,5	540,80	564,30
WW960	13,2	3.48	172	17,2	2500	3400	4,04	5,5	418,10	441,60
WW961	15	3.96	172	17,2	2500	3400	4,77	6,5	418,10	441,60
WW965	15	3.96	250	25	3600	3400	7,35	10	540,80	564,30
WW962	17,4	4.6	172	17,2	2500	3400	5,51	7,5	418,10	441,60

Built-in automatic pressure regulator (brass) - "H" Type  
Régulateur automatique incorporé (laiton) - Type "H"  
Eingebautes automatisches Druckregelventil (Messing) - Typ "H" + € 65,90  
Válvula de regulación automática incorporada (bronce) - Tipo "H"  
Valvola automatica incorporata (ottone) - Tipo "H"

Built-in automatic pressure regulator (brass) - "K" Type  
Régulateur automatique incorporé (laiton) - Type "K"  
Eingebautes automatisches Druckregelventil (Messing) - Typ "K" + € 85,10  
Válvula de regulación automática incorporada (bronce) - Tipo "K"  
Valvola automatica incorporata (ottone) - Tipo "K"

All models (except for models WW963 - WW964 - WW965 - W200 - W204 - W14200 - W16180) can be supplied with built-in "H" type and "K" type automatic pressure regulators.

Tous les modèles (sauf modèles WW963 - WW964 - WW965 - W200 - W204 - W14200 - W16180) peuvent être livrés avec régulateur automatique de pression incorporé de la série "H" ou "K".

Alle Modelle (Ausschließlich Modelle WW963 - WW964 - WW965 - W200 - W204 - W14200 - W16180) sind mit eingebautem automatischem Druckreguliertyp "H" und "K" lieferbar.

Todos los modelos (excepto modelos WW963 - WW964 - WW965 - W200 - W204 - W14200 - W16180) pueden venir equipados con regulador automatico de presión incorporado, de tipo "H" y "K".

Tutti i modelli (esclusi WW963 - WW964 - WW965 - W200 - W204 - W14200 - W16180) possono essere forniti con valvola di regolazione automatica incorporata di tipo "H" o di tipo "K".



# 58 series

# E2 EVOLUTION

High pressure pumps  
Pompes haute pression  
Hochdruckpumpen  
Bombas de alta presión  
Pompe ad alta pressione

Versions A-B-C hollow shaft + flange  
Versions A-B-C arbre creux + bride  
Ausführungen A-B-C Hohlwelle + Flansch  
Versiones A-B-C eje hembra + brida  
Versioni A-B-C albero cavo + flangia

Pump type Type de pompe Pumpentyp Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max. pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. tr/min. u.p.m. r/min. g/min.	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		Standard Version Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	l/min.	G.P.M. (USA)	bar	MPa	p.s.i.		kW	hp		
E2B2008	7,5	1.98	200	20	2900	1450	2,87	3,9	341,00	364,30
E2B2010	10	2.64	200	20	2900	1450	3,82	5,2	341,00	364,30
E2B1711	11	2.90	170	17	2465	1450	3,60	4,9	346,00	369,30
E2B1712	12	3.17	170	17	2465	1450	3,90	5,3	346,00	369,30
E2B1713	13	3.43	170	17	2465	1450	4,19	5,7	346,00	369,30
E2B2014	14	3.69	200	20	2900	1450	5,37	7,3	372,00	395,30
E2B2015	15	3.96	200	20	2900	1450	5,44	7,4	399,00	-
E2B2808	7,5	1.98	275	27,5	4000	1450	3,97	5,4	402,00	425,30
E2C2109	9	2.38	210	21	3045	1750	3,60	4,9	351,00	374,30
E2C2111	11	2.90	210	21	3045	1750	4,41	6	351,00	374,30
E2C2112	12	3.17	210	21	3045	1750	4,78	6,5	351,00	-
E2C1713	13	3.43	170	17	2465	1750	4,19	5,7	356,40	379,70
E2C1714	14	3.69	170	17	2465	1750	4,56	6,2	356,40	379,70
E2C1715	15	3.96	170	17	2465	1750	4,85	6,6	356,40	379,70
E2C2016	16	4.22	200	20	2900	1750	6,10	8,3	382,00	-
E2C2809	9	2.38	275	27,5	4000	1750	4,71	6,4	402,00	-
E2D2010	9,5	2.50	200	20	2900	2800	3,60	4,9	341,00	364,30
E2D2011	11	2.90	200	20	2900	2800	4,19	5,7	341,00	364,30
E2D2013	13	3.43	200	20	2900	2800	5,00	6,8	341,00	364,30
E2D2015	15	3.96	200	20	2900	2800	5,74	7,8	341,00	364,30
E2D2016	16	4.22	200	20	2900	2800	6,10	8,3	341,00	364,30
E2D2810	10	2.64	275	27,5	4000	2800	5,22	7,1	402,00	425,30
E2D2811	11	2.90	275	27,5	4000	2800	5,81	7,9	402,00	425,30
E2D2812	12	3.17	275	27,5	4000	2800	6,32	8,6	402,00	425,30
E2D2813	13	3.43	275	27,5	4000	2800	6,84	9,3	402,00	425,30
E2E2108	8	2.11	210	21	3045	3400	3,24	4,4	351,00	374,30
E2E2111	11	2.90	210	21	3045	3400	4,41	6	351,00	374,30
E2E2113	13	3.43	210	21	3045	3400	5,22	7,1	351,00	374,30
E2E2114	14	3.69	210	21	3045	3400	5,59	7,6	-	374,30
E2E2116	16	4.22	210	21	3045	3400	6,40	8,7	351,00	374,30
E2E2808	8	2.11	275	27,5	4000	3400	4,19	5,7	402,00	425,30
E2E2810	10	2.64	275	27,5	4000	3400	5,22	7,1	402,00	425,30
E2E2811	11	2.90	275	27,5	4000	3400	5,81	7,9	-	425,30
E2E2812	12	3.17	275	27,5	4000	3400	6,32	8,6	402,00	425,30
E2E2813	13	3.43	275	27,5	4000	3400	6,84	9,3	402,00	425,30
E2E2815	15	3.96	275	27,5	4000	3400	7,87	10,7	402,00	425,30

Built-in automatic pressure regulator (brass) - "H" Type  
Régulateur automatique incorporé (laiton) - Type "H"  
Eingebautes automatisches Druckregelventil (Messing) - Typ "H"  
Válvula de regulación automática incorporada (bronce) - Tipo "H"  
Valvola automatica incorporata (ottone) - Tipo "H"

+ € 52,30







# series

# E3 EVOLUTION

High pressure pumps  
Pompes haute pression  
Hochdruckpumpen  
Bombas de alta presión  
Pompe ad alta pressione

Version C1" hollow shaft + flange  
Version C1" arbre creux + bride  
Ausführung C1" Hohlwelle + Flansch  
Versión C1" eje hembra + brida  
Versione C1" albero cavo + flangia

Pump type Type de pompe Pumpentyp Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max. pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. tr/min. u.p.m. r/min. g/min.	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		Standard Version Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	l/min.	G.P.M. (USA)	bar	MPa	p.s.i.		kW	hp		
E3A1713	13,0	3.43	170	17	2465	1000	4,19	5,7	425,50	-
E3A1515	14,5	3.83	150	15	2175	1000	4,12	5,6	425,50	-
E3A2113	13,0	3.43	210	21	3045	1000	5,22	7,1	486,50	-
E3A2115	14,5	3.83	210	21	3045	1000	5,81	7,9	486,50	-
E3B1911	11	2.91	190	19	2755	1450	3,97	5,4	425,50	-
E3B1713	13	3.43	170	17	2465	1450	4,19	5,7	425,50	-
E3B1515	15	3.96	150	15	2175	1450	4,26	5,8	425,50	-
E3B1218	18	4.76	120	12	1750	1450	4,12	5,6	425,50	-
E3B1021	21	5.55	100	10	1450	1450	4,04	5,5	425,50	-
E3B2511	11	2.91	250	25	3625	1450	5,22	7,1	486,50	-
E3B2513	13	3.43	250	25	3625	1450	6,18	8,4	486,50	-
E3B2515	15	3.96	250	25	3625	1450	7,13	9,7	486,50	-
E3B2118	18	4.76	210	21	3045	1450	7,21	9,8	486,50	-
E3B2121	21	5.55	210	21	3045	1450	8,46	11,5	486,50	-
E3C1713	13	3.43	170	17	2465	1750	4,19	5,7	425,50	-
E3C1515	15	3.96	150	15	2175	1750	4,26	5,8	425,50	-
E3C1218	18	4.76	120	12	1750	1750	4,12	5,6	425,50	-
E3C1021	21	5.55	100	10	1450	1750	4,04	5,5	425,50	-
E3C2513	13	3.43	250	25	3625	1750	6,18	8,4	486,50	-
E3C2515	15	3.96	250	25	3625	1750	7,13	9,7	486,50	-
E3C2518	18	4.76	250	25	3625	1750	8,60	11,7	486,50	-
E3C2521	21	5.55	250	25	3625	1750	10,00	13,6	486,50	-
E3E2813	13	3.43	275	27,5	4000	3400	6,84	9,3	486,50	522,70
E3E2815	15	3.96	275	27,5	4000	3400	7,87	10,7	486,50	522,70
E3E2517	17	4.49	250	25	3625	3400	8,09	11,01	486,50	522,70
E3E2520	20	5.28	250	25	3625	3400	9,56	13,0	486,50	522,70

Built-in automatic pressure regulator - "H" Type  
Régulateur automatique incorporé - Type "H"  
Eingebautes automatisches Druckregelventil - Typ "H"  
Válvula de regulación automática incorporada - Tipo "H"  
Valvola automatica incorporata - Tipo "H"

+ € 57,00





# 47 series

High pressure pumps  
Pompes haute pression  
Hochdruckpumpen  
Bombas de alta presión  
Pompe ad alta pressione

Pump type Type de pompe Pumpentyp Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max. pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. tr/min. u.p.m. r/min. g/min.	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		Standard Version Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €	Version  ATEX Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	l/min.	G.P.M. (USA)	bar	MPa	p.s.i.		kW	hp		
W101	15	3.96	100	10	1450	1000	2,94	4	482,40	-
W131	15	3.96	130	13	1885	1000	4,04	5,5	488,40	-
W151	15	3.96	150	15	2175	1000	4,04	5,5	495,40	-
W92	18	4.75	90	9	1300	1000	2,94	4	482,40	-
W132	18	4.75	130	13	1885	1000	4,04	5,5	495,40	-
W201	15	3.96	200	20	2900	1000	5,51	7,5	576,80	-
W162	18	4.75	160	16	2320	1000	5,51	7,5	576,80	-
WS171	13	3.43	170	17	2465	1450	4,04	5,5	495,40	741,40
WS133	13	3.43	120	12	1750	1450	2,94	4	482,40	728,40
WS101	15	3.96	100	10	1450	1450	2,94	4	482,40	728,40
WS131	15	3.96	130	13	1885	1450	4,04	5,5	488,40	734,40
WS151 *	15	3.96	150	15	2175	1450	4,04	5,5	495,40	741,40
WS92	18	4.75	90	9	1300	1450	2,94	4	482,40	728,40
WS132	18,7	4.94	120	12	1750	1450	4,04	5,5	495,40	741,40
WS82	21	5.55	80	8	1160	1450	2,94	4	482,40	728,40
WS102	21	5.55	100	10	1450	1450	4,04	5,5	495,40	741,40
WS201 *	15	3.96	200	20	2900	1450	5,51	7,5	576,80	822,80
WS162 *	18	4.75	160	16	2320	1450	5,51	7,5	576,80	822,80
WS152	21	5.55	150	15	2175	1450	5,51	7,5	601,00	847,00
WS202 *	21	5.55	200	20	2900	1450	7,35	10	601,00	847,00
WS251	15	3.96	250	25	3625	1450	7,35	10	631,00	877,00
WS252	21	5.55	250	25	3625	1450	10,29	14	646,00	892,00
WS1625	25	6.60	160	16	2320	1450	7,72	10,5	806,00	1.052,00
WS1630	30	7.92	160	16	2320	1450	9,20	12,5	806,00	1.052,00
WS1036	36	9.51	100	10	1450	1450	6,90	9,4	806,00	-
WS1040	40	10.56	100	10	1450	1450	7,65	10,4	806,00	-
W913	15	3.96	130	13	1885	1750	3,67	5	495,40	741,40
W912	18	4.75	100	10	1450	1750	3,67	5	495,40	741,40
W914	21	5.55	100	10	1450	1750	4,04	5,5	495,40	741,40
W921	15	3.96	200	20	2900	1750	5,51	7,5	601,00	847,00
W916	18	4.75	160	16	2320	1750	5,51	7,5	601,00	847,00
W922	21	5.55	200	20	2900	1750	7,35	10	601,00	847,00
W928	15	3.96	275	27,5	4000	1750	8,08	11	916,50	1.162,50
TS1630	30	7.92	160	16	2320	1750	9,20	12,5	806,00	1.052,00
TS1636	36	9.51	160	16	2320	1750	11,02	15	806,00	1.052,00
TS1044	44	11.62	100	10	1450	1750	8,38	11,4	806,00	-
TS1050	50	13.21	100	10	1450	1750	9,56	13	806,00	-

Available on request in version with double-sided shaft  
 \* Disponible sur requête en version avec arbre à double sortie  
 Auf Wunsch lieferbar in Version mit Doppelwellenausgang  
 Disponible bajo pedido en versión con doble salida de eje  
 Disponibile su richiesta in versione con albero a doppia presa di forza

+ € 17,50





# 48 series


High pressure pumps - Pompes haute pression - Hochdruckpumpen  
Bombas de alta presión - Pompe ad alta pressione

Pump type Type de pompe Pumpentyp Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max. pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. tr/min. u.p.m. r/min. g/min.	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		Standard Version Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	l/min.	G.P.M. (USA)	bar	MPa	p.s.i.		kW	hp	
<b>W203</b>	30	7.92	200	20	2900	1000	11,02	15	<b>1.692,00</b>
<b>W163</b>	35	9.25	160	16	2320	1000	11,02	15	<b>1.692,00</b>
<b>WS135</b>	41	10.83	130	13	1885	1450	11,02	15	<b>1.692,00</b>



# 66 series

High pressure pumps - Pompes haute pression - Hochdruckpumpen  
Bombas de alta presión - Pompe ad alta pressione

Pump type Type de pompe Pumpentyp Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max. pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. tr/min. u.p.m. r/min. g/min.	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		Standard Version Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €	Version  ATEX Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	l/min.	G.P.M. (USA)	bar	MPa	p.s.i.		kW	hp		
<b>W3018</b>	17,6	4.64	300	30	4350	1450	10,43	14	<b>922,00</b>	<b>1.220,00</b>
<b>W3021 *</b>	21	5.55	300	30	4350	1450	11,8	16	<b>922,00</b>	<b>1.220,00</b>
<b>W2525 *</b>	25	6.6	250	25	3625	1450	13,23	18	<b>922,00</b>	<b>1.220,00</b>
<b>W3025 *</b>	25	6.6	300	30	4350	1450	14,7	20	<b>922,00</b>	<b>1.220,00</b>
<b>W2030 *</b>	30	7.92	200	20	2900	1450	11,02	15	<b>922,00</b>	<b>1.220,00</b>
<b>W2035</b>	35	9.25	200	20	2900	1450	13,23	18	<b>922,00</b>	<b>1.220,00</b>
<b>W2141</b>	41	10.83	210	21	3045	1450	16,17	22	<b>922,00</b>	<b>1.220,00</b>
<b>W1550 *</b>	50	13.21	150	15	2175	1450	14,7	20	<b>1.030,00</b>	<b>1.328,00</b>
<b>T3021</b>	21	5.55	300	30	4350	1750	12,30	16,5	<b>922,00</b>	<b>1.220,00</b>
<b>T3025 *</b>	25	6.6	300	30	4350	1750	14,70	20	<b>922,00</b>	<b>1.220,00</b>
<b>T2530 *</b>	30	7.92	250	25	3625	1750	14,70	20	<b>922,00</b>	<b>1.220,00</b>
<b>T2830 *</b>	30	7.92	275	27,5	4000	1750	15,50	21	<b>922,00</b>	<b>1.220,00</b>
<b>T2535</b>	35	9.25	250	25	3625	1750	16,17	22	<b>922,00</b>	<b>1.220,00</b>
<b>T2040</b>	40	10.56	200	20	2900	1750	15,44	21	<b>922,00</b>	<b>1.220,00</b>
<b>T1750</b>	50	13.20	172	17,2	2500	1750	16,17	22	<b>922,00</b>	<b>1.220,00</b>
<b>W4015 *</b>	15	3.96	400	40	5800	1450	11,02	15	<b>1.284,00</b>	<b>1.582,00</b>
<b>W5015 *</b>	15	3.96	500	50	7250	1450	14,70	20	<b>1.454,00</b>	<b>1.752,00</b>
<b>W4018</b>	18	4.75	400	40	5800	1450	14,70	20	<b>1.284,00</b>	<b>1.582,00</b>
<b>W4518</b>	18	4.75	450	45	6225	1450	15,44	21	<b>1.454,00</b>	<b>1.752,00</b>
<b>W5018</b>	18	4.75	500	50	7250	1450	17,40	24	<b>1.494,00</b>	<b>1.792,00</b>
<b>W3521 *</b>	21	5.55	350	35	5075	1450	14,70	20	<b>1.284,00</b>	<b>1.582,00</b>
<b>W3523</b>	23	6.07	350	35	5075	1450	14,70	20	<b>1.284,00</b>	<b>1.582,00</b>
<b>WK5021</b>	21	5.55	500	50	7250	1450	20,60	28	<b>1.504,00</b>	-
<b>T5015</b>	15	3.96	500	50	7250	1750	14,54	19,5	<b>1.454,00</b>	<b>1.752,00</b>
<b>T4018 *</b>	18	4.75	400	40	5800	1750	14,70	20	<b>1.284,00</b>	<b>1.582,00</b>
<b>T5018 *</b>	18	4.75	500	50	7250	1750	17,40	24	<b>1.494,00</b>	<b>1.792,00</b>

66 SERIES

66 H.P. SERIES

Available on request in version with double-sided shaft  
 Disponible sur requête en version avec arbre à double sortie  
 \* Auf Wunsch lieferbar in Version mit Doppelwellenausgang  
 Disponible bajo pedido en versión con doble salida de eje  
 Disponibile su richiesta in versione con albero a doppia presa di forza

+ € 17,50







## 69 series

High pressure pumps - Pompes haute pression - Hochdruckpumpen  
Bombas de alta presión - Pompe ad alta pressione

Pump type Type de pompe Pumpentyp Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max. pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. tr/min. u.p.m. r/min. g/min.	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		Standard Version Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	l/min.	G.P.M. (USA)	bar	MPa	p.s.i.		kW	hp	
<b>W4</b>	42	11.1	50	5	725	600	4,04	5,5	<b>882,00</b>
<b>W827</b>	68	18	82	8,2	1200	1000	10,66	14,5	<b>1.975,00</b>
<b>WS104</b>	30	7.92	100	10	1450	1450	5,51	7,5	<b>1.080,00</b>
<b>WS153</b>	30	7.92	150	15	2175	1450	7,35	10	<b>1.318,00</b>



## 68 series **ABB**

High pressure pumps - Pompes haute pression - Hochdruckpumpen  
Bombas de alta presión - Pompe ad alta pressione

Pump type Type de pompe Pumpentyp Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max. pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. tr/min. u.p.m. r/min. g/min.	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		Standard Version Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	l/min.	G.P.M. (USA)	bar	MPa	p.s.i.		kW	hp	
<b>ABB80</b>	75	19.8	60	6	870	550	8,6	11,7	<b>2.300,00</b>
<b>ABB100</b>	100	26.4	60	6	870	550	11,5	15,6	<b>2.360,00</b>
<b>ABB120</b>	120	31.7	60	6	870	550	13,8	18,7	<b>2.600,00</b>
<b>ABB150</b>	150	39.6	60	6	870	550	17,2	23,4	<b>2.850,00</b>
<b>ABB90</b>	90	23.8	60	6	870	650	10,3	14,0	<b>2.300,00</b>
<b>ABB110</b>	110	29.1	60	6	870	650	12,6	17,1	<b>2.360,00</b>
<b>ABB140</b>	140	37.0	60	6	870	650	16,0	21,8	<b>2.600,00</b>
<b>ABB180</b>	180	47.6	60	6	870	650	20,7	28,1	<b>2.850,00</b>



## 64 series **E4 EVOLUTION**

High pressure pumps - Pompes haute pression - Hochdruckpumpen  
Bombas de alta presión - Pompe ad alta pressione

Pump type Type de pompe Pumpentyp Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max. pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. tr/min. u.p.m. r/min. g/min.	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		Standard Version Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	l/min.	G.P.M. (USA)	bar	MPa	p.s.i.		kW	hp	
<b>E4B2548</b>	48	12.68	250	25	3625	1450	22,9	31,2	<b>1.890,00</b>
	58	15.32	250	25	3625	1750	27,7	37,7	
<b>E4B1858</b>	58	15.32	180	18	2610	1450	19,9	27,1	<b>1.890,00</b>
	70	18.49	180	18	2610	1750	24,1	32,7	
<b>E4B1575</b>	75	19.82	150	15	2175	1450	21,5	29,2	<b>1.890,00</b>
	90	23.78	150	15	2175	1750	25,8	35,1	
<b>E4B1381</b>	81	21.40	130	13	1885	1450	20,1	27,4	<b>1.890,00</b>
	98	25.89	130	13	1885	1750	24,3	33,1	
<b>E4B1294</b>	94	24.83	120	12	1740	1450	21,5	29,3	<b>1.890,00</b>



## 70 series

High pressure pumps - Pompes haute pression - Hochdruckpumpen  
Bombas de alta presión - Pompe ad alta pressione

Pump type Type de pompe Pumpentyp Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max. pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. tr/min. u.p.m. r/min. g/min.	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		<b>Standard Version</b> Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €	Version  ATEX Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	l/min.	G.P.M. (USA)	bar	MPa	p.s.i.		kW	hp		
<b>W12070H</b>	70	18.5	120	12	1750	1450	16,00	21,8	<b>2.894,00</b>	-
<b>W100100H</b>	100	26.4	100	10	1450	1450	18,38	25,0	<b>3.030,00</b>	-
<b>W120120</b>	115	30.4	120	12	1750	1450	26,4	35,9	<b>3.215,00</b>	-
<b>W100140</b>	142	37.5	100	10	1450	1450	27,1	36,9	<b>3.215,00</b>	-
<b>WK155</b>	55	14.5	150	15	2175	1000	15,74	21,4	<b>3.058,00</b>	<b>3.364,00</b>
<b>WK6</b>	62	16.4	100	10	1450	1000	11,84	16,1	<b>2.518,00</b>	<b>2.770,00</b>
<b>WK8</b>	80	21.1	100	10	1450	1000	15,30	20,8	<b>2.518,00</b>	<b>2.770,00</b>
<b>WK525</b>	22	5.8	500	50	7250	1450	21,03	28,6	<b>3.954,00</b>	<b>4.350,00</b>
<b>WK531</b>	30	7.9	500	50	7250	1450	28,70	39,0	<b>3.954,00</b>	<b>4.350,00</b>



## 71 series

High pressure pumps - Pompes haute pression - Hochdruckpumpen  
Bombas de alta presión - Pompe ad alta pressione

Pump type Type de pompe Pumpentyp Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max. pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. tr/min. u.p.m. r/min. g/min.	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		<b>Standard Version</b> Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	l/min.	G.P.M. (USA)	bar	MPa	p.s.i.		kW	hp	
<b>WK159</b>	106	28	150	15	2175	1000	30,30	41,2	<b>4.132,00</b>
<b>WK12</b>	120	31.7	120	12	1740	1000	27,60	37,6	<b>4.132,00</b>
<b>WK15</b>	150	39.61	120	12	1740	1000	34,42	46,8	<b>4.132,00</b>
<b>WK355</b>	57	15.1	350	35	5075	1000	38,10	51,8	<b>5.600,00</b>



“MAINTENANCE FREE”

## MF series

Extraordinary simplification of maintenance  
 Extraordinaire simplification de l'entretien  
 Sonderwartungseinfachheit  
 Extraordinaria simplificación del mantenimiento  
 Straordinaria semplificazione della manutenzione

Versions A-B-C hollow shaft + flange  
 Versions A-B-C arbre creux + bride  
 Ausführungen A-B-C Hohlwelle + Flansch  
 Versiones A-B-C eje hembra + brida  
 Versioni A-B-C albero cavo + flangia

### MF1 - 81 SERIES

Pump type Type de pompe Pumpentyp Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max. pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. tr/min. u.p.m. r/min. g/min.	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	l/min.	G.P.M. (USA)	bar	MPa	p.s.i.		kW	hp		
MF1B2808	8	2.11	275	27,5	4000	1450	4,20	5,7	458,00	481,30
MF1B2809	9,5	2.5	275	27,5	4000	1450	4,99	6,8	458,00	481,30
MF1B2810	10	2.64	275	27,5	4000	1450	5,25	7,1	458,00	-
MF1B2012	12	3.17	200	20	2900	1450	4,58	6,2	471,00	494,30
MF1B2013	13	3.43	200	20	2900	1450	4,97	6,8	484,00	-
MF1B2014	14	3.69	200	20	2900	1450	5,35	7,3	498,00	521,30
MF1B2015	15	3.96	200	20	2900	1450	5,73	7,8	498,00	-
MF1C2809	9,5	2.5	275	27,5	4000	1750	4,99	6,8	458,00	481,30
MF1C2811	11,5	3.04	275	27,5	4000	1750	6,04	8,2	458,00	481,30
MF1C2013	13,5	3.57	200	20	2900	1750	5,16	7,0	471,00	494,30
MF1C2015	15	3.96	200	20	2900	1750	5,73	7,8	484,00	-
MF1C2016	16	4.22	200	20	2900	1750	6,11	8,3	498,00	521,30
MF1C2017	17	4.49	200	20	2900	1750	6,49	8,8	498,00	-
MF1D2011	11	2.9	200	20	2900	2800	4,20	5,7	458,00	-
MF1D2013	13	3.43	200	20	2900	2800	4,97	6,8	458,00	481,30
MF1D2015	15	3.96	200	20	2900	2800	5,73	7,8	458,00	481,30
MF1D2017	17	4.49	200	20	2900	2800	6,49	8,8	458,00	481,30
MF1D2018	18	4.76	200	20	2900	2800	6,88	9,4	458,00	-
MF1E2112	12	3.17	210	21	3045	3400	4,81	6,5	458,00	-
MF1E2113	13,2	3.48	210	21	3045	3400	5,29	7,2	458,00	481,30
MF1E2115	15	3.96	210	21	3045	3400	6,02	8,2	458,00	481,30
MF1E2117	17,4	4.60	210	21	3045	3400	6,98	9,5	458,00	481,30
MF1E2119	19	5.0	210	21	3045	3400	7,62	10,4	458,00	-



“MAINTENANCE FREE”

## MF series

Extraordinary simplification of maintenance  
 Extraordinaire simplification de l'entretien  
 Sonderwartungseinfachheit  
 Extraordinaria simplificación del mantenimiento  
 Straordinaria semplificazione della manutenzione

### MF2 - 82 SERIES

Pump type Type de pompe Pumpentyp Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max. pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. tr/min. u.p.m. r/min. g/min.	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	l/min.	G.P.M. (USA)	bar	MPa	p.s.i.		kW	hp	
MF2A2813	13	3.43	275	27,5	4000	1000	6,83	9,3	566,00
MF2A2815	15	3.96	275	27,5	4000	1000	7,88	10,7	566,00
MF2B2813	13	3.43	275	27,5	4000	1450	6,83	9,3	566,00
MF2B2815	15	3.96	275	27,5	4000	1450	7,88	10,7	566,00
MF2B2818	18	4.76	275	27,5	4000	1450	9,45	12,9	566,00
MF2B2821	21	5.55	275	27,5	4000	1450	11,03	15,0	566,00
MF2C2815	15	3.96	275	27,5	4000	1750	7,88	10,7	566,00
MF2C2818	18	4.76	275	27,5	4000	1750	9,45	12,9	566,00
MF2C2821	21	5.55	275	27,5	4000	1750	11,03	15,0	566,00




# SS series

Special Stainless Steel pumps (AISI 316L)  
 Pompes Inox Spéciales (AISI 316L)  
 Edelstahlsonderpumpen (AISI 316L)  
 Bombas Inox especiales (AISI 316L)  
 Pompe speciali inox (AISI 316L)

Maximum temperature of 85°C (185°F)  
 Température maximale de 85°C (185°F)  
 Höchsttemperaturen von 85°C (185°F)  
 Temperatura máxima de 85°C (185°F)  
 Temperatura massima di 85°C (185°F)

## SS1 SERIES

Pump type Type de pompe Pumpentyp Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max. pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. tr/min. u.p.m. r/min. g/min.	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €	Version  ATEX Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	l/min.	G.P.M. (USA)	bar	MPa	p.s.i.		kW	hp		
SS1B1503	3,5	0.92	150	15	2175	1450	1,03	1,4	1.010,00	-
SS1B1505	5	1.32	150	15	2175	1450	1,43	1,9	1.010,00	-
SS1B1507	7	1.85	150	15	2175	1450	2,01	2,7	1.010,00	-
SS1B1509	9	2.38	150	15	2175	1450	2,58	3,5	1.010,00	-
SS1B1511	11	2.91	150	15	2175	1450	3,15	4,3	1.010,00	-
SS1B1513	13	3.43	150	15	2175	1450	3,72	5,1	1.010,00	-
SS1B1514	14	3.70	150	15	2175	1450	4,01	5,5	1.010,00	-
SS1C1509	9	2.38	150	15	2175	1750	2,58	3,5	1.010,00	-
SS1C1511	11	2.91	150	15	2175	1750	3,15	4,3	1.010,00	-
SS1C1513	13	3.43	150	15	2175	1750	3,72	5,1	1.010,00	-
SS1C1515	15	3.96	150	15	2175	1750	4,30	5,8	1.010,00	-

## SS3 SERIES

SS3B2013	13	3.43	200	20	2900	1450	4,97	6,8	1.712,00	-
SS3B2015	15	3.96	200	20	2900	1450	5,73	7,8	1.712,00	-
SS3B2018	18	4.76	200	20	2900	1450	6,88	9,4	1.712,00	-
SS3B2021	21	5.55	200	20	2900	1450	8,02	10,9	1.712,00	-
SS3C2015	15	3.96	200	20	2900	1750	5,73	7,8	1.712,00	-
SS3C2018	18	4.76	200	20	2900	1750	6,88	9,4	1.712,00	-
SS3C2021	21	5.55	200	20	2900	1750	8,02	10,9	1.712,00	-

## 66.SS SERIES

SSE2025	25	6.60	200	20	2900	1450	9,55	13,0	3.644,00	3.942,00
SSE2030	30	7.92	200	20	2900	1450	11,47	15,6	3.644,00	3.942,00
SSE2035	35	9.25	200	20	2900	1450	13,38	18,2	3.644,00	3.942,00
SSE2041	41	10.83	200	20	2900	1450	15,66	21,3	3.644,00	3.942,00
SSE1550	50	13.20	150	15	2175	1450	14,33	19,5	3.764,00	-
SSU2030	30	7.92	200	20	2900	1750	11,47	15,6	3.644,00	3.942,00
SSU2035	35	9.25	200	20	2900	1750	13,38	18,2	3.644,00	3.942,00
SSU2040	40	10.56	200	20	2900	1750	15,29	20,8	3.644,00	3.942,00
SSU2050	50	13.20	200	20	2900	1750	19,12	26,0	3.644,00	3.942,00

## 70.SS SERIES

SS7030	30	7.92	200	20	2900	1450	11,8	16	6.144,00	-
SS7037	37	9.77	200	20	2900	1450	14,0	19	6.144,00	-
SS7045	45	11.89	200	20	2900	1450	17,6	24	6.144,00	-
SS7061H	61	16.11	150	15	2175	1450	18,4	25	6.144,00	-
SS7070H	70	18.49	130	13	1885	1450	18,4	25	6.144,00	-
SS7091H	100	26.40	100	10	1450	1450	19,1	26	6.144,00	-

## 71.SS SERIES

SS7193	93	24.57	200	20	2900	1000	35,3	48	9.488,00	10.330,00
SS71106	106	28.00	200	20	2900	1000	40,0	55	9.488,00	10.330,00
SS71153	153	40.42	130	13	1885	1000	36,8	50	9.488,00	10.330,00
SS71170	170	44.90	100	10	1450	900	32,5	44,2	9.488,00	10.330,00



## SW series

Special Stainless Steel pumps for seawater (AISI 316L)  
 Pompes Inox Spéciales pour eau de mer (AISI 316L)  
 Edelstahlsonderpumpen für Meereswasser (AISI 316L)  
 Bombas Inox especiales para agua de mar (AISI 316L)  
 Pompe speciali inox per acqua di mare (AISI 316L)

### SW1 SERIES

Pump type Type de pompe Pumpentyp Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max. pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. tr/min. u.p.m. r/min. g/min.	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	l/min.	G.P.M. (USA)	bar	MPa	p.s.i.		kW	hp	
SW1B1505	5	1.32	150	15	2175	1450	1,43	1,9	1.010,00
SW1B1507	7	1.85	150	15	2175	1450	2,01	2,7	1.010,00
SW1B1509	9	2.38	150	15	2175	1450	2,58	3,5	1.010,00
SW1B1511	11	2.91	150	15	2175	1450	3,15	4,3	1.010,00
SW1B1513	13	3.43	150	15	2175	1450	3,72	5,1	1.010,00
SW1B1514	14	3.70	150	15	2175	1450	4,01	5,5	1.010,00
SW1C1509	9	2.38	150	15	2175	1750	2,58	3,5	1.010,00
SW1C1511	11	2.91	150	15	2175	1750	3,15	4,3	1.010,00
SW1C1513	13	3.43	150	15	2175	1750	3,72	5,1	1.010,00
SW1C1515	15	3.96	150	15	2175	1750	4,30	5,8	1.010,00

### SW3 SERIES

SW3B2021	21	5.55	200	20	2900	1450	8,02	10,9	1.712,00
----------	----	------	-----	----	------	------	------	------	----------

### 66SW SERIES

SWE2041	41	10.83	200	20	2900	1450	15,66	21,3	3.644,00
SWU2050	50	13.20	200	20	2900	1750	19,12	26,0	3.644,00

### 70SW SERIES

SW7091H	100	26.40	100	10	1450	1450	19,1	26,0	6.144,00
---------	-----	-------	-----	----	------	------	------	------	----------

### 71SW SERIES

SW71170	170	44.90	100	10	1450	900	32,5	44,2	9.488,00
---------	-----	-------	-----	----	------	-----	------	------	----------



## CW series


For car wash up to 60°C (140°F)  
 Pour car wash jusqu'à 60°C (140°F)  
 Für car wash bis 60°C (140°F)  
 Para car wash hasta 60°C (140°F)  
 Per car wash fino a 60°C (140°F)

### C2W SERIES

Pump type Type de pompe Pumpentyp Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max. pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. tr/min. u.p.m. r/min. g/min.	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	l/min.	G.P.M. (USA)	bar	MPa	p.s.i.		kW	hp	
<b>C2W2011</b>	13	3.43	200	20	2900	1750	5,00	6,8	<b>615,00</b>
	11	2.91	200	20	2900	1450	4,19	5,7	
<b>C2W2012</b>	14	3.70	200	20	2900	1750	5,37	7,3	<b>615,00</b>
	12	3.17	200	20	2900	1450	4,55	6,2	
<b>C2W2013</b>	15	3.96	200	20	2900	1750	5,74	7,8	<b>615,00</b>
	13	3.43	200	20	2900	1450	5,00	6,8	

### C3W SERIES

Pump type Type de pompe Pumpentyp Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max. pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. tr/min. u.p.m. r/min. g/min.	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	l/min.	G.P.M. (USA)	bar	MPa	p.s.i.		kW	hp	
<b>C3W2013</b>	15	3.96	200	20	2900	1750	5,74	7,8	<b>770,00</b>
	13	3.43	200	20	2900	1450	5,00	6,8	
<b>C3W2015</b>	18	4.76	200	20	2900	1750	6,91	9,4	<b>770,00</b>
	15	3.96	200	20	2900	1450	5,74	7,8	
<b>C3W2021</b>	21	5.55	200	20	2900	1450	8,00	10,9	<b>770,00</b>
	13	3.43	200	20	2900	950	5,00	6,8	



## CWHT series

For industrial applications up to 85°C (185°F)  
 Pour applications industrielles jusqu'à 85°C (185°F)  
 Für industrielle Einsätze bis 85°C (185°F)  
 Para aplicaciones industriales hasta 85°C (185°F)  
 Per applicazioni industriali fino a 85°C (185°F)

### C3WHT SERIES

Pump type Type de pompe Pumpentyp Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max. pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. tr/min. u.p.m. r/min. g/min.	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	l/min.	G.P.M. (USA)	bar	MPa	p.s.i.		kW	hp	
<b>C3W2013HT</b>	13	3.43	200	20	2900	1450	5,00	6,8	<b>945,00</b>
<b>C3W2015HT</b>	15	3.96	200	20	2900	1450	5,74	7,8	<b>945,00</b>
<b>C3W2021HT</b>	21	5.55	200	20	2900	1450	8,00	10,9	<b>945,00</b>





## VHT series

Special series for high temperatures  
 Série spéciale pour hautes températures  
 Sonderserie für hohe Temperaturen  
 Serie especial para altas temperaturas  
 Serie speciale per alte temperature

For industrial applications up to 85°C (185°F) according to catalogue specifications; up to 110°C (230°F) respecting the operating conditions indicated in the technical manual.


Pour applications industrielles jusqu'à 85°C (185°F) selon les spécifications du catalogue; jusqu'à 110°C (230°F) en respectant les conditions indiquées dans le manuel technique.

Für industrielle Einsätze bis 85°C (185°F) gemässe Katalogspezifikationen; bis 110°C (230°F) unter Beachtung der angegebenen Einsatzbedingungen.

Para aplicaciones industriales hasta 85°C (185°F) según las especificaciones del catálogo; hasta 110°C (230°F) en el respecto de las condiciones de uso indicadas en el manual técnico.

Per applicazioni industriali fino a 85°C (185°F) secondo le specifiche del catalogo; fino a 110°C (230°F) nel rispetto delle condizioni indicate nel manuale tecnico.

### 63.VHT SERIES

Pump type Type de pompe Pumpentyp Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max. pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. tr/min. u.p.m. r/min. g/min.	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €	Version  ATEX Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	l/min.	G.P.M. (USA)	bar	MPa	p.s.i.		kW	hp		
VHT6311	11	2.9	140	14	2030	1450	2,94	4,0	761,00	-
VHT6313	13	3.43	170	17	2465	1450	4,04	5,5	761,00	-
VHT6315	15	3.96	140	14	2030	1750	4,04	5,5	761,00	-

### 47.VHT SERIES

VHT4715	15	3.96	160	16	2320	1450	4,56	6,2	1.037,00	1.285,00
	10	2.64	160	16	2320	950	3,05	4,15		
VHT4718	18	4.75	160	16	2320	1450	5,51	7,5	1.037,00	1.285,00
	12	3.17	160	16	2320	950	3,67	4,99		
VHT4721	21	5.55	140	14	2030	1450	5,51	7,5	1.037,00	1.285,00
	17	4.5	160	16	2320	1200	5,15	7		
	13	3.43	160	16	2320	950	3,97	5,4		
VHT4723	23	6.07	160	16	2320	1450	7,35	10	1.037,00	1.285,00
	19	5	160	16	2320	1200	5,8	7,9		
	15	3.96	160	16	2320	950	4,58	6,23		

### 66.VHT SERIES

VHT6628	28	7.4	250	25	3600	1750	13,38	18,2	1.638,00	1.936,00
	19	5	250	25	3600	1200	9,07	12,33		
	15	3.96	250	25	3600	950	7,35	10		
VHT6639	39	10.3	200	20	2900	1750	14,7	20	1.638,00	1.936,00
	32	8.45	200	20	2900	1450	12,2	16,6		
VHT6646	46	12.15	170	17	2465	1750	14,7	20	1.638,00	1.936,00
	38	10.04	200	20	2900	1450	14,51	19,74		
VHT6650	50	13.20	150	15	2175	1450	14,70	20	1.748,00	-

### 69.VHT SERIES

VHT6968	68	18.0	80	8	1160	1000	11,02	15	2.352,00	-
---------	----	------	----	---	------	------	-------	----	----------	---

### 70.VHT SERIES

VHT7095	102	27	100	10	1450	1450	19,5	26,5	3.175,00	-
	95	25.0	100	10	1450	1350	18,2	24,7		
	85	22.5	100	10	1450	1200	16,3	22,1		

### 71.VHT SERIES

VHT71150	188	49.7	100	10	1450	1000	35,9	48,8	5.292,00	-
	170	44.9	110	11	1595	900	35,7	48,6		
	150	39.6	110	11	1595	800	31,5	42,8		





**Pumps for misting**  
**Pompes pour brumisation**  
**Pumpen für Befeuchtung**  
**Bombas para humidificación**  
**Pompe per umidificazione**

**51 SERIES**

Pump type Type de pompe Pumpentyp Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max. pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. tr/min. u.p.m. r/min. g/min.	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		Standard Version Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €	* "M" Version Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	l/min.	G.P.M. (USA)	bar	MPa	p.s.i.		kW	hp		
FE5101	1	0.26	100	10	1450	1450	0,21	0,28	317,00	357,00
	1,2	0,32	100	10	1450	1750	0,25	0,33		
FE5102	2	0.52	100	10	1450	1450	0,42	0,57	317,00	357,00
	2,4	0.64	100	10	1450	1750	0,5	0,68		
FE5104	4	1.06	100	10	1450	1450	0,79	1,07	317,00	357,00
	4,8	1.27	100	10	1450	1750	0,95	1,28		
FE5106	6	1.59	100	10	1450	1450	1,23	1,68	317,00	357,00
	7,2	1.9	100	10	1450	1750	1,48	2,01		
FE5108	8	2.11	100	10	1450	1450	1,55	2,11	317,00	357,00
	9,6	2.54	100	10	1450	1750	1,87	2,54		

"M" VERSION WITH PRESSURE REGULATOR INTEGRATED IN THE PUMP HEAD  
 VERSION "M" AVEC RÉGULATEUR DE PRESSION INTÉGRÉ DANS LA CULASSE  
 \* AUSFÜHRUNG "M" MIT ANGEKOPFENEM DRUCKREGELVENTIL  
 VERSIÓN "M" CON REGULADOR DE PRESIÓN INCORPORADO EN LA CULATA  
 VERSIONE "M" CON REGOLATORE DI PRESSIONE INCORPORATO NELLA TESTATA



**Available accessories for misting pumps**  
**Accessoires disponibles pour pompes de brumisation**  
**Lieferbares zubehör für befeuchtungspumpen**  
**Accesorios disponibles para bombas humidificación**  
**Accessori disponibili per pompe misting**

PRESSURE REGULATOR RÉGULATEUR DE PRESSION DRUCKREGELVENTIL REGULADOR DE PRESIÓN REGOLATORE DI PRESSIONE				PRESSURE GAUGE MANOMÈTRE MANOMETER MANÓMETRO MANOMETRO	
Model Modèle Modell Modelo Modello	Max. flow rate Max. débit Max. Förderleistung Max. caudal Max. portata	Max. pressure Max. pression Max. druck Max. presión Max. pressione	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €	Model Modèle Modell Modelo Modello	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
HXM	15 l/min	130 bar	36,40	Up to - Jusqu'à - Bis - Hasta - Fino a: 400 bar	22,30

**FLANGES AND FLEXIBLE COUPLINGS** for electric motors MEC 71, MEC 80, MEC 90 - See pag. 31/32  
**BRIDES ET ACCOUPLEMENTS ÉLASTIQUES** pour moteurs électriques MEC 71, MEC 80, MEC 90 - Voir pag. 31/32  
**FLANSCHEN UND ELASTISCHE KUPPLUNGEN** für Elektromotoren MEC 71, MEC 80, MEC 90 - S. Seite 31/32  
**BRIDAS Y ACOPLÉS ELÁSTICOS** para motores eléctricos MEC 71, MEC 80, MEC 90 - Ver pag. 31/32  
**FLANGE E GIUNTI** per motori elettrici MEC 71, MEC 80, MEC 90 - Vedi pag. 31/32



**Motorpumps for misting**  
**Motopompes pour brumisation**  
**Motorpumpen für Befeuchtung**  
**Motobombas para humidificación**  
**Motopompe per umidificazione**

MODEL MODÈLE MODELL MODELO MODELLO	PUMP DATA - DONNÉES POMPE PUMPENDATEN - DATOS BOMBA DATI POMPA					MOTOR DATA - DONNÉES MOTEUR MOTORENDATEN - DATOS MOTOR DATI MOTORE					Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max. pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. tr./min. u.p.m. r/min. g/min.	Input power Puissance absorbée Aufnahmeleistung Potencia absorbida Potenza assorbita		Singlephase Monophasé Wechselstrom Monofásico Monofase		
	l/min.	G.P.M. (USA)	bar	MPa	p.s.i.		kW	V.	A.	Hz.	
Flange and flexible coupling / Flansch und elastische Kupplung / Bride et accouplement élastique Brida y acoplamiento elástico / Flangia e giunto elastico											
M51012F	1	0.26	100	10	1450	1450	0,55	230	2,6	50	580,00
M51022F	2	0.52	100	10	1450	1450	0,80	230	3,8	50	608,00
M51042F	4	1.06	100	10	1450	1450	1,15	230	5,5	50	662,00
M51062F	6	1.58	90	9	1300	1450	1,70	230	8,2	50	684,00
Direct drive / Direktantrieb / Accouplement direct / Acople directo / Accoppiamento diretto											
M51012	1	0.26	100	10	1450	1450	0,55	230	2,6	50	563,00
M51022	2	0.52	100	10	1450	1450	0,80	230	3,8	50	586,00
M51042	4	1.06	100	10	1450	1450	1,15	230	5,5	50	635,00
M51062	6	1.58	90	9	1300	1450	1,70	230	8,2	50	657,00
M51082	8	2.11	70	7	1015	1450	1,70	230	8,2	50	657,00
QUIKY-HU 1/70 EU	1	0.26	70	7	1015	1450	0,58	230	2,8	50	786,00
QUIKY-HU 2/70 EU	2	0.53	70	7	1015	1450	0,66	230	3,2	50	786,00
QUIKY-HU 4/70 EU	4	1.06	70	7	1015	1450	0,82	230	4,0	50	786,00
QUIKY-HU 8/70 EU	8	2.11	70	7	1015	1450	1,35	230	6,5	50	786,00
QUIKY-HU 2/70 US	2	0.53	70	7	1015	1750	1,02	115	9,6	60	810,00
QUIKY-HU 4/70 US	4	1.06	70	7	1015	1750	1,12	115	10,8	60	810,00
QUIKY-HU 8/70 US	8	2.11	70	7	1015	1750	1,44	115	13,8	60	810,00



**Available accessories for misting motorpumps**  
**Accessoires disponibles pour motopompes pour brumisation**  
**Lieferbares zubehör für befeuchtungsmotorpumpen**  
**Accesorios disponibles para motobombas humidificacion**  
**Accessori disponibili per motopompe misting**

PRESSURE GAUGE MANOMÈTRE MANOMETER MANÓMETRO MANOMETRO		Set consisting of rubber vibration dampeners and handle (except for QUIKY -HU) Jeu composé par pieds antivibrations en caoutchouc et poignée de transport (sauf QUIKY-HU) Satz bestehend aus Gummi-Vibrationsdämpfer und Tragegriff (ausgenommen QUIKY-HU) Juego de pies antivibraciones en caucho y mango de transporte (excepto QUIKY-HU) Set composto da manico e piedini antivibrazioni in gomma (escluso QUIKY-HU)		
Model Modèle Modell Modelo Modello	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €	Set pn. Ref. jeu Satz-art-nr Cod. juego Codice set	Model Modèle Modell Modelo Modello	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
Up to - Jusqu'à - Bis - Hasta - Fino a: 400 bar	22,30	ZM51F71	M51012F - M51022F - M51042F - M51062F	38,00
		ZM5171	M51012 - M51022 - M51042 - M51062 - M51082	38,00



**Solutions for hydraulic motors**  
**Solutions pour moteurs hydrauliques**  
**Lösungen für Hydraulikmotoren**  
**Soluciones para motores hidráulicos**  
**Soluzioni per motori idraulici**

Pumps complete with flange for hydraulic motor:

- \* SAE J744-A. Cyl. shaft d. 5/8"
- \*\* SAE J744-B. Cyl. shaft d. 7/8"
- \*\*\* SAE J744-B. Splined shaft 13T-16/32 DP

Pompes complètes de bride pour moteur hydraulique:

- \* SAE J744-A. Arbre cyl. d. 5/8"
- \*\* SAE J744-B. Arbre cyl. d. 7/8"
- \*\*\* SAE J744-B. Arbre cannelé 13T-16/32 DP

Pumpen komplett mit Flansch für Hydraulikmotor:

- \* SAE J744-A. Zyl. Welle d. 5/8"
- \*\* SAE J744-B. Zyl. Welle d. 7/8"

Bombas completas de brida para motor hidráulico:

- \* SAE J744-A. Eje cil. d. 5/8"
- \*\* SAE J744-B. Eje cil. d. 7/8"

\*\*\* SAE J744-B. Eje estriado 13T-16/32 DP

Pompe complete di flangia per motore idraulico:

- \* SAE J744-A. Albero cil. 5/8"
- \*\* SAE J744-B. Albero cil. 7/8"

\*\*\* SAE J744-B. Albero scanalato 13T-16/32 DP

Version with built-in unloader  
 Version avec régulateur de pression Intégré  
 Ausführung mit eingebauten Druckregelventil  
 Versión con regulador de presión integrado  
 Versione con valvola Integrata

Price list Hy-Pack (with motor)  
 Tarif "Hy-Pack" (avec moteur)  
 Preisliste für "Hy-Pack" (mit Motor)  
 Lista de precios "Hy-Pack" (con motor)  
 Listino prezzi "Hy-Pack" (con motore)

Price list Hollow shaft and flange  
 Tarif arbre creux et bride  
 Preisliste für Hohlwelle und Flansch  
 Lista de precios Eje Hueco y Brida  
 Listino prezzi albero cavo e flangia

Pump type Type de pompe Pumpentyp Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max. pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. tr/min. u.p.m. r/min. g/min.	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		Torque Couple Drehmoment Par Coppia	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €	SUPPLEMENT Price-Prix-Preis Precio-Prezzo + €	
	l/min.	G.P.M. (USA)	bar	MPa	p.s.i.		kW	hp					Nm
* SAE A	E1D1835I	13,5	3.59	180	18	2610	2800	4,63	6,3	16	357,00	716,00	52,20
	E1B1614I	14	3.70	160	16	2320	1450	4,26	5,8	28	357,00	728,00	52,20
	UL1716I	16	4.22	170	17	2465	1750	5,22	7,1	28	437,00	808,00	66,50
	E3B2515I	15	3.96	250	25	3625	1450	7,13	9,7	47	539,00	913,00	57,00
		20	5.28	250	25	3625	1950	9,63	13,1	47	539,00	913,00	57,00
	E3B2121I	21	5.55	210	21	3045	1450	8,46	11,5	56	539,00	913,00	57,00
	WS1630I	30	7.92	150	15	2175	1450	8,60	11,7	57	877,40	1.254,20	-
		36	9.51	150	15	2175	1750	10,37	14,1	57	877,40	1.254,20	-
W1550I	50	13.21	90	9	1300	1450	8,60	11,7	57	1.112,40	1.487,90	-	
** SAE B	T2535Y	35	9.25	250	25	3625	1750	16,17	22	91	1.078,30	1.865,40	-
	T2040Y	40	10.56	200	20	2900	1750	15,44	21	83	1.078,30	1.865,40	-
	T1750Y	50	13.20	172	17,2	2500	1750	16,17	22	90	1.078,30	1.865,40	-
	W1555Y	55	14.63	140	14	2030	1450	14,70	20	97	1.182,70	1.959,80	-
*** SAE B	W100100HI	100	26.40	100	10	1450	1450	18,38	25	125	3.184,00	4.630,00	-
		80	21.10	100	10	1450	1000	15,30	20,8	145	2.674,00	4.045,00	-
	WK8I	125	33.00	100	10	1450	1580	23,9	32,5	145	2.674,00	4.045,00	-

Flanges and couplings to couple pumps to hydraulic motors SAE J 744 - Types B and C.  
 Brides et accouplements pour accoupler les pompes à moteurs hydrauliques SAE J 744 - types B et C.  
 Flansche und Kupplungen für Antrieb von Pumpen mit Hydraulikmotoren SAE J 744 - Type B und C.  
 Bidas y acoplamientos para acoplar bombas con motores hidráulicos SAE J 744 - tipos B y C.  
 Flange e giunti per accoppiamento pompe a motori idraulici SAE J 744 tipo B e tipo C.

**FLANGES - BRIDES - FLANSCHEN - BRIDAS - FLANGE**

Model Modèle Modell Modelo Modello	Motor shaft Arbre moteur Motorenwelle Eje motor Albero motore	Pump series Modèle pompe Pumpenmodell Modelo bomba Serie pompe	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
ZFH47SB	SAE J 744 - TYPE "B" - 2 bolts	E3 - C3W - SS3 - 47 - 47VHT - 66 - 66SS - 66VHT - MF2	27,30
ZFH70SB	SAE J 744 - TYPE "B" - 2-4 bolts	70 - 70SS - 70VHT	312,00
ZFH71SC	SAE J 744 - TYPE "C" - 2-4 bolts	71 - 71SS - 71VHT	322,00

**FLEXIBLE COUPLINGS - ACCOUPLEMENTS ELASTIQUES  
 ELASTISCHE KUPPLUNGEN - ACOPLAMIENTOS ELASTICOS - GIUNTI ELASTICI**

Model Modèle Modell Modelo Modello	Motor shaft Arbre moteur Motorenwelle Eje motor Albero motore	Pump series Modèle pompe Pumpenmodell Modelo bomba Serie pompe	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
ZGH47SB	SAE J 744 - TYPE 22-1 - Straight 7/8" - 22,22 mm	E3 - C3W - SS3 - 47 - 47VHT - 66 - 66SS - 66VHT - MF2	66,30
ZGH70SB	SAE J 744 - TYPE 25-1 - Straight 1" - 25,4 mm	70 - 70SS - 70VHT	382,00
ZGH71SC	SAE J 744 - TYPE 32-1 - Straight 1" 1/4 - 31,75 mm	71 - 71SS - 71VHT	481,00



Motorpumps  
Motopompes  
Motorpumpen  
Motobombas  
Motopompe

# INTERPUMP GROUP

## TURBO SERIES

**STANDARD VERSION:** WITHOUT SWITCH AND PRESS. REGULATOR - **VERSION STANDARD:** SANS INTERRUPTEUR ET REGULATEUR

**STANDARDAUSFÜHRUNG:** OHNE SCHALTER UND VENTIL

**VERSIÓN STANDARD:** SIN INTERRUPTOR Y REGULADOR DE PRESIÓN - **VERSIONE STANDARD:** SENZA INTERRUPTORE E REGOLATORE DI PRESSIONE

Model Modèle Modell Modelo Modello	PUMP DATA - DONNÉES POMPE PUMPENDATEN - DATOS BOMBA DATI POMPA					MOTOR DATA - DONNÉES MOTEUR - MOTORENDATEN DATOS MOTOR - DATI MOTORE							Singlephase Monophasé Wechselstrom Monofásico Monofase  Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €	Threephase Triphasé Drehstrom Trifásico Trifase  Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €	
	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. t./min. u.p.m. r/min. g/min.	Input power Puissance absorbée Aufnahmeleistung Potencia absorbida Potenza assorbita	Singlephase Monophasé Wechselstrom Monofásico Monofase			Threephase Triphasé Drehstrom trifásico trifase				
	l/min.	G.P.M.(USA)	bar	MPa	p.s.i.			kW	V.	A.	Hz.	V.			A.
TURBO 8/70	8	2.11	70	7	1000	2800	1,68/1,64	230-1/240-1	8,2/8	50	-	-	-	<b>489,00</b>	-
TURBO 11/50	11	2.9	50	5	725	2800				50				-	-
TURBO 8/90	8	2.11	90	9	1300	2800	2,2	230-1/240-1	10,5/9,5	50	-	-	-	<b>562,00</b>	-
TURBO 11/70	11	2.9	70	7	1000	2800	2,2			50				-	-
TURBO10/100	10	2.64	100	10	1450	2800	2,65	230-1/240-1	12/11	50	-	-	-	<b>617,50</b>	-
TURBO 13/90	13	3.43	90	9	1300	2800	2,9	-	-	-	220-3/380-3	8,9/5,2	50	-	<b>634,00</b>
TURBO 11/120	11	2.9	120	12	1740	2800	2,9	-	-	-			50	-	<b>634,00</b>
TURBO 21	8	2.11	70	7	1000	1700	1,58	115-1	15	60	-	-	-	<b>536,80</b>	-

• Press. regulator + chem. inject + by-pass  
 • Soupape de rég. + inject. dét. + by-pass  
 • Druckregler + Chemieinjektor + By-pass  
 • Regulador de presión con inyector det. y by-pass  
 • Regolatore di press. + iniettore det. + by-pass

**€ 92,90**

Switch + cable  
 Interrupteur + cable  
 Schalter + Kabel  
 Interruttore + cable  
 Interruttore + cavo

**€ 46,50**

(for TURBO 8/70-11/50) **€ 26,40**

## M SERIES

**STANDARD VERSION:** WITHOUT SWITCH AND PRESS. REGULATOR - **VERSION STANDARD:** SANS INTERRUPTEUR ET REGULATEUR

**STANDARDAUSFÜHRUNG:** OHNE SCHALTER UND VENTIL

**VERSIÓN STANDARD:** SIN INTERRUPTOR Y REGULADOR DE PRESIÓN - **VERSIONE STANDARD:** SENZA INTERRUPTORE E REGOLATORE DI PRESSIONE

Model Modèle Modell Modelo Modello	PUMP DATA - DONNÉES POMPE PUMPENDATEN - DATOS BOMBA DATI POMPA					MOTOR DATA - DONNÉES MOTEUR - MOTORENDATEN DATOS MOTOR - DATI MOTORE							Singlephase Monophasé Wechselstrom Monofásico Monofase  Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €	Threephase Triphasé Drehstrom Trifásico Trifase  Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €	
	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. t./min. u.p.m. r/min. g/min.	Input power Puissance absorbée Aufnahmeleistung Potencia absorbida Potenza assorbita	Singlephase Monophasé Wechselstrom Monofásico Monofase			Threephase Triphasé Drehstrom trifásico trifase				
	l/min.	G.P.M.(USA)	bar	MPa	p.s.i.			kW	V.	A.	Hz.	V.			A.
M 10•130	9,5	2.5	130	13	1885	1400	3,2	230-1/240-1	14,7/13,6	50	-	-	-	<b>872,00</b>	-
M 12•100	12	3.17	100	10	1450	1400	3,2			50				-	-
M 12•140	12	3.17	140	14	2030	1400	3,8	-	-	-	230-3/400-3	12,5/7,2	50	-	<b>862,00</b>
M 14•120	14	3.69	120	12	1740	1400	3,8	-	-	-			50	-	<b>862,00</b>
M 13•180	13	3.43	180	18	2610	2800	5	-	-	-	230-3 400-3 240-3	15,8 9,2 14,5	50	-	<b>872,00</b>
M 15•150	15	3.96	150	15	2175	2800	5	-	-	-			50	-	<b>872,00</b>
M 17•130	17	4.5	130	13	1885	2800	5	-	-	-	415-3	8,5	50	-	<b>872,00</b>
M 951	11,5	3.04	105	10,5	1525	1700	3,2	220-1	15,5	60	-	-	-	<b>872,00</b>	-
M 954	13,6	3.6	90	9	1300	1700	3,2	220-1	15,5	60	-	-	-	<b>872,00</b>	-
M 960	13,6	3.6	140	14	2030	1700	4,6	-	-	-	440-3	7,2	60	-	<b>872,00</b>
M 957	15,9	4.2	75	7,5	1100	1700	3,2	220-1	15,5	60	-	-	-	<b>872,00</b>	-
M 961	15	3.96	150	15	2175	3400	5	-	-	-	220-3/380-3	15,8/9,2	60	-	<b>872,00</b>

• Extra cost for total stop  
 • Suppléments de prix pour stop total  
 • Mehrpreis für Totalstop  
 • Suplemento de precio para stop total  
 • Supplemento per total stop

**€ 78,00**

• Press. regulator + chem. inject + by-pass  
 • Soupape de rég. + inject. dét. + by-pass  
 • Druckregler + Chemieinjektor + By-pass  
 • Regulador de presión con inyector det. y by-pass  
 • Regolatore di press. + iniettore det. + by-pass


**€ 92,90**

• Switch + cable  
 Interrupteur + cable  
 Schalter + Kabel  
 Interruttore + cable  
 Interruttore + cavo

**€ 62,10**

# INTERPUMP GROUP





Accessories  
Accessoires  
Zubehör  
Accesorios  
Accessori

INTERPUMP  
GROUP

**AUTOMATIC PRESSURE REGULATORS  
REGULATEURS AUTOMATIQUES DE PRESSION  
AUTOMATISCHE ÜBERDRUCKVENTILE  
REGULADORES AUTOMATICOS DE PRESION  
REGOLATORI AUTOMATICI DI PRESSIONE**

Model Modèle Modell Modelo Modello	Max. flow rate Max. débit Max. Förderleistung Max. caudal Max. portata	Max. pressure Max. pression Max. druck Max. presión Max. pressione	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
K 1	9÷41 l/min.	250 bar	73,90
K 3	8÷23 l/min.	100 bar	66,00
K 5	8÷41 l/min.	200 bar	73,90
K 7	8÷41 l/min.	200 bar	99,90
K 9	15÷50 l/min.	400 bar	383,60
BKX 600	15÷60 l/min.	600 bar	1.260,00
HX	5÷15 l/min.	130 bar	36,40
UNICONTROL	6÷30 l/min.	310 bar	66,80
UNICONTROL SC**	6÷30 l/min.	310 bar	60,20
UNICONTROL S&G*	6÷30 l/min.	310 bar	85,10
UNICONTROL S&G* SC**	6÷30 l/min.	310 bar	78,50
HM	5÷41 l/min.	200 bar	72,20
HXM	15 l/min.	130 bar	36,40
H 284	8÷41 l/min.	280 bar	78,00
H168	20÷80 l/min.	160 bar	92,00
H288	20÷80 l/min.	280 bar	92,00
H 450	8÷50 l/min.	400 bar	350,00
BH 210	10÷110 l/min.	210 bar	468,00
H 253 SS Stainless Steel	8÷30 l/min.	250 bar	477,50
H 560 Stainless Steel	10÷60 l/min.	500 bar	789,00
SETMATIC	6÷21 l/min.	310 bar	78,30
SETMATIC SC**	6÷21 l/min.	310 bar	73,10
SETMATIC S&G*	6÷21 l/min.	310 bar	96,70
SETMATIC S&G* SC**	6÷21 l/min.	310 bar	91,50
CONTROLSET W2	7÷21 l/min.	200 bar	104,20
CONTROLSET W2 SC**	7÷21 l/min.	200 bar	98,90
CONTROLSET W2 L	11÷21 l/min.	200 bar	104,20
CONTROLSET W2 L SC**	11÷21 l/min.	200 bar	98,90
KR	8÷11 l/min.	70 bar	92,20
KR 90	8 l/min.	90 bar	92,20
KR 100	11 l/min.	120 bar	92,20

**PRESSURE REGULATORS - REGULATEURS DE PRESSION  
DRUCKREGLER - REGULADORES DE PRESION  
REGOLATORI DI PRESSIONE**

Model Modèle Modell Modelo Modello	Max. flow rate Max. débit Max. Förderleistung Max. caudal Max. portata	Max. pressure Max. pression Max. druck Max. presión Max. pressione	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
TIMAX	200 l/min.	60 bar	114,00
TIMAX 100	200 l/min.	100 bar	157,00
R1	110 l/min.	200 bar	527,00
R2	230 l/min.	210 bar	711,00
SX1	60 l/min.	250 bar	440,80
R1X	110 l/min.	200 bar	1.065,00

**MAX. PRESSURE SETTING VALVES  
SOUPAPES DE REGLAGE PRESSION MAXI.  
MAX. DRUCKEINSTELLUNGSVENTILE  
VALVULAS DE REGULACION DE LA PRESION MAXIMA  
VALVOLE DI TARATURA PRESSIONE MASSIMA**

Model Modèle Modell Modelo Modello	Max. flow rate Max. débit Max. Förderleistung Max. caudal Max. portata	Max. pressure Max. pression Max. druck Max. presión Max. pressione	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
SR	0÷41 l/min.	0÷200 bar	32,30
S284	7÷41 l/min.	0÷340 bar	34,60
S3	0÷100 l/min.	0÷700 bar	270,00

**AUTOMATIC GUNS - PISTOLETS AUTOMATIQUES  
AUTOMATISCHE PISTOLEN - PISTOLAS AUTOMÁTICAS  
PISTOLE AUTOMATICHE**

Model Modèle Modell Modelo Modello	Max. flow rate Max. débit Max. Förderleistung Max. caudal Max. portata	Max. pressure Max. pression Max. druck Max. presión Max. pressione	MAX. TEMP. °C	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	l/min.	bar		
P11	40	200	140	33,90
PIMATIC	40	200	140	34,70
P3	42	280	150	32,00
P350	41	350	150	32,50
P350S	41	350	150	41,90
P350L	41	350	150	49,00
P350LS	41	350	150	58,40


**STAINLESS STEEL PROFESSIONAL GUN  
PISTOLET PROFESSIONNEL EN ACIER INOX  
PROFESSIONELLE EDELSTAHLPISTOLE  
PISTOLA PROFESIONAL EN ACERO INOX  
PISTOLA PROFESSIONALE IN ACCIAIO INOX**

Model Modèle Modell Modelo Modello	Max. flow rate Max. débit Max. Förderleistung Max. caudal Max. portata	Max. pressure Max. pression Max. druck Max. presión Max. pressione	Max. Temp. °C	Price Prix Preis Precio Prezzo €
	l/min.	bar		
P560	60	600	70	505,00
P560L07	60	600	70	611,00
P560L10	60	600	70	641,00
P560L07S	60	600	70	694,00
P560L10S	60	600	70	722,00

\*S&G = with Stop & Go  
\*S&G = avec Stop & Go  
\*S&G = mit Stop & Go  
\*S&G = con Stop & Go  
\*S&G = con Stop & Go

\*\*SC = without chemical injector  
\*\*SC = sans injecteur detergent  
\*\*SC = ohne Chemieinjektor  
\*\*SC = sin inyector detergente  
\*\*SC = senza Chim Jet





STANDARD LANCES  
LANCES STANDARD  
STANDARDLANZEN  
LANZAS STANDARD  
LANCE STANDARD

"QUICKLANCE" (up to 100 bar) LANCES  
LANCES "QUICKLANCE" (jusqu'à 100 bar)  
LANZEN "QUICKLANCE" (bis 100 bar)  
LANZAS "QUICKLANCE" (hasta 100 bar)  
LANCE "QUICKLANCE" (fino a 100 bar)


Model Modèle Modell Modelo Modello	Product part number Référence produit Artikelnummer Código producto Codice prodotto	Lenght Longueur Länge Largo Lunghezza	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
Z 7	ZZ 07	700 mm	19,80
Z 9	ZZ 09	900 mm	21,40
Z 12	ZZ 12	1200 mm	28,70
Z 15	ZZ 15	1500 mm	31,30
Z 17	ZZ 17	1700 mm	32,20
Z 20	ZZ 20	2000 mm	36,80
DOUBLE LANCE LANCE DOUBLE DOPPELLANZE LANZA DOBLE LANCIA DOPPIA	ZZZ	890 mm	57,60
DOUBLE LANCE LANCE DOUBLE DOPPELLANZE LANZA DOBLE LANCIA DOPPIA	ZZZ LONG	1890 mm	79,90
Z 756 only for P 560 seulement pour P 560 nur für P 560 sólo para P 560 solo per P 560	ZZ 756	750 mm	106,00
Z 1056 only for P 560 seulement pour P 560 nur für P 560 sólo para P 560 solo per P 560	ZZ1056	1000 mm	136,00

Model Modèle Modell Modelo Modello	Product part number Référence produit Artikelnummer Código producto Codice prodotto	Lenght Longueur Länge Largo Lunghezza	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
<b>FIX UP</b> Fixed part - Partie fixe Fixer Teil - Parte fija Parte fissa	ZZINF	250 mm	10,30
<b>MED 25</b> Lance extension Extension de lance Lanzenverlängerung Extencion de lanza Estensione di lancia	ZZMED25	250 mm	13,20
<b>QUICK 2</b> Fast lance - Partie mobile Beweglicher Teil Parte mobil - Parte mobile	ZZSUP25	220 mm	9,30
<b>QUICK 4</b> Fast lance - Partie mobile Beweglicher Teil Parte mobil - Parte mobile	ZZSUP35	350 mm	12,20
<b>QUICK 5</b> Fast lance - Partie mobile Beweglicher Teil Parte mobil - Parte mobile	ZZSUP50	500 mm	13,50
<b>QUICK 7</b> Fast lance - Partie mobile Beweglicher Teil Parte mobil - Parte mobile	ZZSUP75	750 mm	17,80
<b>QUICKCAR LANCE</b>	ZZQUICAR	750 mm	29,70

"QUICKLANCE" (up to 200 bar) LANCES  
LANCES "QUICKLANCE" (jusqu'à 200 bar)  
LANZEN "QUICKLANCE" (bis 200 bar)  
LANZAS "QUICKLANCE" (hasta 200 bar)  
LANCE "QUICKLANCE" (fino a 200 bar)

Model Modèle Modell Modelo Modello	Product part number Référence produit Artikelnummer Código producto Codice prodotto	Lenght Longueur Länge Largo Lunghezza	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
<b>FIX UP 35 (TX lance)</b> Fixed part - Partie fixe Fixer Teil - Parte fija Parte fissa	ZZFIX35	350 mm	16,60
<b>QUICK 35 (TX lance)</b> Fast lance - Partie mobile Beweglicher Teil Parte mobil - Parte mobile	ZZQUICK35	350 mm	13,10





MULTIFUNCTION NOZZLE HOLDERS  
PORTE-BUSES MULTIFONCTION  
MULTIFUNKTIONSDÜSENHALTER  
PORTABOQUILLAS - PORTA UGELLI


Model Modèle Modell Modelo Modello	Product part number Référence produit Artikelnummer Código producto Codice prodotto	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
<b>MULTIREG 99</b> Up to - Jusqu'à - Bis Hasta - Fino a: 21 l/min - 250 bar	WITHOUT NOZZLE SANS BUSE OHNE DÜSE SIN BOQUILLA SENZA UGELLO	<b>27,20</b>
	WITH NOZZLE AVEC BUSE MIT DÜSE CON BOQUILLA CON UGELLO	<b>31,70</b>
<b>VARIOJET</b> Up to - Jusqu'à - Bis Hasta - Fino a: 21 l/min - 200 bar	WITHOUT NOZZLE SANS BUSE OHNE DÜSE SIN BOQUILLA SENZA UGELLO	<b>14,40</b>
	WITH NOZZLE AVEC BUSE MIT DÜSE CON BOQUILLA CON UGELLO	<b>18,90</b>

ROTATING NOZZLES - BUSES ROTATIVES  
ROTIERENDE DÜSEN - BOQUILLAS ROTATIVAS  
UGELLI ROTANTI

Model Modèle Modell Modelo Modello	Product part number Référence produit Artikelnummer Código producto Codice prodotto	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
<b>ROTCLEAN</b> Up to - Jusqu'à - Bis - Hasta - Fino a: 13 l/min - 100 bar	ZROTIN	<b>40,50</b>
<b>ROMAX 275</b> Up to - Jusqu'à - Bis - Hasta - Fino a: 21 l/min - 275 bar	ZROMAX275	<b>56,50</b>
<b>ROTOMAX</b> Up to - Jusqu'à - Bis - Hasta - Fino a: 21 l/min - 250 bar	ZROTOMAX	<b>60,20</b>
<b>ROTOTEK</b> Up to - Jusqu'à - Bis - Hasta - Fino a: 21 l/min - 250 bar	ZROTEK	<b>77,50</b>
<b>ROMAX 400</b> Up to - Jusqu'à - Bis - Hasta - Fino a: 25 l/min - 400 bar	ZROMAX400	<b>95,00</b>
<b>ROTOMAX 400</b> Up to - Jusqu'à - Bis - Hasta - Fino a: 25 l/min - 400 bar	ZRMAX400	<b>100,60</b>
<b>SILVER</b> Up to - Jusqu'à - Bis - Hasta - Fino a: 30 l/min - 600 bar	ZSILVER	<b>550,00</b>
<b>RMAX 750</b> Up to - Jusqu'à - Bis - Hasta - Fino a: Up to 50 l/min - 750 bar	ZRMAX750	<b>930,00</b>
<b>GOLD 600</b> Up to - Jusqu'à - Bis - Hasta - Fino a: Up to 28 l/min - 600 bar	ZGOLD600	<b>1.495,00</b>
<b>GOLD 800</b> Up to - Jusqu'à - Bis - Hasta - Fino a: Up to 21 l/min - 800 bar	ZGOLD800	<b>2.100,00</b>

NOZZLES - BUSES  
DÜSEN - BOQUILLAS  
UGELLI

Model Modèle Modell Modelo Modello	Product part number Référence produit Artikelnummer Código producto Codice prodotto	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
<b>ADJUSTABLE NOZZLE HOLDER PORTE-BUSE REGLABLE VERSTELLBARER DÜSENHALTER BOQUILLA REGULABLE UGELLO REGOLABILE</b>	ZUREG	<b>16,20</b>
<b>DOUBLE NOZZLE HOLDER TÊTE DOUBLE BUSE DOPPELDÜSENHALTER CABEZAL DOBLE BOQUILLA TESTINA DOPPIO UGELLO</b>	ZUU1/4	<b>22,30</b>
<b>DRAINET</b> Up to - Jusqu'à - Bis - Hasta - Fino a: 60 l/min - 200 bar	ZDRAIREG	<b>83,10</b>
<b>MICRODRAIN</b> Up to - Jusqu'à - Bis - Hasta - Fino a: 19,5 l/min - 250 bar	ZMICRODRA	<b>17,90</b>
<b>INTERPUMP NOZZLES</b> For - Pour - Für - Para - Per: MULTIREG - VARIOJET - ROTOCLEAN ROTOMAX - ROTOTEK - ROTOMAX400	ZUKI (25 PCS)	<b>104,00</b>
<b>INTERPUMP NOZZLES</b> For - Pour - Für - Para - Per: MULTIREG - VARIOJET - ROTOCLEAN ROTOMAX - ROTOTEK - ROTOMAX400	ZUKO (50 PCS)	<b>202,00</b>
<b>STAINLESS STEEL NOZZLES FOR STANDARD LANCES BUSES INOX POUR LANCES STANDARD EDELSTAHLDÜSEN FÜR STANDARDLANZEN BOQUILLAS INOX PARA LANZAS STANDARD UGELLI INOX PER LANCE STANDARD</b>		<b>10,30</b>



Accessories  
Accessoires  
Zubehör  
Accesorios  
Accessori

# INTERPUMP GROUP


Model Modèle Modell Modelo Modello		Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
ROBOKIM 0 ROBOKIM 1 ROBOKIM 2	Chemical injector Injecteur détergent Chemikalieninjektor Inyector detergente Iniettore detergente	19,80
ROBOKIM 3	Chemical injector Injecteur détergent Chemikalieninjektor Inyector detergente Iniettore detergente	27,30
SIMPLEX 3	Pressure switch Pressostat Druckschalter Presóstato Pressostato	24,00
STOPMATIC	"TOTAL STOP" In low pressure En basse pression Bei Niederdruck En baja presión In bassa pressione	49,60
SPEEDMATIC	R.P.M. automatic regulator Régulateur autom. des tours moteur Automatischer Drehzahlregler Regulador autom. rev. motor Regolatore autom. giri motore	54,00
THERMAL PROTECTOR	Thermal protector Protecteur thermique Pumpenthermoschutz Protector térmico Protettore termico	12,90
VARIOPRESS	Pressure variator Variateur de pression Druckverstellung Variador de presión Variatore di pressione	20,50
SAND BLASTING HEAD	Sand blasting head Tête de sablage Sandstrahlkopf Cabezal de arenación Testina sabbiente	81,90
SAND POKER	Sand poker Sonde asp. sable Sandsaugrohr Tubo aspiración arena Sonda aspirazione sabbia	10,10
PRESSURE ACCUMULATOR	Pressure accumulator Accumulateur de pression Druckspeicher Acumulador de presión Accumulatore di pressione	95,30
FOAMER HEAD	Foamer head Tête moussante Schaumdüse Boquilla para espuma Testa per schiuma	37,40
PRESSURE GAUGE MANOMÈTRE MANOMETER MANÓMETRO MANOMETRO	Up to - Jusqu'à - Bis - Hasta - Fino a: 400 bar	22,30
	From 400 to 600 bar De 400 jusqu'à 600 bar Von 400 bis 600 bar De 400 Hasta 600 bar Da 400 a 600 bar	80,00

## QUICK COUPLINGS RACCORDS RAPIDES SCHNELLKUPLUNGEN ENCHUFES RAPIDOS ATTACCHI RAPIDI

Model Modèle Modell Modelo Modello	Product part number Référence produit Artikelnummer Código producto Codice prodotto	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
PART "A" - 1/4 F	ZINA1/4F	4,00
PART "A" - 1/4 M	ZINA1/4M	4,00
PART "A" - 3/8 F	ZINA3/8F	4,00
PART "B" - 1/4 F	ZINB1/4F	9,70
PART "B" - 1/4 M	ZINB1/4M	9,70
PART "B" - 3/8 F	ZINB3/8F	9,70
PART "B" - 3/8 M	ZINB3/8M	9,70
PART "B" - 1/2 M	ZINB1/2M	9,70

## FILTERS - FILTRES FILTER - FILTROS FILTRI

Model Modèle Modell Modelo Modello	Product part number Référence produit Artikelnummer Código producto Codice prodotto	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
WATER FILTER FILTRE A EAU WASSERFILTER FILTRO DE AGUA FILTRO ACQUA	ZAFIL	12,40
SPECIAL WATER FILTER with anticorrosion treatment FILTRE A EAU SPÉCIAL avec traitement anticorrosion SONDERWASSERFILTER mit korrosionsschutzbehandlung FILTRO DE AGUA ESPECIAL con tratamiento anticorrosión SPECIALE FILTRO ACQUA con trattamento anticorrosione	ZAFILPLUS	24,80
CHEMICAL FILTER FILTRE DETERGENT CHEMIKALIENFILTER FILTRO DE DETERGENTE FILTRO DETERGENTE	F1 STANDARD ZAFDE	4,95
CHEMICAL FILTER FILTRE DETERGENT CHEMIKALIENFILTER FILTRO DE DETERGENTE FILTRO DETERGENTE	F2 With check valve Avec clapet anti-retour Mit Rückschlagventil Con valvula unidireccional Con valvula unidirezionale	ZAFDEVAL 6,50



Accessories  
Accessoires  
Zubehör  
Accesorios  
Accessori

INTERPUMP  
GROUP

PULLEYS  
POULIES  
KEILRIEMENSCHLEIBEN  
POLEAS  
PULEGGE


Product part n. Réf. produit Artikelnummer Código producto Codice prodotto	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
Z100X2A24	29,40
Z140X2A24	30,40
Z160X2A24	32,00
Z090X2A28	30,20
Z100X2A28	29,40
Z140X2A28	30,40

SERVICING TOOLS  
OUTILS D'ENTRETIEN  
INSTANDHALTUNGSWERKZEUGE  
HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO  
ATTREZZI MANUTENZIONE

Model Modèle Modell Modelo Modello	Product part n. Réf. produit Artikelnummer Código producto Codice prodotto	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
TOOL CASE MALLETTE A OUTILS WERKZEUGKOFFER MALETIN HERRAMIENTAS VALIGETTA ATTREZZI	ZVALAT	1.340,00
PACKING INSERTION TOOLS OUTILS INSERTION GARNITURES MANSCHETTENEINFÜHRUNGSWERKZEUGE KIT MONTAJE RETENES KIT MONTAGGIO GUARNIZIONI	ZTOOL	14,30
OIL CAN 1 L. BIDON D'HUILE 1 L. ÖLDOSE 1 L. LATA ACEITE 1 L. LATTINA OLIO 1 L.	ZOIL	13,80

HIGH PRESSURE HOSES  
TUYAUX HAUTE PRESSION  
HOCHDRUCKSCHLÄUCHE  
MANGUERAS ALTA PRESSION  
TUBI ALTA PRESSIONE

Product part number Référence produit Artikelnummer Código producto Codice prodotto	Ø	mm	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
ZTUBINA std for T series	1/4"	8000	61,60
ZTX3TUBO8 std for TX300 series	1/4"	8000	78,70
ZIPTUBO08 std for IP series	1/4"	8000	61,60
ZIPXTUBO8 std for IPX series	1/4"	8000	87,80
ZTX3TUBO12 special for TX300 series	1/4"	12000	113,00
ZTX3TUBO15 special for TX300 series	1/4"	15000	139,00
ZTUBINA16 special for T series	1/4"	16000	124,00
ZTUBO08R1	3/8"	8000	91,90
ZTUBO10R1	3/8"	10000	112,00
ZTUBO10R2	3/8"	10000	140,30
ZTUBIN std for Box Jet - Quiky series	5/16"	8000	49,50
ZTXTUBO8 std for TX-TSX series	5/16"	8000	87,80
ZTXTUBO12 special for TX-TSX series	5/16"	12000	123,00
ZTX5TUBO15 std for TX500 series up to 200 bar	5/16"	15000	159,50
ZTX5TUBO16 std for TX500 15-250	5/16"	15000	169,60
ZTUBIN16 special for Box Jet - Quiky series	5/16"	16000	78,70
ZTX5TUBO20 special for TX500 series up to 180 bar	5/16"	20000	238,00




FLANGES  
BRIDES  
FLANSCHEN  
BRIDAS  
FLANGE

Model Modèle Modell Modelo Modello	Pump Series - Série pompes - Pumpenserie - Serie de bomba - Serie Pompe						Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	E1 - SS1 63 - 63VHT 44 E2 - C2W MF1	47 - 47VHT 66 - 66VHT 66SS E3 - C3W - SS3 MF2	50	51	70 70VHT 70SS	71VHT 71SS	
ZF044	△ IEC 100 B14 △ IEC 112 B14						18,40
ZF070	△ IEC 90 B14		△ IEC 90 B14	△ IEC 90 B14			18,40
ZF071	△ IEC 71 B14		△ IEC 71 B14	△ IEC 71 B14			18,40
ZF080	△ IEC 80 B14		△ IEC 80 B14	△ IEC 80 B14			18,40
ZF091			△ IEC 100 B14 △ IEC 112 B14	△ IEC 100 B14 △ IEC 112 B14			18,40
ZF132		△ IEC 132 B14					60,60
ZF151		△ IEC 100 B14 △ IEC 112 B14					19,40
ZF56145	△ NEMA 56 △ NEMA 145		△ NEMA 56 △ NEMA 145				19,40
ZFONDA18	○ SAE J 609 A - B		○ SAE J 609 A - B				23,50
ZFH47SB		□ SAE B					26,30
ZFH70SB					□ SAE B		312,00
ZFH71SC						□ SAE C	322,00

Legend - Légende - Legende - Leyenda - Legenda:

- HYDRAULIC MOTOR - MOTEUR HYDRAULIQUE - HYDRAULIKMOTOR - MOTOR HIDRAULICO- MOTORE IDRAULICO  
 △ ELECTRIC MOTOR - MOTEUR ELECTRIQUE - ELEKTROMOTOR - MOTOR ELECTRICO - MOTORE ELETTRICO  
 ○ PETROL/DIESEL ENGINE - MOTEUR THERMIQUE - BENZIN/DIESELMOTOR - MOTOR TERMICO - MOTORE ENDOTERMICO



FLEXIBLE COUPLINGS  
ACCOUPLLEMENTS ELASTIQUES  
ELASTISCHE KUPPLUNGEN  
ACOPLAMIENTOS ELASTICOS  
GIUNTI ELASTICI


Model Modèle Modell Modelo Modello	Pump Series - Série pompes - Pumpenserie - Serie de bomba - Serie Pompe								Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	E1 - SS1 63 - 63VHT 44 E2 - C2W MF1	47 - 47VHT 66 - 66VHT 66SS E3 - C3W - SS3 MF2	48	50	51	69 - 69VHT	70 - 70VHT 70SS	71 - 71VHT 71SS	
ZG044	△ IEC 100 △ IEC 112								21,80
ZG066160		△ IEC 160							247,60
ZG070	△ IEC 90			△ IEC 90					21,80
ZG071	△ IEC 71			△ IEC 71					23,90
ZG080	△ IEC 80			△ IEC 80					23,90
ZG07151					△ IEC 71				23,90
ZG08051					△ IEC 80				23,90
ZG091				△ IEC 100 △ IEC 112					21,80
ZG104						△ IEC 132			59,50
ZG132		△ IEC 132							68,10
ZG151		△ IEC 100 △ IEC 112							22,80
ZG203			△ IEC 160						264,00
ZG70160							△ IEC 160		282,00
ZG70180							△ IEC 180		282,00
ZGWW75					△ IEC 90				21,80
ZGWW94					△ IEC 100 △ IEC 112				21,80
ZG56C	△ NEMA 56	△ NEMA 56		△ NEMA 56					25,40
ZG145TC	△ NEMA145	△ NEMA145		△ NEMA145					25,40
ZG184TC	△ NEMA 184	△ NEMA 184		△ NEMA 184					24,30
ZG213TC	△ NEMA 213	△ NEMA 213		△ NEMA 213					63,80
ZGONDA18	○ SAE J 609 EXT. 4				○ SAE J 609 EXT. 4				26,50
ZGH47SB		□ SAE B							66,30
ZGH70SB							□ SAE B		382,00
ZGH71SC								□ SAE C	481,00

Legend - Légende - Legende - Leyenda - Legenda:

□ HYDRAULIC MOTOR - MOTEUR HYDRAULIQUE - HYDRAULIKMOTOR - MOTOR HIDRAULICO- MOTORE IDRAULICO

△ ELECTRIC MOTOR - MOTEUR ELECTRIQUE - ELEKTROMOTOR - MOTOR ELECTRICO - MOTORE ELETTRICO

○ PETROL/DIESEL ENGINE - MOTEUR THERMIQUE - BENZIN/DIESELMOTOR - MOTOR TERMICO - MOTORE ENDOTERMICO



GEARBOXES FOR PETROL OR DIESEL ENGINES  
REDUCTEURS POUR MOTEURS THERMIQUES  
UNTERSETZUNGSGETRIEBE FÜR BENZIN ODER DIESELMOTOREN  
REDUCTORAS PARA MOTORES ENDOTERMICOS  
RIDUTTORI PER MOTORI ENDOTERMICI

RS99	Pump Series Série pompes Pumpenserie Serie de bombas Serie Pompe	Motor flange Bride pour moteur Motorenflansch Brida para motor Flangia per motore	Engine speed Vitesse du moteur Drehzahl Motor R.p.m. motor Giri motore rpm	Pump r.p.m. Tr./min. pompe U.p.M. Pumpe R.p.m. Bomba Giri pompa rpm	Reduction ratio Rapport de réduction Untersetzungsverhältnis Razón de reducción Rapp. riduzione	Max. power Puissance maxi. Max. Leistung Potencia máx. Potenza max.	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	44 - 50 - 63 63VHT - E1- SS1 E2 - C2W MF1	SAE J 609 - Fl.A Ø 19,05	3450	1450	1:2,4	3,7 kW 5 HP	183,00
RS500	E3 - C3W - SS3 47 - 47VHT 66 - 66VHT - 66SS MF2	SAE J 609 - Fl.A - B Ø 25 - 25,4 - 28,6	3100	1425	1:2,2	18,5 kW 25 HP	240,40
	RS500H HONDA APPROVED	Pump Series Série pompes Pumpenserie Serie de bombas Serie Pompe	Engine type Type de moteur Motorentyp Tipo de motor Tipo motore	Engine speed Vitesse du moteur Drehzahl Motor R.p.m. motor Giri motore rpm	Pump r.p.m. Tr./min. pompe U.p.M. Pumpe R.p.m. Bomba Giri pompa rpm	Reduction ratio Rapport de réduction Untersetzungsverhältnis Razón de reducción Rapp. riduzione	Max. power Puissance maxi. Max. Leistung Potencia máx. Potenza max.
E3 - C3W - SS3 47 - 47VHT 66 - 66VHT - 66SS MF2		HONDA GX240 - GX270 GX340 - GX390	3100	1425	1:2,2	18,5 kW 25 HP	264,00

GEARBOX FOR ELECTRIC MOTORS  
REDUCTEUR POUR MOTEURS ELECTRIQUES  
UNTERSETZUNGSGETRIEBE FÜR ELEKTROMOTOREN  
REDUCTORA PARA MOTORES ELECTRICOS  
RIDUTTORE PER MOTORI ELETTRICI

RE44	Pump Series Série pompes Pumpenserie Serie de bombas Serie Pompe	Motor type Type de moteur Motorentyp Tipo de motor Tipo motore	Motor speed Vitesse du moteur Drehzahl Motor R.p.m. motor Giri motore rpm	Pump r.p.m. Tr./min. pompe U.p.M. Pumpe R.p.m. Bomba Giri pompa rpm	Reduction ratio Rapport de réduction Untersetzungsverhältnis Razón de reducción Rapp. riduzione	Max. power Puissance maxi. Max. Leistung Potencia máx. Potenza max.	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	69 - 69VHT	IEC 100 - 112 B3 B14	1450	600	1:2,4	5,5 kW 7,5 HP	260,00

GEARBOX FOR TRACTOR P.T.O.  
MULTIPLICATEUR POUR PRISE DE FORCE TRACTEUR  
ÜBERSETZUNGSGETRIEBE FÜR TRAKTOREN-ZAPFENWELLE  
MULTIPLICADORA PARA TOMA DE FUERZA TRACTOR.  
MULTIPLICATORE PER Pd.F. TRATTORE

M.-P.T.O.	Pump Series Série pompes Pumpenserie Serie de bombas Serie Pompe	Shaft type Type d'arbre Wellentyp Tipo de eje Tipo albero Pd.F.	Input speed - r.p.m. Vitesse à l'entrée - tr./min Eingangsdrehzal - U.p.M. Velocidad de entrada - r.p.m. Giri entrata - rpm	Pump r.p.m. Tr./min. pompe U.p.M. Pumpe R.p.m. Bomba Giri pompa rpm	Multiplication ratio Rapport de multiplication Überzetungsverhältnis Razón de multiplicación Rapporto moltiplicatore	Max. power Puissance maxi. Max. Leistung Potencia máx. Potenza max.	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	E3 - C3W - SS3 47 - 47VHT 66 - 66VHT - 66SS MF2	1" 3/8 ASAE S203.13 (DIN 9611-1)	540	1000	1,9:1	7 kW 9,5 HP	284,00





Portable high pressure cleaners  
Nettoyeurs portables  
Tragbare Hochdruckreiniger  
Hidrolimpiadoras portátiles  
Idropultrici portatili

CLEANMATIC

Model Modèle Modell Modelo Modello	PUMP DATA - DONNÉES POMPE - PUMPENDATEN DATOS BOMBA - DATI POMPA									MOTOR DATA - DONNÉES MOTEUR - MOTORENDATEN DATOS MOTOR - DATI MOTORE					Price-Prix-Preis Precio-Prezzo € with/avec/mit/con		
	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		MAX PRESSURE - PRESSION DRUCK - PRESIÓN - PRESSIONE							r.p.m. t./min. u.p.m. r/min. g/min.	Input power Puissance absorbée Aufnahmeleistung Potencia absorbida Potenza assorbita	Singlephase Monophasé Wechselstrom Monofásico Monofase				standard nozzle VARIOJET	rotating nozzle ROTOCLEAN
			with/avec/mit/con ROTATING NOZZLE			with/avec/mit/con STANDARD NOZZLE						kW	V.	A.	Hz.		
	l/min.	G.P.M. (USA)	E.W. bar	E.W. MPa	E.W. p.s.i.	bar	MPa	p.s.i.									
WITH TROLLEY - AVEC CHARIOT MIT FAHRWAGEN - CON CARRETTA CON CARRELO	CL10K	7	1.85	150	15	2150	80	8	1160	3400	1,60	100	15	60	462,00	482,00	
	CL11K	7	1.85	160	16	2300	90	9	1300	3400	1,75	120	15	60	462,00	482,00	
	CL22K	7	1.85	160	16	2300	90	9	1300	2800	1,75	230	7,5	50	404,00	424,00	
	CL24K	7	1.85	160	16	2300	90	9	1300	2800	1,75	240	7,5	50	404,00	424,00	
	CL26K	7	1.85	160	16	2300	90	9	1300	3400	1,75	208/230	7,5	60	462,00	482,00	
WITHOUT TROLLEY - SANS CHARIOT OHNE FAHRWAGEN - SEN CARRETTA SENZA CARRELO	CL10	7	1.85	150	15	2150	80	8	1160	3400	1,60	100	15	60	429,00	449,00	
	CL11	7	1.85	160	16	2300	90	9	1300	3400	1,75	120	15	60	429,00	449,00	
	CL22	7	1.85	160	16	2300	90	9	1300	2800	1,75	230	7,5	50	372,00	392,00	
	CL24	7	1.85	160	16	2300	90	9	1300	2800	1,75	240	7,5	50	372,00	392,00	
	CL26	7	1.85	160	16	2300	90	9	1300	3400	1,75	208/230	7,5	60	429,00	449,00	

GREEN JET


Model Modèle Modell Modelo Modello	PUMP DATA - DONNÉES POMPE - PUMPENDATEN DATOS BOMBA - DATI POMPA									MOTOR DATA - DONNÉES MOTEUR - MOTORENDATEN DATOS MOTOR - DATI MOTORE					Price-Prix-Preis Precio-Prezzo € with/avec/mit/con		
	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		MAX PRESSURE - PRESSION DRUCK - PRESIÓN - PRESSIONE							r.p.m. t./min. u.p.m. r/min. g/min.	Input power Puissance absorbée Aufnahmeleistung Potencia absorbida Potenza assorbita	Singlephase Monophasé Wechselstrom Monofásico Monofase				standard nozzle VARIOJET	rotating nozzle ROTOCLEAN
			with/avec/mit/con ROTATING NOZZLE			with/avec/mit/con STANDARD NOZZLE						kW	V.	A.	Hz.		
	l/min.	G.P.M. (USA)	E.W. bar	E.W. MPa	E.W. p.s.i.	bar	MPa	p.s.i.									
WITH TROLLEY - AVEC CHARIOT MIT FAHRWAGEN - CON CARRETTA CON CARRELO	GX10K	7	1.85	150	15	2150	80	8	1160	3400	1,60	100	15	60	462,00	482,00	
	GX11K	7	1.85	160	16	2300	90	9	1300	3400	1,75	120	15	60	462,00	482,00	
	GX22K	7	1.85	160	16	2300	90	9	1300	2800	1,75	230	7,5	50	404,00	424,00	
	GX24K	7	1.85	160	16	2300	90	9	1300	2800	1,75	240	7,5	50	404,00	424,00	
	GX26K	7	1.85	160	16	2300	90	9	1300	3400	1,75	208/230	7,5	60	462,00	482,00	
WITHOUT TROLLEY - SANS CHARIOT OHNE FAHRWAGEN - SEN CARRETTA SENZA CARRELO	GX10	7	1.85	150	15	2150	80	8	1160	3400	1,60	100	15	60	429,00	449,00	
	GX11	7	1.85	160	16	2300	90	9	1300	3400	1,75	120	15	60	429,00	449,00	
	GX22	7	1.85	160	16	2300	90	9	1300	2800	1,75	230	7,5	50	372,00	392,00	
	GX24	7	1.85	160	16	2300	90	9	1300	2800	1,75	240	7,5	50	372,00	392,00	
	GX26	7	1.85	160	16	2300	90	9	1300	3400	1,75	208/230	7,5	60	429,00	449,00	

BLUE TIME

Model Modèle Modell Modelo Modello	PUMP DATA - DONNÉES POMPE - PUMPENDATEN DATOS BOMBA - DATI POMPA									MOTOR DATA - DONNÉES MOTEUR - MOTORENDATEN DATOS MOTOR - DATI MOTORE					Price-Prix-Preis Precio-Prezzo € with/avec/mit/con		
	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		MAX PRESSURE - PRESSION DRUCK - PRESIÓN - PRESSIONE							r.p.m. t./min. u.p.m. r/min. g/min.	Input power Puissance absorbée Aufnahmeleistung Potencia absorbida Potenza assorbita	Singlephase Monophasé Wechselstrom Monofásico Monofase				standard nozzle VARIOJET	rotating nozzle ROTOCLEAN
			with/avec/mit/con ROTATING NOZZLE			with/avec/mit/con STANDARD NOZZLE						kW	V.	A.	Hz.		
	l/min.	G.P.M. (USA)	E.W. bar	E.W. MPa	E.W. p.s.i.	bar	MPa	p.s.i.									
WITH TROLLEY - AVEC CHARIOT MIT FAHRWAGEN - CON CARRETTA CON CARRELO	BT10	7	1.85	150	15	2150	80	8	1160	3400	1,60	100	15	60	495,00	515,00	
	BT11	7	1.85	160	16	2300	90	9	1300	3400	1,75	120	15	60	495,00	515,00	
	BT22	7	1.85	160	16	2300	90	9	1300	2800	1,75	230	7,5	50	434,00	454,00	
	BT24	7	1.85	160	16	2300	90	9	1300	2800	1,75	240	7,5	50	434,00	454,00	
	BT26	7	1.85	160	16	2300	90	9	1300	3400	1,75	208/230	7,5	60	495,00	515,00	

E.W. bar/MPa/p.s.i. = EQUIVALENT WASHING impact in bar/MPa/p.s.i.





**Portable professional high pressure cleaners**  
**Nettoyeurs professionnels portables**  
**Tragbare professionelle Hochdruckreiniger**  
**Hidrolimpiadoras profesionales portátiles**  
**Idropulitrici professionali portatili**

**BIG BANG**

Model Modèle Modell Modelo Modello	PUMP DATA - DONNÉES POMPE - PUMPENDATEN DATOS BOMBA - DATI POMPA								MOTOR DATA - DONNÉES MOTEUR - MOTORENDATEN DATOS MOTOR - DATI MOTORE					Price-Prix-Preis Precio-Prezzo € with/avec/mit/con		
	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		MAX PRESSURE - PRESSION DRUCK - PRESION - PRESSIONE						r.p.m. t./min. u.p.m. r/min. g/min.	Input power Puissance absorbée Aufnahmeleistung Potencia absorbida Potenza assorbita	Singlephase Monophasé Wechselstrom Monofásico Monofase				standard nozzle VARIOJET	rotating nozzle ROTOCLEAN
			with/avec/mit/con ROTATING NOZZLE			with/avec/mit/con STANDARD NOZZLE					kW	V.	A.	Hz.		
	l/min.	G.P.M. (USA)	E.W. bar	E.W. MPa	E.W. p.s.i.	bar	MPa	p.s.i.								
<b>F122</b>	7	1.85	160	16	2300	90	9	1300	2800	1,58	230	7,6	50	<b>512,00</b>	<b>532,00</b>	
<b>F124</b>	7	1.85	160	16	2300	90	9	1300	2800	1,58	240	7	50	<b>512,00</b>	<b>532,00</b>	
<b>X161</b>	8	2.11	135	13,5	1900	65	6,5	940	1700	1,40	100	15	60	<b>606,00</b>	<b>626,00</b>	
<b>X230</b>	8	2.11	145	14,5	2000	70	7	1000	1700	1,68	230	7,8	60	<b>532,00</b>	<b>552,00</b>	
<b>X117 S</b>	8	2.11	145	14,5	2000	70	7	1000	1700	1,53	115	12	60	<b>562,00</b>	<b>582,00</b>	
<b>X220 S</b>	8	2.11	145	14,5	2000	70	7	1000	2800	1,58	230	7,6	50	<b>512,00</b>	<b>532,00</b>	
<b>X240 S</b>	8	2.11	145	14,5	2000	70	7	1000	2800	1,58	240	7	50	<b>512,00</b>	<b>532,00</b>	


**BOX JET**

Model Modèle Modell Modelo Modello	PUMP DATA - DONNÉES POMPE - PUMPENDATEN DATOS BOMBA - DATI POMPA								MOTOR DATA - DONNÉES MOTEUR - MOTORENDATEN DATOS MOTOR - DATI MOTORE					Price-Prix-Preis Precio-Prezzo € with/avec/mit/con		
	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		MAX PRESSURE - PRESSION DRUCK - PRESION - PRESSIONE						r.p.m. t./min. u.p.m. r/min. g/min.	Input power Puissance absorbée Aufnahmeleistung Potencia absorbida Potenza assorbita	Singlephase Monophasé Wechselstrom Monofásico Monofase				standard nozzle MULTIREG	rotating nozzle ROTOTEK
			with/avec/mit/con ROTATING NOZZLE			with/avec/mit/con STANDARD NOZZLE					kW	V.	A.	Hz.		
	l/min.	G.P.M. (USA)	E.W. bar	E.W. MPa	E.W. p.s.i.	bar	MPa	p.s.i.								
<b>8/70</b>	8	2.11	145	14,5	2000	70	7	1000	2800	1,68/1,64	230-1/240-1	8,2/8	50	<b>603,00</b>	<b>623,00</b>	
<b>11/50</b>	11	2.9	100	10	1500	50	5	725	2800	1,68/1,64	230-1/240-1	8,2/8	50	<b>603,00</b>	<b>623,50</b>	
<b>8/90</b>	8	2.11	160	16	2300	90	9	1300	2800	1,86	230-1/240-1	8,6/8,4	50	<b>620,00</b>	<b>640,50</b>	
<b>TURBO 15</b>	8	2.11	120	12	1750	55	5,5	800	2800	1,36	100	15	50	<b>714,00</b>	<b>734,50</b>	
<b>TURBO 19</b>	8	2.11	130	13	1850	60	6	870	1700	1,40	100	15	60	<b>714,00</b>	<b>734,50</b>	
<b>TURBO 21</b>	8	2.11	145	14,5	2000	70	7	1000	1700	1,58	115	15	60	<b>714,00</b>	<b>734,50</b>	

**QUIKY**

Model Modèle Modell Modelo Modello	PUMP DATA - DONNÉES POMPE - PUMPENDATEN DATOS BOMBA - DATI POMPA								MOTOR DATA - DONNÉES MOTEUR - MOTORENDATEN DATOS MOTOR - DATI MOTORE					Price-Prix-Preis Precio-Prezzo € with/avec/mit/con		
	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		MAX PRESSURE - PRESSION DRUCK - PRESION - PRESSIONE						r.p.m. t./min. u.p.m. r/min. g/min.	Input power Puissance absorbée Aufnahmeleistung Potencia absorbida Potenza assorbita	Singlephase Monophasé Wechselstrom Monofásico Monofase				standard nozzle MULTIREG	rotating nozzle ROTOTEK
			with/avec/mit/con ROTATING NOZZLE			with/avec/mit/con STANDARD NOZZLE					kW	V.	A.	Hz.		
	l/min.	G.P.M. (USA)	E.W. bar	E.W. MPa	E.W. p.s.i.	bar	MPa	p.s.i.								
<b>11/70</b>	11	2.9	145	14,5	2000	70	7	1000	2800	2,20	230-1/240-1	10,5/9,5	50	<b>698,00</b>	<b>718,50</b>	
<b>8/90</b>	8	2.11	160	16	2300	90	9	1300	2800	2,20	230-1/240-1	10,5/9,5	50	<b>698,00</b>	<b>718,50</b>	
<b>10/100</b>	10	2.64	170	17	2450	100	10	1450	2800	2,65	230-1/240-1	12/11,5	50	<b>763,00</b>	<b>783,50</b>	

E.W. bar/MPa/p.s.i. = EQUIVALENT WASHING impact in bar/MPa/p.s.i.



**Professional high pressure cleaners**  
**Nettoyeurs professionnels**  
**Professionnelle Hochdruckreiniger**  
**Hidrolimpiadoras profesionales**  
**Idropultrici professionali**

**T SERIES**

WITHOUT TOTAL STOP - SANS STOP TOTAL - OHNE TOTALSTOP - SIN STOP TOTAL - SENZA TOTAL STOP


Model Modèle Modell Modelo Modello	PUMP DATA - DONNÉES POMPE - PUMPENDATEN DATOS BOMBA - DATI POMPA								MOTOR DATA - DONNÉES MOTEUR - MOTORENDATEN DATOS MOTOR - DATI MOTORE							Price-Prix-Preis Precio-Prezzo € with/avec/mit/con		
	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		MAX PRESSURE - PRESSION DRUCK - PRESIÓN - PRESSIONE						r.p.m. t./min. u.p.m. r/min. g/min.	Input power Puissance absorbée Aufnahmeleistung Potencia absorbida Potenza assorbita	Singlephase Monophase Wechselstrom Monofásico Monofase			Threephase Triphasé Drehstrom Trifásico Trifase			standard nozzle MULTIREG	rotating nozzle ROTOTEK
			with/avec/mit/con ROTATING NOZZLE			with/avec/mit/con STANDARD NOZZLE					kW	V.	A.	Hz	V.	A.		
	l/min.	G.P.M. (USA)	E.W. bar	E.W. MPa	E.W. p.s.i.	bar	MPa	p.s.i.										
<b>T8•90</b>	8	2.11	160	16	2300	90	9	1300	2800	2,20	230-1 240-1	10,5/9,5	50	—	—	—	<b>1.004,00</b>	<b>1.024,50</b>
<b>T10•100</b>	10	2.64	170	17	2450	100	10	1450	2800	2,65				12/11,5	50	—	—	—
<b>T11•120</b>	11	2.9	210	21	2950	120	12	1740	2800	2,90	—	—	—	230-3 400-3	8,9 5,2	50	<b>1.004,00</b>	<b>1.024,50</b>

**TX SERIES**

WITHOUT TOTAL STOP - SANS STOP TOTAL - OHNE TOTALSTOP - SIN STOP TOTAL - SENZA TOTAL STOP

Model Modèle Modell Modelo Modello	PUMP DATA - DONNÉES POMPE - PUMPENDATEN DATOS BOMBA - DATI POMPA								MOTOR DATA - DONNÉES MOTEUR - MOTORENDATEN DATOS MOTOR - DATI MOTORE							Price-Prix-Preis Precio-Prezzo € with/avec/mit/con		
	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		MAX PRESSURE - PRESSION DRUCK - PRESIÓN - PRESSIONE						r.p.m. t./min. u.p.m. r/min. g/min.	Input power Puissance absorbée Aufnahmeleistung Potencia absorbida Potenza assorbita	Singlephase Monophase Wechselstrom Monofásico Monofase			Threephase Triphasé Drehstrom Trifásico Trifase			standard nozzle MULTIREG	rotating nozzle ROTOTEK
			with/avec/mit/con ROTATING NOZZLE			with/avec/mit/con STANDARD NOZZLE					kW	V.	A.	Hz	V.	A.		
	l/min.	G.P.M. (USA)	E.W. bar	E.W. MPa	E.W. p.s.i.	bar	MPa	p.s.i.										
<b>TX10•130</b>	9,5	2.5	230	23	3200	130	13	1885	1400	3,20	230-1 240-1	14,7	50	—	—	—	<b>1.178,00</b>	<b>1.198,50</b>
<b>TX12•100</b>	12	3.17	170	17	2450	100	10	1450	1400	3,20				13,6	50	—	—	—
<b>TX12•140</b>	12	3.17	245	24,5	3450	140	14	2030	1400	3,80	—	—	—	230-3 400-3	12,5 7,2	50	<b>1.156,00</b>	<b>1.176,50</b>
<b>TX14•120</b>	14	3.69	210	21	2950	120	12	1740	1400	3,80	—	—	—	400-3	7,2	50	<b>1.156,00</b>	<b>1.176,50</b>
<b>TX13•180</b>	13	3.43	310	31	4400	180	18	2610	2800	5	—	—	—	230-3 400-3	15,8 9,2	50	<b>1.178,00</b>	<b>1.198,50</b>
<b>TX15•150</b>	15	3.96	260	26	3700	150	15	2175	2800	5	—	—	—	240-3	14,5	50	<b>1.178,00</b>	<b>1.198,50</b>
<b>TX17•130</b>	17	4.5	230	23	3200	130	13	1885	2800	5	—	—	—	415-3	8,5	50	<b>1.178,00</b>	<b>1.198,50</b>
<b>TX 951</b>	11,5	3.04	170	17	2450	103	10,3	1500	1700	3,20	220-1	15,5	60	—	—	—	<b>1.178,00</b>	<b>1.198,50</b>
<b>TX 954</b>	13,6	3.6	160	16	2300	90	9	1300	1700	3,20	220-1	15,5	60	—	—	—	<b>1.178,00</b>	<b>1.198,50</b>
<b>TX 956</b>	13	3.43	250	25	3550	145	14,5	2100	1700	4,60	—	—	—	220-3	16,5	60	<b>1.178,00</b>	<b>1.198,50</b>
<b>TX 957</b>	15,9	4.2	145	14,5	2100	76	7,6	1100	1700	3,20	220-1	15,5	60	—	—	—	<b>1.178,00</b>	<b>1.198,50</b>
<b>TX 961</b>	15	3.96	260	26	3700	150	15	2175	3400	5	—	—	—	220-3 380-3	15,8 9,2	60	<b>1.178,00</b>	<b>1.198,50</b>

E.W. bar/MPa/p.s.i. = EQUIVALENT WASHING impact in bar/MPa/p.s.i.



**Professional high pressure cleaners**  
**Nettoyeurs professionnels**  
**Professionelle Hochdruckreiniger**  
**Hidrolimpiadoras profesionales**  
**Idropultrici professionali**

**IPX SERIES**

Model Modèle Modell Modelo Modello	PUMP DATA - DONNÉES POMPE - PUMPENDATEN DATOS BOMBA - DATI POMPA									MOTOR DATA - DONNÉES MOTEUR - MOTORENDATEN DATOS MOTOR - DATI MOTORE									Price-Prix-Preis Precio-Prezzo € with/avec/mit/con	
	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		MAX PRESSURE - PRESSION DRUCK - PRESION - PRESSIONE						r.p.m. t./min. u.p.m. r/min. g/min.	Input power Puissance absorbée Aufnahmeleistung Potencia absorbida Potenza assorbita	Singlephase Monophasé Wechselstrom Monofásico Monofase				Threephase Triphasé Drehstrom Trifásico Trifase			standard nozzle MULTIREG	rotating nozzle ROTOTEK	
			with/avec/mit/con ROTATING NOZZLE			with/avec/mit/con STANDARD NOZZLE					kW	V.	A.	Hz	V.	A.	Hz			
	l./min.	G.P.M. (USA)	E.W. bar	E.W. MPa	E.W. p.s.i.	bar	MPa	p.s.i.												
<b>IPX10•130</b>	9,5	2.5	230	23	3200	130	13	1885	1400	3,20	230-1/ 240-1	14,7/ 13,6	50	—	—	—	<b>1.178,00</b>	<b>1.198,50</b>		
<b>IPX12•100</b>	12	3.17	170	17	2450	100	10	1450	1400	3,20	—	—	—	—	—	—	<b>1.178,00</b>	<b>1.198,50</b>		
<b>IPX12•140</b>	12	3.17	245	24,5	3450	140	14	2030	1400	3,80	—	—	—	230-3	12,5/ 7,2	50	<b>1.156,00</b>	<b>1.176,50</b>		
<b>IPX14•120</b>	14	3.69	210	21	2950	120	12	1740	1400	3,80	—	—	—	400-3	—	50	<b>1.156,00</b>	<b>1.176,50</b>		
<b>IPX13•180</b>	13	3.43	310	31	4400	180	18	2610	2800	5	—	—	—	230-3	15,8 9,2	50	<b>1.178,00</b>	<b>1.198,50</b>		
<b>IPX15•150</b>	15	3.96	260	26	3700	150	15	2175	2800	5	—	—	—	400-3	14,5	50	<b>1.178,00</b>	<b>1.198,50</b>		
<b>IPX17•130</b>	17	4.5	230	23	3200	130	13	1885	2800	5	—	—	—	415-3	8,5	50	<b>1.178,00</b>	<b>1.198,50</b>		
<b>IPX 951</b>	11,5	3.04	170	17	2450	103	10,3	1500	1700	3,20	220-1	15,5	60	—	—	—	<b>1.178,00</b>	<b>1.198,50</b>		
<b>IPX 954</b>	13,6	3.6	160	16	2300	90	9	1300	1700	3,20	220-1	15,5	60	—	—	—	<b>1.178,00</b>	<b>1.198,50</b>		
<b>IPX 956</b>	13	3.43	250	25	3550	145	14,5	2100	1700	4,60	—	—	—	220-3	16,5	60	<b>1.178,00</b>	<b>1.198,50</b>		
<b>IPX 957</b>	15,9	4.2	145	14,5	2100	76	7,6	1100	1700	3,20	220-1	15,5	60	—	—	—	<b>1.178,00</b>	<b>1.198,50</b>		
<b>IPX 961</b>	15	3.96	260	26	3700	150	15	2175	3400	5	—	—	—	220-3 380-3	15,8 9,2	60	<b>1.178,00</b>	<b>1.198,50</b>		

STANDARD VERSION WITHOUT TOTAL STOP - VERSION STANDARD SANS STOP TOTAL  
 STANDARD AUSFÜHRUNG OHNE TOTALSTOP - VERSION STANDARD SIN STOP TOTAL - VERSIONE STANDARD SENZA TOTAL STOP

Extra cost for TOTAL STOP - Suppléments de prix pour STOP TOTAL - Mehrpreis für TOTALSTOP  
 Suplemento de precio para STOP TOTAL - Suplemento per TOTAL STOP

**€ 78,00**

**TSX SERIES**

Model Modèle Modell Modelo Modello	PUMP DATA - DONNÉES POMPE - PUMPENDATEN DATOS BOMBA - DATI POMPA									MOTOR DATA - DONNÉES MOTEUR - MOTORENDATEN DATOS MOTOR - DATI MOTORE									Price-Prix-Preis Precio-Prezzo € with/avec/mit/con	
	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		MAX PRESSURE - PRESSION DRUCK - PRESION - PRESSIONE						r.p.m. t./min. u.p.m. r/min. g/min.	Input power Puissance absorbée Aufnahmeleistung Potencia absorbida Potenza assorbita	Singlephase Monophasé Wechselstrom Monofásico Monofase				Threephase Triphasé Drehstrom Trifásico Trifase			standard nozzle MULTIREG	rotating nozzle ROTOTEK	
			with/avec/mit/con ROTATING NOZZLE			with/avec/mit/con STANDARD NOZZLE					kW	V.	A.	Hz	V.	A.	Hz			
	l./min.	G.P.M. (USA)	E.W. bar	E.W. MPa	E.W. p.s.i.	bar	MPa	p.s.i.												
<b>TSX10•130</b>	9,5	2.5	230	23	3200	130	13	1885	1400	3,20	230-1/ 240-1	14,7/ 13,6	50	—	—	—	<b>1.216,00</b>	<b>1.236,50</b>		
<b>TSX12•100</b>	12	3.17	170	17	2450	100	10	1450	1400	3,20	—	—	—	—	—	—	<b>1.216,00</b>	<b>1.236,50</b>		
<b>TSX12•140</b>	12	3.17	245	24,5	3450	140	14	2030	1400	3,80	—	—	—	230-3/ 400-3	12,5/ 7,2	50	<b>1.189,00</b>	<b>1.209,50</b>		
<b>TSX14•120</b>	14	3.69	210	21	2950	120	12	1740	1400	3,80	—	—	—	400-3	—	50	<b>1.189,00</b>	<b>1.209,50</b>		
<b>TSX13•180</b>	13	3.43	310	31	4400	180	18	2610	2800	5	—	—	—	230-3	15,8 9,2	50	<b>1.216,00</b>	<b>1.236,50</b>		
<b>TSX15•150</b>	15	3.96	260	26	3700	150	15	2175	2800	5	—	—	—	400-3	14,5	50	<b>1.216,00</b>	<b>1.236,50</b>		
<b>TSX17•130</b>	17	4.5	230	23	3200	130	13	1885	2800	5	—	—	—	415-3	8,5	50	<b>1.216,00</b>	<b>1.236,50</b>		
<b>TSX 951</b>	11,5	3.04	170	17	2450	103	10,3	1500	1700	3,20	220-1	15,5	60	—	—	—	<b>1.216,00</b>	<b>1.236,50</b>		
<b>TSX 954</b>	13,6	3.6	160	16	2300	90	9	1300	1700	3,20	220-1	15,5	60	—	—	—	<b>1.216,00</b>	<b>1.236,50</b>		
<b>TSX 956</b>	13	3.43	250	25	3550	145	14,5	2100	1700	4,60	—	—	—	220-3	16,5	60	<b>1.216,00</b>	<b>1.236,50</b>		
<b>TSX 957</b>	15,9	4.2	145	14,5	2100	76	7,6	1100	1700	3,20	220-1	15,5	60	—	—	—	<b>1.216,00</b>	<b>1.236,50</b>		
<b>TSX 961</b>	15	3.96	260	26	3700	150	15	2175	3400	5	—	—	—	220-3 380-3	15,8 9,2	60	<b>1.216,00</b>	<b>1.236,50</b>		

STANDARD VERSION WITHOUT TOTAL STOP - VERSION STANDARD SANS STOP TOTAL  
 STANDARD AUSFÜHRUNG OHNE TOTALSTOP - VERSION STANDARD SIN STOP TOTAL - VERSIONE STANDARD SENZA TOTAL STOP

Extra cost for TOTAL STOP - Suppléments de prix pour STOP TOTAL - Mehrpreis für TOTALSTOP  
 Suplemento de precio para STOP TOTAL - Suplemento per TOTAL STOP

**€ 78,00**

E.W. bar/MPa/p.s.i. = EQUIVALENT WASHING impact in bar/MPa/p.s.i.



**Professional high pressure cleaners**  
**Nettoyeurs professionnels**  
**Professionnelle Hochdruckreiniger**  
**Hidrolimpiadoras profesionales**  
**Idropultrici professionali**

## TX300 SERIES

WITH TOTAL STOP AND HOSE REEL - AVEC STOP TOTAL ET ENROULEUR DE TUYAU - MIT TOTAL STOP UND SCHLAUCHTROMMEL  
 CON STOP TOTALY ENROLLADOR DE MANGUERA - CON TOTAL STOP E AVVOLGITUBO

Model Modèle Modell Modelo Modello	PUMP DATA - DONNÉES POMPE - PUMPENDATEN DATOS BOMBA - DATI POMPA									MOTOR DATA - DONNÉES MOTEUR - MOTORENDATEN DATOS MOTOR - DATI MOTORE						Price-Prix-Preis Precio-Prezzo € with/avec/mit/con		
	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		MAX PRESSURE - PRESSION DRUCK - PRESSION - PRESSIONE						r.p.m. t./min. u.p.m. r/min. g/min.	Input power Puissance absorbée Aufnahmeleistung Potencia absorbida Potenza assorbita	Singlephase Monophase Wechselstrom Monofásico Monofase			Threephase Triphasé Drehstrom Trifásico Trifase			standard nozzle MULTIREG	rotating nozzle ROTOTEK
			with/avec/mit/con ROTATING NOZZLE			with/avec/mit/con STANDARD NOZZLE					V.	A.	Hz	V.	A.	Hz		
	l/min.	G.P.M. (USA)	E.W. bar	E.W. MPa	E.W. p.s.i.	bar	MPa	p.s.i.	kW	V.	A.	Hz	V.	A.	Hz			
TX300 10-130.2	10	2.64	230	23	3200	130	13	1885	1450	3	230 240	14,0	50	—	—	—	1.516,00	1.536,50
TX300 12-100.2	12	3.17	170	17	2465	100	10	1450	1450	3	230 240	14,0	50	—	—	—	1.516,00	1.536,50
TX300 13-160.2	13	3.43	275	27,5	4000	160	16	2320	1450	4,6	—	—	—	230 - 240	14,5	50	1.516,00	1.536,50
TX300 13-160.3	13	3.43	275	27,5	4000	160	16	2320	1450	4,6	—	—	—	400 - 415	8,4	50	1.516,00	1.536,50
TX300 14-180.2	14	3.69	310	31	4400	180	18	2610	1450	5,5	—	—	—	230 - 240	18,0	50	1.628,00	1.648,50
TX300 14-180.3	14	3.69	310	31	4400	180	18	2610	1450	5,5	—	—	—	400 - 415	10,5	50	1.628,00	1.648,50

## TX500 SERIES

WITH TOTAL STOP AND HOSE REEL - AVEC STOP TOTAL ET ENROULEUR DE TUYAU - MIT TOTAL STOP UND SCHLAUCHTROMMEL  
 CON STOP TOTALY ENROLLADOR DE MANGUERA - CON TOTAL STOP E AVVOLGITUBO

Model Modèle Modell Modelo Modello	PUMP DATA - DONNÉES POMPE - PUMPENDATEN DATOS BOMBA - DATI POMPA									MOTOR DATA - DONNÉES MOTEUR - MOTORENDATEN DATOS MOTOR - DATI MOTORE						Price-Prix-Preis Precio-Prezzo € with/avec/mit/con		
	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		MAX PRESSURE - PRESSION DRUCK - PRESSION - PRESSIONE						r.p.m. t./min. u.p.m. r/min. g/min.	Input power Puissance absorbée Aufnahmeleistung Potencia absorbida Potenza assorbita	Singlephase Monophase Wechselstrom Monofásico Monofase			Threephase Triphasé Drehstrom Trifásico Trifase			standard nozzle MULTIREG	rotating nozzle ROTOTEK
			with/avec/mit/con ROTATING NOZZLE			with/avec/mit/con STANDARD NOZZLE					V.	A.	Hz	V.	A.	Hz		
	l/min.	G.P.M. (USA)	E.W. bar	E.W. MPa	E.W. p.s.i.	bar	MPa	p.s.i.	kW	V.	A.	Hz	V.	A.	Hz			
TX500 15-200.2	15	3.96	340	34	4950	200	20	2900	1450	7,5	—	—	—	230 - 240	25,5	50	2.156,00	2.176,50
TX500 15-200.3	15	3.96	340	34	4950	200	20	2900	1450	7,5	—	—	—	400 - 415	14,7	50	2.156,00	2.176,50
TX500 18-170.2	18	4.75	290	29	4200	170	17	2465	1450	7,5	—	—	—	230 - 240	25,5	50	2.156,00	2.176,50
TX500 18-170.3	18	4.75	290	29	4200	170	17	2465	1450	7,5	—	—	—	400 - 415	14,7	50	2.156,00	2.176,50
TX500 21-150.2	21	5.55	260	26	3700	150	15	2175	1450	7,5	—	—	—	230 - 240	25,5	50	2.156,00	2.176,50
TX500 21-150.3	21	5.55	260	26	3700	150	15	2175	1450	7,5	—	—	—	400 - 415	14,7	50	2.156,00	2.176,50
TX500 15-250.2	15	3.96	425	42,5	6150	250	25	3625	1450	9,0	—	—	—	230 - 240	29,5	50	2.428,00	2.448,50
TX500 15-250.3	15	3.96	425	42,5	6150	250	25	3625	1450	9,0	—	—	—	400 - 415	17,0	50	2.428,00	2.448,50
TX500 21-200.2	21	5.55	340	34	4950	200	20	2900	1450	9,0	—	—	—	230 - 240	29,5	50	2.428,00	2.448,50
TX500 21-200.3	21	5.55	340	34	4950	200	20	2900	1450	9,0	—	—	—	400 - 415	17,0	50	2.428,00	2.448,50

E.W. bar/MPa/p.s.i. = EQUIVALENT WASHING impact in bar/MPa/p.s.i.



Accessories in kit  
Accessoires en kit  
Zubehör in Kit  
Accesorios en kit  
Accessori in kit

# INTERPUMP GROUP

Product part n. Réf. produit Artikelnummer Código producto Codice prodotto	Description Description Beschreibung Descripción Denominazione	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €	Product part n. Réf. produit Artikelnummer Código producto Codice prodotto	Description Description Beschreibung Descripción Denominazione	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
<b>ZSANDKIT</b>	Sandblasting kit Kit de sablage Sandstrahlkit Kit arenación Kit per sabbie  For - pour - für - para - per: BLUETIME - CLEANMATIC - GREENJET BIG BANG - BOX JET - QUIKY	<b>70,30</b>	<b>ZTXFOAM</b>	Foamer Lance à mousse Schaumlanze Lanza espuma Lancia schiuma  For - pour - für - para - per: IP SERIES - T SERIES - TX SERIES - IPX SERIES TSX SERIES	<b>54,90</b>
<b>ZTXSAND</b>	Sandblasting kit Kit de sablage Sandstrahlkit Kit arenación Kit per sabbie  For - pour - für - para - per: IP SERIES - T SERIES - TX SERIES - IPX SERIES TSX SERIES	<b>102,00</b>	<b>ZTXAVV</b>	Hose reel Enrouleur de tuyau Schlauchtrommel Enrollador de manguera Avvolgitubo  For - pour - für - para - per: T SERIES - TX SERIES - TSX SERIES	<b>193,00</b>
<b>ZDRAINKIT</b>	Drain cleaning kit Kit déboucheur Rohrreinigungskit Kit limpieza tuberías Kit pulizia tubazioni  For - pour - für - para - per: BLUETIME - CLEANMATIC - GREENJET BIG BANG - BOX JET - QUIKY	<b>74,00</b>	<b>ZIPXAVV</b>	Hose reel Enrouleur de tuyau Schlauchtrommel Enrollador de manguera Avvolgitubo  For - pour - für - para - per: IPX SERIES	<b>193,00</b>
<b>ZTXDRAIN</b>	Drain cleaning kit Kit déboucheur Rohrreinigungskit Kit limpieza tuberías Kit pulizia tubazioni  For - pour - für - para - per: IP SERIES - T SERIES - TX SERIES - IPX SERIES TSX SERIES	<b>98,80</b>			
<b>ZFOAMKIT</b>	Foamer Lance à mousse Schaumlanze Lanza espuma Lancia schiuma  For - pour - für - para - per: BLUETIME - CLEANMATIC - GREENJET BIG BANG - BOX JET - QUIKY	<b>51,30</b>			

# INTERPUMP GROUP



Accessories in kit  
Accessoires en kit  
Zubehör in Kit  
Accesorios en kit  
Accessori in kit

INTERPUMP  
GROUP

MULTIFUNCTION NOZZLE HOLDERS KIT  
PORTE-BUSES MULTIFONCTION KIT  
MULTIFUNKTIONSDÜSENHALTER KIT  
PORTABOQUILLAS KIT  
PORTA UGELLI KIT

Product part n. Réf. produit Artikelnummer Código producto Codice prodotto	Description Description Beschreibung Descripción Denominazione	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
ZHREG	MULTIREG KIT For - pour - für - para - per: BOX JET - QUIKY	42,60
ZTXREG	MULTIREG KIT For - pour - für - para - per: T - TX - TSX - IPX SERIES	45,40
ZTX5REG	MULTIREG KIT For - pour - für - para - per: TX300 - TX500 SERIES	45,40
ZVARIOK	VARIOJET KIT For - pour - für - para - per: BLUE TIME - CLEAN MATIC GREEN JET - BIG BANG	37,90

COMPLETE LANCE WITH "MULTIREG"  
LANCE COMPLETE AVEC "MULTIREG"  
LANZE KOMPLETT MIT "MULTIREG"  
LANZA COMPLETA DE "MULTIREG"  
LANCIA COMPLETA CON "MULTIREG"

Product part n. Réf. produit Artikelnummer Código producto Codice prodotto	Description Description Beschreibung Descripción Denominazione	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
ZSETLANC	For - pour - für - para - per: BOX JET - QUIKY	86,00
ZTLANCM	For - pour - für - para - per: T SERIES	93,50
ZTXLANCM	For - pour - für - para - per: IPX SERIES - TX SERIES - TSX SERIES	96,00
ZTX5LANCM	For - pour - für - para - per: TX500 SERIES	97,00

ROTATING NOZZLES KIT  
BUSES ROTATIVES KIT  
ROTIERENDE DÜSEN KIT  
BOQUILLAS ROTATIVAS KIT  
UGELLI ROTANTI KIT

Product part n. Réf. produit Artikelnummer Código producto Codice prodotto	Description Description Beschreibung Descripción Denominazione	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
ZHROK	ROTOTEK KIT For - pour - für - para - per: BOX JET - QUIKY	90,20
ZROTINK	ROTOCLEAN KIT For - pour - für - para - per: BLUE TIME - CLEAN MATIC GREEN JET - BIG BANG	54,00
ZTXROK	ROTOTEK KIT For - pour - für - para - per: T - TX - TSX - IPX SERIES	92,90
ZTX5ROK	ROTOTEK KIT For - pour - für - para - per: TX300 - TX500 SERIES	92,90

COMPLETE LANCE WITH "ROTOTEK"  
LANCE COMPLETE AVEC "ROTOTEK"  
LANZE KOMPLETT MIT "ROTOTEK"  
LANZA COMPLETA DE "ROTOTEK"  
LANCIA COMPLETA CON "ROTOTEK"

Product part n. Réf. produit Artikelnummer Código producto Codice prodotto	Description Description Beschreibung Descripción Denominazione	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
ZHLANCR	For - pour - für - para - per: BOX JET - QUIKY	133,00
ZTLANCR	For - pour - für - para - per: T SERIES	134,00
ZTXLANCR	For - pour - für - para - per: IPX SERIES - TX SERIES - TSX SERIES	137,50
ZTX5LANCR	For - pour - für - para - per: TX500 SERIES	138,40





**Piston pumps**  
**Pompes à piston**  
**Kolbenpumpen**  
**Bombas de pistones**  
**Pompe a piston**

## T SERIES

Pump type Type de pompe Pumpentype Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max. pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. tr/min. u.p.m. r/min. g/min.	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		Standard Version  Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	l/min.	G.P.M. (USA)	bar	MPa	p.s.i.		kW	Hp	
<b>T 33</b>	30	7.92	30	3	435	650	1,83	2,5	<b>632,00</b>
<b>T 44</b>	40	10.57	50	5	725	550	3,82	5,2	<b>768,00</b>
<b>T 55</b>	50	13.21	50	5	725	650	4,77	6,5	<b>768,00</b>

## AB SERIES

Pump type Type de pompe Pumpentype Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max. pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. tr/min. u.p.m. r/min. g/min.	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	l/min.	G.P.M. (USA)	bar	MPa	p.s.i.		kW	Hp	
<b>AB 80</b>	75	19.8	60	6	870	550	8,6	11,7	<b>1.360,00</b>
<b>AB 90</b>	90	23.8	60	6	870	650	10,3	14	<b>1.360,00</b>
<b>AB 100</b>	100	26.4	60	6	870	550	11,5	15,6	<b>1.435,00</b>
<b>AB 110</b>	110	29.1	60	6	870	650	12,6	17,1	<b>1.435,00</b>
<b>AB 120</b>	120	31.7	60	6	870	550	13,8	18,7	<b>1.665,00</b>
<b>AB 140</b>	140	37.0	60	6	870	650	16,0	21,8	<b>1.665,00</b>
<b>AB 150</b>	150	39.6	60	6	870	550	17,2	23,4	<b>1.890,00</b>
<b>AB 180</b>	180	47.6	60	6	870	650	20,7	28,1	<b>1.890,00</b>



**Piston pumps with gear reducer**  
**Pompes à piston avec reducteur**  
**Kolbenpumpen mit Untersetzungsgetriebe**  
**Bombas de pistones con reductora**  
**Pompe a piston con riduttore**

Pump type / Type de pompe Pumpentype / Tipo de bomba Tipo di pompa	Description / Description Beschreibung / Descripción Denominazione	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
<b>T 33</b>	With gear reducer for electric motor / Avec reducteur pour moteur électrique Mit Untersetzungsgetriebe für elektrischen Motor / Con reductora para motor eléctrico Con riduttore per motore elettrico	<b>898,00</b>
<b>T 44</b>		<b>1.026,00</b>



**Diaphragm pumps**  
**Pompes a membrane**  
**Membranpumpen**  
**Bombas de membrana**  
**Pompe a membrana**

Model / Modèle Modell / Modelo Modello	Flow rate / Débit Förderleistung / Caudal Portata		Max. pressure / Pression Druck / Presión Pressione			r.p.m. tr/min. u.p.m. r/min. g/min.	Power / Puissance Leistung / Potencia Potenza		Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
	l/min.	G.P.M. (USA)	bar	MPa	p.s.i.		kW	Hp	
<b>T 12</b>	15	3.96	25	2,5	362	800	0,73	1	<b>299,00</b>
<b>T 12 RE</b>	With gear reducer for electric motor / Avec reducteur pour moteur électrique Mit Untersetzungsgetriebe für el. Motor / Con reductora para motor eléctrico Con riduttore per motore elettrico								
<b>T 12 RS</b>	With gear reducer for petrol engine / Avec reducteur pour moteur essence Mit Untersetzungsgetriebe für Benzinmotoren / Con reductora para motor de gasolina Con riduttore per motore a scoppio								



**Accessories**  
**Accessoires**  
**Zubehör**  
**Accesorios**  
**Accessori**

Model / Modèle / Modell Modelo / Modello	Description / Description / Beschreibung Descripción / Denominazione	Price-Prix-Preis Precio-Prezzo €
<b>TIMAX</b>	Pressure regulator (brass) / Régulateur de pression (laiton) / Druckregler (Messing) / Regulador de presión (bronce) / Regolatore di pressione (ottone)	<b>114,00</b>
<b>PRESSURE GAUGE</b>	Pressure gauge / Manomètre / Manometer / Manómetro / Manometro	<b>22,40</b>
<b>"TRIGGER" LANCE</b>	"Trigger" lance / Lance "Mitraille" / "Trigger" Lanze Lanza a "Mitralla" / Lancia "Mitra"	<b>149,00</b>

## General Conditions of Sale of Interpump Group S.p.A. (hereinafter referred to as "Interpump")

### Art. 1 (scope)

These General Conditions of Sale form an integral part of any offer, purchase order, and order confirmation. Any agreement on different terms must be approved in writing by Interpump.

1.2. The Products are sold with retention of title. Transfer of ownership shall occur only after the full payment of the purchase price.

### Art. 2 (prices)

2.1. The prices of Products are expressed in Euro and are shown in the Price List. Prices are intended ex works (EXW) net of packaging, taxes, and any insurance.

### Art. 3 (product specifications)

3.1. The technical specifications of Products are indicative and may be changed without notice. The Customer shall be responsible for choosing the Products ordered and determining the suitability of the product to their requirements. Interpump reserves the right to make changes to Products at any time and is under no obligation to notify the Customer of such changes.

### Art. 4 (delivery methods and terms)

4.1. Products will be delivered at Interpump's warehouse directly to the Customer or to the appointed carrier or forwarding agent.

4.2. Delivery dates are approximate and not binding for Interpump. The delivery date refers to the day of departure from Interpump's warehouse. Any delay in delivery or partial fulfilment of the order does not give the customer the right to cancel or claim compensation for direct or indirect losses, or to delay the payment of deliveries already made with respect to the agreed deadlines.

### Art. 5 (suspension of delivery)

5.1. Failure to pay, even in part, of any delivery, shall give Interpump the right to suspend the deliveries underway even if they refer to products whose payment terms have not yet expired or for items already paid.

### Art. 6 (solve et repete)

6.1. Customers may not take legal action or file claims for Product flaws, discrepancies or otherwise, unless the agreed payment terms have fully been complied with.

### Art. 7 (warranty for defects, exemption from liability)

7.1. Interpump products are warranted to be free from defects in workmanship for a period of 12 months from the date of shipping. The warranty is limited to the repair or replacement of those parts, at our sole discretion, which prove to be clearly defective, with the exception of parts subject to wear. The Products under warranty must be sent on freight prepaid basis to Interpump Group S.p.A., via E. Fermi n. 25, 42049 S. Ilario D'Enza (RE), where they will be examined and repaired or replaced if necessary. The warranty expressly excludes any damage, loss, service, shipping or return shipping costs, generated by wilful misconduct, negligence, improper use, tampering, freezing, atmospheric or natural events, damage during transport, failure to comply with installation and maintenance rules, the use of non-genuine spare parts.

7.2. The original warranty period will not be extended under any circumstances by repairs made under warranty.

7.3. The warranty terms as described in these General Conditions of Sale shall be the only warranty terms applied, thereby excluding any further or different statutory warranty.

### Art. 8 (returns)

8.1. Interpump does not accept customer returns for repairs or other reasons unless they have been agreed with and authorised by Interpump in advance.

### Art. 9 (payment)

9.1. Payments shall be made according to the terms and conditions agreed and specified in the invoice. In case of non-payment, Interpump reserves the right to charge default interest and the expenses incurred, pursuant to Legislative Decree 231/2002. Interpump shall have the right to suspend the processing of any orders due to failure to comply with the payment terms and conditions. In case of late payments, Interpump shall use any credit notes issued up to the limit of the credit to offset against amount due.

### Art. 10 (Interpump Code of Ethics)

10.1. Violation by the Customer of the provisions of the Code of Ethics shall constitute a serious breach pursuant to Article 1453 of the Italian Civil Code and may result in termination of contract and compensation for the resulting damages.

### Art. 11 (competent court)

11.1. Any disputes related to the contract of sale and the application of these General Conditions of Sale shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Court of Reggio Emilia.

## Conditions générales de vente de Interpump Group S.p.A. (ci-après "Interpump"):

### Art. 1 (champ d'application)

1.1. Les présentes Conditions Générales de vente font partie intégrante de toute offre, commande et confirmation de commande. Tout autre accord devra être approuvé par écrit par Interpump.

1.2. Les Produits sont vendus sous réserve de propriété. La propriété est transférée uniquement après paiement intégral du prix d'achat.

### Art. 2 (prix)

2.1. Les prix des Produits sont exprimés en Euros et sont indiqués dans le Tarif. Les prix sont départ usine (EXW) hors emballage, taxes et éventuelle assurance.

### Art. 3 (caractéristiques des Produits)

3.1. Les données techniques des Produits sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Le Client est responsable du choix des produits commandés et qu'ils correspondent à ses propres exigences. Interpump se réserve le droit d'apporter à n'importe quel moment des modifications aux Produits, sans obligation de communication au Client.

### Art. 4 (termes et modalités de livraison)

4.1. La livraison est effectuée à l'entrepôt d'Interpump directement au Client ou au transporteur chargé de la livraison.

4.2. La date de livraison est indicative et non contraignante et se réfère à la date de départ de l'entrepôt d'Interpump. Le retard éventuel de la livraison ou la livraison partielle ne donne au Client ni le droit de résiliation ni de prétendre un dédommagement pour préjudices directs ou indirects, ni de retarder le paiement des fournitures déjà effectuées par rapport aux échéances convenues.

### Art. 5 (suspension de la livraison)

5.1. Le non-paiement, même partiel, de n'importe quelle fourniture, donne droit à Interpump de suspendre les livraisons en cours même si elles se réfèrent à des Produits dont le paiement n'est pas encore arrivé à échéance ou à des lots déjà payés.

### Art. 6 (solve et repete)

6.1. En cas de dispute, le Client ne pourra faire valoir les défauts, les difformités des Produits ou autres, que s'il respecte les délais de paiement convenus.

### Art. 7 (garantie des vices, décharge de responsabilité)

7.1. Les Produits Interpump sont garantis sans défaut de fabrication pendant 12 mois à compter de l'expédition. La garantie est limitée à la réparation ou remplacement des pièces qui, à notre seul jugement, s'avèreraient manifestement défectueuses, à l'exception des pièces d'usure. Les Produits sous garantie devront être envoyés en port payé à Interpump Group S.p.A., via E. Fermi n. 25, 42049 S. Ilario D'Enza (RE), pour être examinés, réparés ou éventuellement remplacés. De la garantie sont expressément exclus les dommages, pertes, coûts d'intervention, expédition, réexpédition éventuels, défauts générés intentionnellement, négligence, usage impropre, détérioration, gel, événements atmosphériques et naturels, dommages lors du transport, inobservance des normes d'installation, emploi de pièces non originales.

7.2. L'intervention sous garantie ne prolongera d'aucune façon la durée de la garantie en question.

7.3. La garantie décrite dans les présentes conditions sera la seule reconnue par Interpump, à l'exclusion de toute autre garantie légale.

### Art. 8 (retours de produits)

8.1. Interpump n'accepte pas de retours de produits des clients pour réparation ou autres raisons, sauf si cela est préalablement convenu avec et autorisé par Interpump.

### Art. 9 (paiements)

9.1. Les paiements devront être effectués aux conditions convenues et indiquées dans la facture. En cas de non-paiement, Interpump se réserve de facturer les intérêts et les frais encourus, comme prévu par le Décret Législatif 231/2002. L'inobservance des délais de paiement donne faculté à Interpump d'interrompre la livraison des commandes suivantes. En cas de retard dans les paiements, Interpump compensera les notes de crédit éventuelles jusqu'à concurrence de ses propres créances.

### Art. 10 (Code éthique d'Interpump)

10.1. La violation de la part du Client, des normes du Code Éthique, constitue un manquement grave aux termes de l'art. 1453 c.c. Et pourra comporter la résolution du contrat et le dédommagement des préjudices subis.

### Art. 11 (tribunal compétent)

11.1. Pour tout différend relatif au contrat de vente et à l'application des présentes conditions seul le tribunal de Reggio Emilia sera compétent.

## Condizioni Generali di Vendita di Interpump Group S.p.A. (di seguito "Interpump"):

### Art. 1 (ambito di applicazione)

1.1. Le Condizioni Generali costituiscono parte integrante di qualsiasi offerta, ordine di acquisto e conferma d'ordine. Ogni diverso accordo dovrà essere approvato per iscritto da Interpump.

1.2. I Prodotti sono venduti con patto di riservato dominio. La proprietà viene trasferita solo a seguito del pagamento integrale del prezzo di acquisto.

### Art. 2 (prezzi)

2.1. I prezzi dei Prodotti sono in euro e sono indicati nel Listino Prezzi. I prezzi si intendono franco fabbrica (EXW) al netto dell'imballo, delle imposte e di eventuali assicurazioni.

### Art. 3 (caratteristiche dei Prodotti)

3.1. I dati tecnici dei Prodotti sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso. Il Cliente è responsabile della scelta dei Prodotti ordinati e della loro rispondenza alle proprie esigenze. Interpump si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche ai Prodotti, senza obbligo di comunicazione al Cliente.

### Art. 4 (termini e modalità di consegna)

4.1. La consegna viene effettuata, presso il magazzino di Interpump, direttamente al Cliente oppure al vettore o allo spedizioniere incaricato.

4.2. La data di consegna si intende indicativa e non vincolante, ed è riferita alla data di partenza dal magazzino di Interpump. L'eventuale ritardo nella consegna o l'evasione parziale dell'ordine non dà diritto al cliente di disdetta né di pretendere risarcimenti per danni diretti o indiretti, né di ritardare, rispetto alle scadenze convenute, il pagamento delle forniture già effettuate.

### Art. 5 (sospensione della consegna)

5.1. Il mancato pagamento, anche parziale, di qualsiasi fornitura, dà diritto a Interpump di sospendere le consegne in corso anche se riferite a Prodotti i cui termini di pagamento non sono ancora scaduti o a partite già saldate.

### Art. 6 (solve et repete)

6.1. Il Cliente non potrà far valere, in via di azione o eccezione, difetti, difformità dei Prodotti o altro, se non rispettando i termini di pagamento concordati.

### Art. 7 (garanzia per vizi, esonero di responsabilità)

7.1. I Prodotti Interpump sono garantiti esenti da difetti di fabbricazione per la durata di 12 mesi dalla data di spedizione. La garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione di quelle parti che, a ns. esclusivo giudizio, risultassero manifestamente difettose, escluso le parti di usura. I Prodotti soggetti alla garanzia dovranno essere inviati franco stabilimento di Interpump via E. Fermi n. 25, 42049 S. Ilario D'Enza (RE), per il loro esame ed eventuale riparazione o sostituzione. Dalla garanzia sono espressamente esclusi gli eventuali danni, perdite, costi di intervento, spedizione o rispedizione, difetti generati da dolo, negligenza, uso improprio, manomissione, gelo, eventi atmosferici e naturali, danneggiamenti nel trasporto, inosservanza delle norme di installazione e manutenzione, impiego di parti non originali.

7.2. L'intervento in garanzia non prolungherà in alcun caso il periodo di durata della garanzia stessa.

7.3. La garanzia descritta nelle presenti condizioni sarà l'unica operante, con esclusione di qualsiasi ulteriore o diversa garanzia di legge.

### Art. 8 (resi)

8.1. Interpump non accetta resi da clienti per riparazione o altra causale, se non preventivamente concordati e autorizzati da Interpump stessa.

### Art. 9 (pagamenti)

9.1. I pagamenti dovranno essere effettuati alle condizioni concordate e indicate in fattura. In caso di mancato pagamento, Interpump si riserva di addebitare gli interessi di mora e le spese sostenute, come previsto dal D.Lgs. 231/2002. L'inosservanza dei termini di pagamento dà facoltà a Interpump di sospendere l'evasione di ulteriori ordini. In caso di ritardo nei pagamenti, Interpump compenserà eventuali note di credito emesse, fino alla concorrenza del proprio credito.

### Art. 10 (Codice etico di Interpump)

10.1. La violazione, da parte del Cliente, delle norme del Codice Etico, costituisce inadempimento grave ex art. 1453 c.c. e potrà comportare anche la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni conseguenti.

### Art. 11 (foro competente)

11.1. Per ogni controversia relativa al contratto di vendita ed all'applicazione delle presenti condizioni sarà competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia.

## Allgemeine Verkaufsbedingungen der Interpump Group S.p.A. (nachstehend "Interpump")

### Art. 1 (Anwendungsbereich)

1.1. Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen sind einen wesentlichen Teil aller Angebote, Bestellungen und Auftragsbestätigungen. Alle abweichende Vereinbarungen müssen schriftlich von Interpump genehmigt werden.

1.2. Die Produkte werden unter Eigentumsvorbehalt verkauft. Das Eigentum geht erst nach vollständiger Bezahlung des Kaufpreises über.

### Art. 2 (Preise)

2.1. Die Preise der Produkte werden in Euro in der Preisliste aufgeführt. Die Preise verstehen sich ab Werk (EXW) zzgl. Verpackung, Steuern und eventuelle Versicherungen.

### Art. 3 (Eigenschaften der Produkte)

3.1. Die technischen Daten der Produkte sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Kunde ist für die Wahl der bestellten Produkte und deren Übereinstimmung mit seinen Erfordernissen verantwortlich. Interpump behält sich vor, jederzeit Veränderungen an den Produkte vorzunehmen, ohne dass dabei die Pflicht zur Mitteilung an den Kunden besteht.

### Art. 4 (Fristen und Formen der Lieferung)

4.1. Die Lieferung erfolgt ab dem Lager von Interpump direkt an den Kunden, an den Transporteur oder an die beauftragte Spedition.

4.2. Das Lieferdatum ist ein unverbindlicher Richtwert und bezieht sich auf das Abgangsdatum aus dem Lager von Interpump. Eine eventuelle Verspätung bei der Lieferung oder eine Teillieferung gibt dem Kunden weder ein Recht zur Kündigung, zur Forderung einer Entschädigung für direkte oder indirekte Schäden, noch zur Verspätung der Bezahlung der bereits ausgeführten Lieferungen hinsichtlich der vereinbarten Termine.

### Art. 5 (Einstellung der Lieferung)

5.1. Die auch nur teilweise Nichtbezahlung einer beliebigen Lieferung begründet das Recht für Interpump, die laufenden Lieferungen einzustellen, auch wenn diese sich auf Produkte beziehen, deren Zahlungsfristen noch nicht abgelaufen sind, bzw. auf bereits beglichene Partien.

### Art. 6 (Klausel "Solve et Repete")

6.1. Der Kunde kann in Form einer Klage oder eines Einwandes keine Mängel bzw. Abweichungen der Produkte oder anderes geltend machen, wenn die Zahlungsfristen nicht eingehalten werden.

### Art. 7 (Gewährleistung für Mängel, Haftungsbefreiung)

7.1. Die Produkte von Interpump sind über eine Dauer von 12 Monaten nach Auslieferungsdatum frei von Herstellungsmängeln garantiert. Die Garantie ist auf die Reparatur oder den Austausch jener Teile beschränkt, die ausgenommen der Verschleißteile nach unserem ausschließlichen Ermessen, offensichtlich defekt sind. Die unter Garantie stehenden Produkte müssen frei Werk an Interpump Group S.p.A., Via E. Fermi Nr. 25, 42049 S. Ilario D'Enza (RE) zur ihrer Prüfung und eventuellen Reparatur oder Ersetzung eingeschickt werden. Von der Garantie sind ausdrücklich eventuelle Schäden, Verluste, Kosten für Eingriffe, Versand oder Rücksendung, durch Vorsatz, Nachlässigkeit, unsachgemäßen Gebrauch, Veränderung, Frost, Wetter- und Naturereignisse, Transport, Nichtbeachtung der Installations- und Wartungsvorschriften bzw. durch Einsatz von nicht-originalen Ersatzteilen hervorgerufenen Defekte ausgeschlossen.

7.2. Maßnahmen im Garantievertrag verlängern keinesfalls die Dauer dieser Garantie.

7.3. Die in den vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen beschriebene Garantie ist die einzige, die von Interpump anerkannt wird, wobei jede weitere oder andere gesetzliche Garantie ausgeschlossen wird.

### Art. 8 (Rücklieferungen)

8.1. Interpump nimmt keine Rücklieferungen von Kunden zur Reparatur oder aus anderen Gründen an, wenn diese nicht zuvor vereinbart und von Interpump genehmigt wurden.

### Art. 9 (Zahlungen)

9.1. Die Zahlungen müssen unter den vereinbarten und in der Rechnung angegebenen Bedingungen ausgeführt werden. Bei Nichtbezahlung behält sich Interpump vor, Verzugszinsen und aufgewandte Kosten in Rechnung zu stellen, wie in der Gesetzesverordnung 231/2002 vorgesehen ist. Die Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen stellt es Interpump frei, die Auslieferung weiterer Bestellungen zu unterbrechen. Bei Verzögerungen der Zahlungen verrechnet Interpump eventuell ausgestellte Gutschriften bis zur Höhe ihrer Forderung.

### Art. 10 (Ethischer Code von Interpump)

10.1. Die Verletzung der Bestimmungen des ethischen Kodex durch den Kunden stellt eine schwere Nichterfüllung gemäß Art. 1453 ital. ZGB dar und kann auch die Kündigung des Vertrages sowie den Ersatz der daraus folgenden Schäden nach sich ziehen.

### Art. 11 (Gerichtsstand)

11.1. Für alle Streitfälle in Bezug auf den Verkaufsvertrag und die Anwendung der vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen ist ausschließlich der Gerichtsstand von Reggio Emilia zuständig.

## Condiciones generales de Venta de Interpump Group S.p.A. (a continuación "Interpump"):

### Art. 1 (ámbito de aplicación)

1.1. Las condiciones generales constituyen parte integrante de cualquier oferta, solicitud de compra y confirmación de pedido. Todo otro acuerdo en contrario deberá ser aprobado por escrito por la firma Interpump.

1.2. Los Productos se venden con pacto de dominio reservado. La propiedad se transfiere sólo tras el pago total del precio de compra.

### Art. 2 (precios)

2.1. Los precios de los Productos están expresados en Euros y están indicados en la Lista de Precios. Los precios son franco fábrica (EXW) netos de los gastos de embalaje, impuestos y seguros.

### Art. 3 (características de los Productos)

3.1. Los datos técnicos de los Productos son indicativos y pueden modificarse sin previo aviso. El cliente es responsable de la elección de los Productos solicitados y de su correspondencia con sus exigencias.

Interpump se reserva la facultad de aportar en cualquier momento modificaciones a los Productos, sin obligación de comunicación al Cliente.

### Art. 4 (términos y modalidades de entrega)

4.1. La entrega se realiza en el almacén de Interpump, directamente al Cliente o al vector o al transportista encargado.

4.2. La fecha de entrega se entiende indicativa y no vinculante, y se refiere a la fecha de salida desde el almacén de Interpump. La posible demora en la entrega o el despacho parcial del pedido no otorga derecho al cliente de anulación ni pretender indemnizaciones por daños directos o indirectos, ni retardar, respecto a los vencimientos pactados, el pago de los suministros ya realizados.

### Art. 5 (suspensión de la entrega)

5.1. La falta de pago, incluso parcial, de cualquier suministro, otorga a Interpump el derecho a suspender las entregas en curso también si se refieren a Productos cuyos términos de pago aún no han vencido o con partidas ya pagadas.

### Art. 6 (solve et repete) paga y reclama

6.1. El Cliente no podrá hacer valer, en vía de acción o excepción, defectos, deformidades de los Productos u otros, si no respeta los términos de pago acordados.

### Art. 7 (garantía por vicios, exención de responsabilidad)

7.1. Los Productos Interpump están garantizados contra los defectos de fabricación durante el plazo de 12 meses desde la fecha de expedición. La garantía se limita a la reparación o sustitución de aquellas piezas que, según nuestro juicio exclusivo, demuestran defectos evidentes, con exclusión de las piezas de desgaste. Los Productos bajo garantía deberán enviarse con flete prepago a Interpump Group S.p.A, via E. Fermi n. 25, 42049 S. Ilario D'Enza (RE), para ser examinados y eventualmente reparados o sustituidos. De la garantía se excluyen expresamente los posibles daños, pérdidas, gastos de intervención, expedición o reenvío, defectos generados por dolo, negligencia, uso inapropiado, alteración, hielo, eventos atmosféricos y naturales, daños en el transporte, inobservancia de las normas de instalación y mantenimiento, empleo de piezas no originales.

7.2. La intervención en garantía no prolongará, en ningún caso, el período de validez de la garantía.

7.3. La garantía descrita en las presentes condiciones será la única válida, con exclusión de toda otra diferente garantía de ley.

### Art. 8 (devoluciones)

8.1. Interpump no acepta devoluciones de los clientes por reparación u otra causa, si no ha sido previamente acordado y autorizado por Interpump.

### Art. 9 (pagos)

9.1. Los pagos deberán realizarse a las condiciones acordadas e indicadas en la factura. En caso de falta de pago, Interpump se reserva el derecho de cobrar los intereses por mora y los gastos incurridos, como ha sido previsto por el D.Leg. 231/2002. La inobservancia de los términos de pago otorga a Interpump el derecho de suspender el despacho de pedidos posteriores. En caso de mora en los pagos, Interpump compensará posibles notas de crédito emitidas, hasta el importe de su crédito.

### Art. 10 (Código ético de Interpump)

10.1. La violación, por parte del Cliente, de las normas del Código Ético, constituye incumplimiento grave ex art. 1453 del c.c. y podrá comportar también la rescisión del contrato y el resarcimiento de los daños consecuentes.

### Art. 11 (Tribunal competente)

11.1. En caso de controversias referidas al contrato de venta y a la aplicación de las presentes condiciones será competente en vía exclusiva el Tribunal de Reggio Emilia.

Technical data are indicative and subject to changes without notice.  
Les données techniques sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.  
Technische Daten sind orientierend. Änderungen vorbehalten.  
Los datos técnicos son indicativos y pueden ser modificados sin aviso.  
I dati tecnici sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso.



AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 45001=  
= ISO 9001=  
= ISO 14001=



**INTERPUMP GROUP S.p.A.**

Via E.Fermi, 25 - 42049 Sant'Ilario d'Enza (RE) Italy

Tel. +39 - 0522 904311 Fax +39 - 0522 904444

E-mail: [info@interpumpgroup.it](mailto:info@interpumpgroup.it) - [http:// www.interpump.it](http://www.interpump.it)

Part. IVA IT01682900350

Reg. Impr. RE - Cod. Fisc. 11666900151 - CC.I.A.A. R.E.A. n° 204185 - Reg. A.E.E.: IT08020000000 780