

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

DATE DE RÉVISION DE LA FDS : 06/06/2023

KLEEN RIP HD 508

CELA S'APPLIQUE UNIQUEMENT AU MATÉRIEL NON DILUÉ

## 1. PRODUIT ET NOM DE L'ENTREPRISE

## 1.1. étiquette d'un produit

Identité du produit KLEEN RIP HD 508  
Noms alternatifs NA ID NO : 508.0606

## 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées Utilisation prévue Voir l'étiquette du produit

Procédé d'application Voir fiche technique.

## 1.3. Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité Nom

de l'entreprise Systèmes de pression Easy Kleen, LTD  
41, chemin Earnhard  
Sussex Corner NB. E4E 6A1

Service à la clientèle : Easy Kleen Pressure Systems TÉLÉPHONE : 800-315-5533

1.4 Informations médicales et d'urgence sur les déversements 24h/24 et 7j/7 CHEMTREC : (800) 424-9300 (CCN#206316)

## 2. IDENTIFICATION DES DANGERS DU PRODUIT

## 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Toxicité aiguë. 5;H303 Peut être nocif en cas d'ingestion. (Non adopté par US OSHA)

Peau Corr. 1A;H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Barrage des yeux. Provoque des lésions oculaires graves.

1;H318 Skin Sens. 1;H317 Peut provoquer une réaction allergique cutanée.



## 2.2. Éléments d'étiquetage

À l'aide des données de toxicité répertoriées dans les sections 11 et 12, le produit est étiqueté comme suit.

[Danger] :

H303 Peut être nocif en cas d'ingestion. H314 Peut provoquer des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H318 Peut provoquer des lésions oculaires graves.

[Prévention] : P261

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P264 Se laver soigneusement après manipulation. P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

[Réponse] :

P301+330+331 EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P302+352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon. P303+361+353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Retirer/Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. P305+351+338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer continuellement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes et faciles à faire - continuez à rincer. P333+313 En cas d'irritation cutanée ou d'éruption cutanée : Consulter un médecin. P340 Transporter la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P391 Recueillir le déversement.

[Stockage] :

P405 Magasin verrouillé.

[Élimination] :

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/nationales.

### 3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS

Ce produit contient les substances suivantes qui présentent un danger au sens des réglementations nationales et fédérales applicables sur les substances dangereuses.

DÉSIGNATIONS DES INGRÉDIENTS/CHIMIQUES	LESTER %
Hydroxyde de sodium Numéro CAS : 0001310-73-2	01 - 20
Éther monobutylique d'éthylèneglycol Numéro CAS : 0000111-76-2	1.0 - 10
D-Limonène Numéro CAS : 0005989-27-5	1.0 - 05
Métasilicate disodique Numéro CAS : 0006834-92-0	1.0 - 10
Dodécylbenzènesulfonate de sodium Numéro CAS : 0025155-30-0	1.0 - 10
Propriétaire	1.0 - 10

### 4. PREMIERS SECOURS

#### 4.1. Description des premiers secours Généralités En

cas de doute ou lorsque les symptômes persistent, consulter un médecin. Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente. **NOTES AU MÉDECIN** : Tous les traitements doivent être basés sur les signes et symptômes de détresse observés chez le patient. Il faut tenir compte de la possibilité qu'une surexposition à des matériaux autres que ce produit ait pu se produire.

**Inhalation** Aller à l'air frais, si la respiration est difficile, faire administrer de l'oxygène à une personne formée. Si la respiration s'arrête, pratiquer le bouche-à-bouche. Consultez immédiatement un médecin !

**Yeux** Laisser l'eau couler sur le visage tout en clignant des yeux pendant 15 minutes pour une irrigation optimale. Obtenez des soins médicaux.

**Peau** Laver immédiatement en enlevant les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin. Jetez tous les vêtements/chaussures qui ne peuvent pas être nettoyés.

**Ingestion** NE PAS faire vomir. Donner de l'eau ou du lait de magnésie. Consulter immédiatement un médecin.

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés Aperçu PRÉOCCUPATIONS IMMÉDIATES : ATTENTION : Peut causer

des brûlures aux yeux ou une irritation de la peau. **EFFETS SECONDAIRES POTENTIELS** : **YEUX** : Le brouillard peut causer des lésions oculaires s'il n'est pas traité immédiatement. **PEAU** : Peut être irritant s'il n'est pas rincé. **INGESTION** : Peut irriter la bouche et la gorge. **INHALATION** : Éviter le brouillard, peut être irritant. **SIGNES ET SYMPTÔMES DE SUREXPOSITION YEUX** : Irritation ou brûlures.

**PEAU** : Le brouillard peut causer des irritations ou des brûlures de la peau. **INGESTION** : Peut causer une irritation de l'estomac. **INHALATION** : Éviter le brouillard, peut être irritant. **TOXICITÉ AIGUË** : L'exposition au brouillard peut causer une irritation. **Yeux** : Peut causer des lésions oculaires graves.

**Peau** : Peut provoquer une réaction allergique cutanée. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. **Ingestion** : Peut être nocif en cas d'ingestion. (Non adopté par US OSHA)

### 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d'extinction : eau, dioxyde de carbone, mousse, produit chimique sec.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange Décomposition

dangereuse : NA Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.

5.3. Conseils aux pompiers Protection

respiratoire et oculaire obligatoire pour le personnel de lutte contre l'incendie. Un équipement de protection complet (Bunker Gear) et un appareil respiratoire autonome (SCBA) doivent être utilisés pour tous les incendies intérieurs et tout incendie extérieur important ERG Guide No.

154

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

DATE DE RÉVISION DE LA FDS : 06/06/2023

KLEEN RIP HD 508

## 6. MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir rubrique 8).

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

DÉVERSEMENT D'EAU : Utiliser un confinement approprié pour éviter le ruissellement.

DÉVERSEMENT SUR LE TERRAIN : Utiliser un confinement approprié pour éviter le ruissellement.

NOTES DE VERSION : Si le déversement est susceptible de pénétrer dans une voie navigable, y compris des ruisseaux secs intermittents, contactez les autorités locales. Si vous êtes aux États-Unis, contactez gratuitement le centre de réponse national de la garde côtière américaine au 800-424-8802. Utilisez de bonnes pratiques d'hygiène personnelle. Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer ou d'aller aux toilettes. Enlevez rapidement les vêtements souillés et lavez-les soigneusement avant de les réutiliser.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage PETIT DÉVERSEMENT :

Arrêter la fuite si cela peut se faire sans blessure. Contenir le déversement autant que possible et placer dans un contenant de récupération.

Neutraliser le déversement restant avec du bicarbonate de soude, rincer à l'eau.

GRAND DÉVERSEMENT : Arrêter la fuite si cela peut se faire sans blessure. Contenir le déversement autant que possible et placer dans un contenant de récupération. Neutraliser le déversement restant avec du bicarbonate de soude, rincer à l'eau.

## 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation

sans danger Manipuler dans un endroit bien ventilé. Manipuler et utiliser conformément aux bonnes techniques et pratiques industrielles et/ou de fabrication. Voir la section 2 pour plus de détails. - [Prévention] : 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités Manipuler les conteneurs avec précaution pour éviter les

dommages et les déversements.

Matériaux incompatibles : Métaux galvanisés, acides, zinc et aluminium.

Conserver dans un endroit frais et sec. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Stable au gel/dégel ; cependant, le contenant peut se fissurer s'il est congelé.

Voir la section 2 pour plus de détails. - [Stockage] : 7.3.

Utilisation(s) finale(s) particulière(s) : Détergent industriel

## 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

N ° CAS. INGRÉDIENT	VALEUR SOURCE	SOURCE
0000111-76-2 Éther monobutylique d'éthylène glycol	OSHA	TWA 50 ppm (240 mg/m <sup>3</sup> ) [peau]
	ACGIH	TWA : 20 ppm Révisé 2003,
	NIOSH	TWA 5 ppm (24 mg/m <sup>3</sup> ) [peau]
	Fournisseur	Aucune limite établie
0006834-92-0 Métasilicate disodique	OSHA	Aucune limite établie
	ACGIH	Aucune limite établie
	NIOSH	Aucune limite établie
	Fournisseur	ACHAN TLV/OSHA 2mg/m <sup>3</sup> PEL 2mg/m <sup>3</sup>
0001310-73-2 Hydroxyde de sodium	OSHA	VME 2 mg/m <sup>3</sup>
	ACGIH	Plafond : 2 mg/m <sup>3</sup>
	NIOSH	C 2 mg/m <sup>3</sup>
	Fournisseur	Aucune limite établie

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

DATE DE RÉVISION DE LA FDS : 06/06/2023

KLEEN RIP HD 508

## 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Données cancérigènes :	Aucun cancérogène suspecté ou connu.
8.2. Contrôles de l'exposition	
Respiratoire	Masque Brume
Yeux	Portez toujours des lunettes ou des lunettes de sécurité.
Peau	Des vêtements résistants aux produits chimiques tels que des combinaisons/bottes-tabliers doivent être portés. Lors de la manipulation de l'usure gants résistants aux alcalins.
Contrôles techniques	Fournir une ventilation adéquate.
Autres pratiques de travail	Les installations stockant ou utilisant ce produit doivent être équipées d'une douche oculaire et d'une douche de sécurité. De bonnes pratiques d'hygiène personnelle doivent toujours être suivies.

REMARQUES : Ce produit contient des ingrédients dangereux selon OSHA 29 CFR 1910.1200. Aucune valeur TLV ou OEL de PEL pour ce produit ou ses ingrédients n'est répertoriée dans le numéro actuel du Guide des valeurs d'exposition professionnelle de l'ACGIH et n'a pas été déterminée par le fabricant. Utilisez de bonnes pratiques d'hygiène personnelle. Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer ou d'aller aux toilettes. Enlevez rapidement les vêtements souillés et lavez-les soigneusement avant de les réutiliser. Voir la section 2 pour plus de détails. - [La prévention]:

## 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence	Liquide rouge
Odeur	Aucun
Seuil olfactif pH	Non mesuré
	Solution à 5 % 12,4
Point de fusion / point de congélation	10 F
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition	Non mesuré
Point de rupture	Aucun
Taux d'évaporation (Ether = 1)	Non mesuré
Inflammabilité (solide, gaz)	Sans objet
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité	Limite inférieure d'explosivité : Non mesuré Limite supérieure d'explosivité : Non mesuré
Pression de vapeur (Pa)	23 à 70 F
Densité de vapeur	(Air = 1) 1,2
Gravité spécifique	1,15
Solubilité dans l'eau	Soluble
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow)	Non mesuré
Température d'auto-inflammation	N / A
Température de décomposition	Non mesuré
Point de congélation	32 F

9.2. Autres informations : Aucune autre information pertinente.

## 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

- 10.1. Réactivité : Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.
- 10.2. Stabilité chimique : Stable dans des circonstances normales.
- 10.3. Possibilité de réactions dangereuses : Aucune donnée disponible.
- 10.4. Conditions à éviter : Ne pas mélanger avec des acides
- 10.5. Matières incompatibles : Métaux galvanisés, acides, zinc et aluminium
- 10.6. Produits de décomposition dangereux : NA

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

DATE DE RÉVISION DE LA FDS : 06/06/2023

KLEEN RIP HD 508

## 11. TOXICOLOGIQUE

## Toxicité aiguë

INGRÉDIENT	DL50 orale, mg/kg	Peau LD50, mg/kg	Inhalation Vapeur DL50, mg/L/4h	Inhalation Poussière/brouillard DL50, mg/L/4h	Gaz d'inhalation DL50, ppm
Hydroxyde de sodium - (1310-73-2)	6 600,00, Souris - Catégorie : NA	1 350,00, Lapin - Catégorie : 4	600.00, Souris - Cat égorie : NA	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles
Éther monobutylique d'éthylène glycol - (111-76-2)	1 414,00, Cochon d'Inde - Catégorie : 4	1 200,00, Cochon d'Inde - Catégorie : 4	173.00, Cochon d'Inde - Catégorie : NA	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles
D-Limonène - (5989-27-5)	4 400,00, Rat - Catégorie : 5	5 000,00, Lapin - Catégorie : 5	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles
Métasilicate disodique - (6834-92-0)	1 153,00, Rat - Catégorie : 4	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles
Propriétaire	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles

Remarque : Lorsqu'aucune donnée de DL50 spécifique à la voie n'est disponible pour une toxine aiguë, l'estimation du point de toxicité aiguë convertie a été utilisée dans le calcul de l'ETA (estimation de la toxicité aiguë) du produit.

CLASSIFICATION	CATÉGORIE	DESCRIPTION DES RISQUES
Toxicité aiguë (orale)	5	Peut être nocif en cas d'ingestion. (Non adopté par US OSHA)
Toxicité aiguë (cutanée)	---	N'est pas applicable
Toxicité aiguë (inhalation)	---	N'est pas applicable
Corrosion/irritation cutanée	1A	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	1	Provoque des lésions oculaires graves.
Sensibilisation respiratoire	---	N'est pas applicable
Sensibilisation cutanée	1	Peut provoquer une réaction allergique cutanée.
Mutagénicité des cellules germinales	---	N'est pas applicable
Cancérogénicité	---	N'est pas applicable
Toxicité pour la reproduction	---	N'est pas applicable
STOT-exposition unique	---	N'est pas applicable
STOT-exposition répétée	---	N'est pas applicable
Danger d'aspiration	---	N'est pas applicable

**12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**

12.1. Toxicité Aucune information supplémentaire fournie pour ce produit. Écotoxicité aquatique

Ingrédient	96 h CL50 poisson, mg/l	48 h EC50 crustacés, mg/l	ErC50 algues, mg/l
Hydroxyde de sodium - (1310-73-2)	196.00, Poecilia reticulata	40.38, Ceriodaphnia dubia	Pas disponible
Éther monobutylique d'éthylène glycol - (111-76-2)	220.00, Poisson (Piscis)	1 000,00, Daphnia magna	Non disponible
D-Limonène - (5989-27-5)	0,702, Pimphales promelas	0,577, Daphnia magna	Non disponible
Métasilicate disodique - (6834-92-0)	210.00, Danio rerio	33.53, Ceriodaphnia dubia	400.00 (72 h), Pseudokirchneriella subcapitata
Propriétaire	Pas disponible	Pas disponible	Pas disponible

12.2. Persistance et dégradabilité : Il n'y a pas de données disponibles sur la préparation elle-même.

12.3. Potentiel de bioaccumulation : Non mesuré 12.4. Mobilité

dans le sol : Aucune donnée disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB : Ce produit ne contient aucun produit chimique PBT/vPvB.

12.6. Autres effets indésirables : Aucune donnée disponible

**13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

13.1. Méthodes de traitement des déchets : Respectez toutes les réglementations fédérales, nationales et locales lors de l'élimination de cette substance.

**14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

	DOT (Domestic Surface Transport)	IMO / IMDG (Océan OACI/IATA Transport)	
14.1. Numéro ONU	UN1719	UN1719	UN1719
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU	UN1719, Liquides alcalins caustiques, nsa, (solution d'hydroxyde de sodium, métasilicate de sodium), 8, II	Liquides alcalins caustiques, nsa, (solution d'hydroxyde de sodium, Métasilicate de sodium)	Liquides alcalins caustiques, nsa, (solution d'hydroxyde de sodium, Métasilicate de sodium)
14.3. Classe(s) de danger pour le transport	Classe de danger DOT : 8 Étiquette DOT : Corrosif	IMDG : 8 Sous-classe : NA	Classe aérienne : 8
14.4. Groupe d'emballage	II	II	II
14.5. Dangers environnementaux			
IMDG	Polluant marin : Non		
14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur : Aucune autre information			

## 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Aperçu de la réglementation Les données réglementaires de la section 15 ne sont pas destinées à être exhaustives, seules certaines réglementations sont représentées.

Substance toxique Tous les composants de ce matériau sont répertoriés ou exemptés

Control Act (TSCA) de l'inscription sur l'inventaire TSCA.

Classification SIMDUT D2B E

Dangers de niveau II de l'EPA des États-Unis

Feu:	Non
Libération soudaine de la pression :	Non
Réactif:	Non
Immédiat (aigu) :	Oui
Différé (chronique) :	Non

EPCRA 311/312 Produits chimiques et QR (lb) : Dodécylbenzènesulfonate de sodium (1 000,00) Hydroxyde de sodium (1 000,00)

EPCRA 302 extrêmement dangereux : (aucun ingrédient du produit répertorié)

EPCRA 313 Substances chimiques toxiques : Éther monobutylique d'éthylène glycol

Proposition 65 - Cancérogènes (> 0,0 %) : (Aucun ingrédient du produit répertorié)

Proposition 65 - Toxines développementales (> 0,0 %) : (Aucun ingrédient du produit répertorié)

Proposition 65 - Toxines Repro Femelles (>0.0%) : (Aucun ingrédient du produit répertorié)

Proposition 65 - Toxines reproducteurs mâles (> 0,0 %) : (Aucun ingrédient du produit répertorié)

Substances NJ RTK (>1 %) : % : éther monobutylique d'éthylène glycol, dodécylbenzènesulfonate de sodium, hydroxyde de sodium

Substances Penn RTK (>1 %) : éther monobutylique d'éthylène glycol, dodécylbenzènesulfonate de sodium, hydroxyde de sodium

## 16. AUTRES INFORMATIONS

Les informations et recommandations contenues dans ce document sont basées sur des données considérées comme correctes. Cependant, aucune garantie ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, n'est faite en ce qui concerne les informations contenues dans ce document. Nous n'acceptons aucune responsabilité et déclinons toute responsabilité pour tout effet nocif pouvant être causé par l'exposition à nos produits. Les clients/utilisateurs de ce produit doivent se conformer à toutes les lois, réglementations et ordonnances applicables en matière de santé et de sécurité.

Nous croyons que cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences de l'US OSHA 29 CFR 1910.1200, 91/155/EEC et de la loi canadienne sur les produits dangereux. Nous pensons que les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont à jour et fournies de bonne foi. Les informations sont fournies à titre indicatif uniquement. Easy Kleen Pressure Systems n'offre aucune garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et données contenues dans ce document. Il incombe à l'utilisateur de déterminer l'adéquation de ce produit à un usage spécifique et les conditions d'utilisation en toute sécurité du produit. Nous nous réservons le droit de réviser cette fiche de données de sécurité à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles. Easy Kleen Pressure Systems n'offre aucune garantie d'aucune sorte.

FIN DU DOCUMENT